

Listopad 2025 na území ČR

Praha 12. 12. 2025

Zveřejňujeme stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Odborná zpráva jak za ČR, tak klimatologické hodnocení v jednotlivých krajích je k dispozici na webových stránkách ČHMÚ.

Listopad 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (2,7 °C) byla o 0,8 °C nižší než normál 1991–2020. V řadě průměrných listopadových teplot od roku 1961 se letošní listopad řadí k chladnějším měsícům, tj. jako 24. až 27. nejchladnější. Vůbec nejvyšší listopadová průměrná teplota (6,4 °C) byla zaznamenána v roce 1963 a naopak nejnižší (−0,4 °C) v roce 1988.

V průměru na našem území spadlo 49 mm srážek (109 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 71,5 hodiny, což činí 142 % normálu 1991–2020.

V první polovině měsíce se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR pohybovala kolem hodnot normálu nebo lehce nad ním. V druhé polovině listopadu přišlo ochlazení a teplota byla až do konce měsíce pod hodnotou normálu. Nejchladnější byly dny 21. – 23. a 28. listopadu, kdy byla odchylka průměrné denní teploty vzduchu od normálu 1991–2020 více než −4,1 °C. Denní maxima teploty vzduchu v těchto dnech často zůstávala pod bodem mrazu.

Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Nejvíce srážek na našem území spadlo ve dnech 2., 17., 25. listopadu. Prostorové rozložení srážek za listopad bylo velmi nerovnoměrné. Zatímco na území Moravy a Slezska spadlo v průměru 61 mm srážek (136 % normálu), na území Čech to bylo pouze 43 mm (96 % normálu). Z počátku měsíce se jednalo především o srážky dešťové, nový sníh byl na velké části našeho území naměřen ve dnech 23. až 26. listopadu.

Z odtokového hlediska byl listopad ve většině povodích převážně průměrným měsícem. Nejvíce vody oteklo Olší (150 % Q_{XI}), dále Odrou (115 % Q_{XI}) a Moravou (111 % Q_{XI}), o něco méně pak Dyjí (85 % Q_{XI}) a Labem (79 % Q_{XI}), a podprůměrné hodnoty vykazovala Vltava (65 % Q_{XI}). Celkově byly průměrné listopadové průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 140 % Q_{XI} . Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu měsíce převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Celkově se hladiny toků pohybovaly na začátku měsíce od −15 do +15 cm, postupně byly toky převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané a na konci měsíce se hladiny pohybovaly od −10 do +10 cm. V průběhu listopadu se snižovaly také vodnosti na tocích. Žádné SPA se nevyskytovaly.

Tisková zpráva ČHMÚ

Celkový stav hladiny v mělkém oběhu zůstal normální, vydatnost pramenů se zlepšila na mírně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů se také zlepšil na mírně podnormální.

V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v listopadu výrazně horší rozptylové podmínky. Listopadová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM₁₀ a PM_{2,5} byla v roce 2025 druhá nejnižší za období 2015–2025.

Údaje v měsíční zprávě jsou pouze předběžné a mohou se ještě měnit, neboť data nebyla kompletně verifikována. Z důvodů procesu zpracování dat jsou do měsíčních hodnocení zahrnuta pouze neverifikovaná data z automatizovaných stanic.

Více o ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ, Czech hydrometeorological Institute, CHMI) je národní služba pro oblast hydrologie, meteorologie, klimatologie a kvality ovzduší. Mimo jiné je zodpovědný za provoz výstražné služby včetně smogového varovného a regulačního systému. Kromě provozu staničních sítí a zajišťování odborných služeb se zabývá také vědeckovýzkumnou činností.

Kontakt:

Mgr. Pavlína Mičová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení marketingu a PR

T: 724 267 739

E: pavlina.micova@chmi.cz