



# Týdenní zpráva

## o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR

Zpracovali:

Mgr. Tomáš Mejstřík / meteorolog ve službě

Mgr. Martina Kimlová / hydrolog ve službě

Ing. Ondřej Fatka, Ph.D., Mgr. Anna Lamačová, Ph.D., Ing. Radek Vlnas / hydrolog podzemních vod

Dr. Ing. Martin Možný / pracovník OBA

# A. Meteorologická situace

Ze západní Evropy se nad Skandinávií přesouvala tlaková výše. Kolem ní k nám proudil chladný vzduch, zpočátku od severozápadu, postupně od severu až severovýchodu. V noci na pátek počasí u nás ovlivňovala slábnoucí okluzní fronta od západu a za ní se opět rozšířil od severu výběžek vyššího tlaku vzduchu. V neděli nad Německo postoupil frontální systém a jeho teplá fronta postupovala přes naše území k severovýchodu, za ní k nám začal proudit teplý vzduch od jihu.

## Oblačnost

V pondělí bylo zpočátku oblačno, ale již během dopoledne se začala oblačnost rozpouštět, poté bylo jasno. Slunce svítilo 8 až 11 hodin, v průměru 9,5 hodiny (73 % astronomického svitu). V úterý bylo většinou jasno se svitem kolem 12 hodin (91 %). Také ve středu převažovala jasná obloha, ale na severovýchodě území bylo postupně oblačno až zataženo. V Čechách a v jihozápadní polovině Moravy, bylo 10 až 12 hodin slunečního svitu, v severovýchodní části Moravy kolem 8 hodin a ve Slezsku jen 2 až 5 hodin. Zvětšená oblačnost přetrvávala na severovýchodě zpočátku i ve čtvrtek, jinde bylo ve čtvrtek jasno, až později večer začala na západě přibývat oblačnost. Celkový svit byl ve čtvrtek 10 až 13 hodin, pouze na severovýchodě kolem 6 hodin. V pátek bylo v Čechách zataženo bez slunečního svitu, naopak v severovýchodní části území se zatáhlo až během odpoledne a zde bylo ještě 4 až 8 hodin svitu. V sobotu bylo skoro jasno až polojasno, ale v Čechách byla zpočátku nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustila. Na Moravě a ve Slezsku bylo 9 až 12 hodin svitu, v Čechách 6 až 10 hodin. V průběhu noci na neděli se od západu zatáhlo, tak neděle byla většinou zatažená bez slunečního svitu, ale na východě bylo zpočátku polojasno až oblačno se svitem 3 až 6 hodin.

## Srážky

Průměrná celorepubliková srážka 16. týdne byla 2 mm, což představuje 26 % normálu období 1981–2010. V Čechách spadly 3 mm (36 %), ale na Moravě a ve Slezsku byl celý týden beze srážek, tedy s úhrnem 0 mm. Od pondělí do čtvrtka se srážky nevyskytovaly, na západě území začaly srážky padat v noci na pátek, převážně ve formě sněžení. Do pátečního rána na západě Čech bylo 2 až 5 mm srážek, nejvíce naměřily stanice Abertamy 7,5 mm, Jelení 7,4 mm, Přebuz 7,1 mm. V pátek přšlo na většině území Čech, na jihozápadě a západě byly úhrny 2 až 5 mm, na Šumavě 5 až 10 mm, jinde v Čechách do 1 mm. Ze stanic nejvíce bylo nejvíce srážek ve Vyšším brodě 12 mm, v Černé v Pošumaví 10 mm, Jelení, Nová Pec 8,6 mm. Sobota byla beze srážek, do nedělního rána bylo na západě a jihozápadě 0 až 2 mm srážek. V neděli přšlo v severozápadní polovině Čech s úhrny 2 až 5 mm, jinde v Čechách do 1 mm. Nejvíce přšlo v Nejdku 7,2 mm, na Klínovci a Přebuzi 7,1 mm.

## Maximální teploty

Nejvyšší teploty z celého týdne byly v pondělí, kdy byla maxima 14 až 19 °C, nejtepleji bylo na stanicích Žabovřesky, Lednice a Staré Město shodně 19,8 °C. Úterní maxima byla 12 až 17 °C, ve středu a ve čtvrtek byly nejvyšší teploty většinou mezi 10 a 15 °C, ve Slezsku jen 6 až 10 °C. Nejnižší nejvyšší teploty byly v pátek, jen 4 až 8 °C, na východě a severovýchodě 8 až 10 °C. Sobotní maxima byla 10 až 15 °C. V neděli bylo na západě kolem 7 °C, jinde 8 až 12 °C, na východě a severovýchodě až 15 °C.

## Minimální teploty

Nejvyšší minimální teploty byly také v pondělí, mezi 7 a 3 °C. Další noci byly výrazně chladnější, nejnižší teploty byly 1 až -4 °C. Nejchladnější byla noc na pátek, kdy byla průměrná minimální teplota -3,5 °C, přičemž v jihozápadní polovině Čech byly nejnižší teploty 0 až -2 °C, jinde byla teplota -2 až -7 °C. Ze stanic pod 600 m n. m. bylo nejchladněji v Králíkách -8,8 °C, v Lanškrouně -8,4 °C, v Deštném v Orlických horách -8,3 °C. Nad 600 m n. m. bylo nejchladněji v Orlickém Záhoří -13,3 °C. V sobotu bylo od 0 do -4 °C, v Čechách a na Vysočině ojediněle i kolem +2 °C. Nedělní nejnižší teploty byly v Čechách od 4 do 0 °C, na Moravě a ve Slezsku 0 až -4 °C.

## Přízemní minimální teploty

Přízemní teploty vzduchu (5 cm nad zemí) byly minulý týden o 3 až 5 °C nižší než teploty ve 2 m nad zemí. Nejnižší přízemní teplota ze stanic do 600 m n. m. byla naměřena v pátek ráno v Rýmařově (-14,1 °C) a v Sedmihorských mokřadech -12,9 °C. Ze stanic nad 600 m n. m. klesla teplota nejnižší rovněž v pátek na stanici Horní Jizera (-19,1 °C).

## Průměrné teploty

Jako celek byl 15. týden celorepublikově teplotně slabě podnormální. Průměrná teplota za ČR byla 4,9 °C a odchylka od klimatického normálu 1981 až 2010 činila -2,1 °C. Nejchladnější byl čtvrtek s průměrem 2,7 °C a odchylkou -4,6 °C. Celorepublikově nejteplejší bylo pondělí s průměrem 8,0 °C a odchylkou +1,2 °C.

## Sníh

Sněhová pokrývka se v uplynulém týdnu vyskytovala téměř výhradně ve vyšších horských (hřebenových) polohách v nadmořských výškách přibližně nad 1 000 m, ale v noci na čtvrtek a ve čtvrtek se na západě vytvářela i ve středních polohách. Na stanicích Fichtelberg, Šindelová a Pernink napadly 3 cm nového sněhu, na stanici Přebuz 2 cm. Na konci týdne leželo kolem 50 cm sněhu na hřebenech Krkonoš, nejvíce na Labské boudě 57 cm a na Luční boudě 51 cm. Na šumavských vrcholech leželo od 30 do 50 cm (Velký Javor 47 cm, Blatný vrch 45 cm, Plechý 35 cm). V Jeseníkách a Beskydech leželo na Pradědu 40 cm, na Malém Dědu 30 cm, na Lysé hoře 19 cm a Králickém Sněžníku 17 cm.

## Nebezpečné jevy

Ve čtvrtek ráno se na západě Čech ve vyšších a horských polohách přechodně vyskytovalo intenzivní sněžení až 3 cm /hod.

Tab. 1 Zpráva o počasí v Česku za týden 6. – 12. 4. 2026\*

STANICE - KRAJ	SRÁŽKY					TEPLOTY		
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Cheb	9	7	137	4	7	5,6	7	-1,4
Karlovy Vary	16	6	284	4	7	4	6,1	-2,1
KRAJ KARLOVARSKÝ	15	8	179			3,8	5,7	-1,9
Přimda	5	7	73	4	7	5,2	5,8	-0,6
Klatovy	6	8	67	4	7	6,2	7,6	-1,4
Kralovice	9	6	148	4	7	5,5	7,4	-1,9
KRAJ PLZEŇSKÝ	6	8	82			5	6,6	-1,6
České Budějovice	1	9	15	2	7	6,9	8	-1,1
Vyšší Brod	12	10	122	3	7	4,9	5,4	-0,5
Husinec	6	9	64	2	7	4,8	6,4	-1,6
Kocelovice	5	7	72	4	7	5,7	7	-1,3
Tábor	1	7	7	1	7	6	7,3	-1,3
KRAJ JIHOČESKÝ	4	9	42			5,1	6,3	-1,2
Praha-Ruzyně	1	7	8	3	7	5,9	7,8	-1,9
Neumětely	1	7	17	2	7	5,7	7,7	-2
Semčice	1	10	11	1	7	6,5	8,5	-2
Čáslav	0	7	1	1	7	6	8,3	-2,3
KRAJ STŘEDOČESKÝ	1	8	15			6,2	7,7	-1,5
Žatec	5	5	96	3	7	4,8	8	-3,2
Doksany	3	6	48	2	7	6,6	8,5	-1,9
Tušimice	9	4	205	4	7	5	8	-3
Ústí nad Labem	4	8	49	2	7	5,6	7,9	-2,3
KRAJ ÚSTECKÝ	5	8	60			4,9	7,3	-2,4
Liberec	1	11	11	2	7	4,5	6,8	-2,3
Doksy	2	9	21	1	7	5,1	7,4	-2,3
KRAJ LIBERECKÝ	2	12	14			3,2	6,1	-2,9
Hradec Králové	0	8	1	1	7	6,3	8,3	-2
Velichovky	1	7	10	1	7	6	7,8	-1,8
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	1	10	6			4	6,8	-2,8

STANICE - KRAJ		SRÁŽKY				TEPLOTY			
		úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Ústí nad Orlicí		0	12	3	1	7	5,3	7	-1,7
Pardubice		0	9	1	1	7	6,9	8,3	-1,4
KRAJ PARDUBICKÝ		0	11	1			4,8	7	-2,2
Nový Rychnov		0	11	3	2	7	5	6	-1
Přibyslav		0	9	1	2	7	4,6	6,3	-1,7
Kostelní Myslová		0	8	1	2	7	5,5	6,8	-1,3
Náměšť nad Oslavou		0	7	0	0	7			
KRAJ VYSOČINA		0	9	2			5,4	6,6	-1,2
Brno		0	7	0	1	7	7,3	9,3	-2
Kuchařovice		0	7	0	2	7	7,2	8,7	-1,5
KRAJ JIHOMORAVSKÝ		0	8	1			7,2	8,3	-1,2
Valašské Meziříčí		0	11	0	0	7	5,4	7,5	-2,1
Holešov		0	8	0	1	7	6,9	8,5	-1,6
KRAJ ZLÍNSKÝ		0	12	0			5,4	7,2	-1,8
Luká		0	10	1	1	7	4,8	6,9	-2,1
Olomouc		0	8	0	0	7	7,1	8,9	-1,8
KRAJ OLOMOUCKÝ		0	11	0			4,6	7	-2,4
Ostrava-Poruba		0	10	0	0	7	5,5	7,7	-2,2
Opava		0	9	0	0	7	4,8	7,5	-2,7
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ		0	13	0			3,8	6,7	-2,9
Povodí	Horní Labe	1	10	7			4,6	7,3	-2,7
	Dolní Labe	6	8	73			5,2	6,8	-1,6
	Vltavy	3	8	39			5,1	6,7	-1,6
	Odry	0	13	3			3,8	6,5	-2,7
	Moravy	0	10	3			5,5	7,4	-1,9
Čechy		3	9	36			4,9	6,8	-1,9
Morava		0	10	0			4,9	7,3	-2,4
Česká republika		2	9	26			4,9	7	-2,1

\* Data připravena v aplikaci CLIDATA

# B. Hydrologická situace

## Tendence

Hladiny sledovaných toků měly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalou nebo slabě klesající tendenci. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -20 do +5 cm (Obr. 1). Nejvýraznější týdenní pokles měla Vltava v Březí (až -35 cm).

Hladiny vodních toků v povodí **horního Labe** byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo jen velmi slabě rozkolísané. Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji v rozmezí od -10 do +3 cm. Nejvýraznější poklesy byly na Jizeře (až -10 cm).

V povodí **Vltavy** byly hladiny toků převážně setrvalé, případně slabě rozkolísané. Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly mezi -20 až +5 cm. Největší poklesy zaznamenala horní Vltava (až -35 cm). Ojedinelé vzestupy byly zaznamenány na dolní Vltavě a převážně byly způsobené manipulacemi na VD Vrané.

Na tocích v povodí **dolního Labe a Ohře** byly hladiny v průběhu týdne převážně setrvalé. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly mezi -5 a +1 cm, přičemž větší pokles měla hladina dolního Labe (až -16 cm).


Hladiny toků v povodí **Odry většinou** mírně klesaly nebo byly setrvalé. Celkové týdenní rozdíly hladin toků se nejvíce pohybovaly mezi -15 až +2 cm. Výraznější poklesy měly Odra a Ostravice (až -20 cm).

I v povodí **Moravy a Dyje** převažovaly v průběhu týdne setrvalé nebo klesající stavy hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly mezi -20 až +6 cm. Největší týdenní pokles měla dolní Morava (až -26 cm).

### Průměrné týdenní tendence

6. – 12. 4. 2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 1 Průměrné týdenní tendence na území ČR v období 6. – 12. 4. 2026

# Vodnosti

Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou na úrovni  $Q_{300-90d}$ . Toky s vodností na úrovni hydrologického sucha ( $Q_{364-355d}$ ) se v tomto týdnu téměř nevyskytovaly. Nejméně vodná byla Úslava ( $Q_{355d}$ ), naopak nejvíce vodné byly toky v povodí Odry ( $Q_{30d}$ , Obr. 2).

V povodí **horního Labe** se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly převážně na úrovni  $Q_{300-180d}$ , nejvíce vodné byly toky v povodí horního Labe a horní Jizery ( $Q_{150d}$ ).

V povodí **Vltavy** se vodnosti toků v průběhu týdne příliš neměnily a zůstaly nejčastěji v rozmezí  $Q_{300-150d}$ . Nejméně vodné byly Malše, Mže, Úslava, Botič a Střela ( $Q_{355-330d}$ ), nejvíce vodná byly toky v povodí Otavy a Studená Vltava s  $Q_{120-30d}$ .

V povodí **dolního Labe a Ohře** se vodnosti pohybovaly převážně mezi hodnotami  $Q_{330d}$  a  $Q_{210d}$ . Nejméně vodné byly Kamenice a Ploučnice ( $Q_{330d}$ ), nejvíce vodná byla Chomutovka ( $Q_{150d}$ ).


Vodnosti v povodí **Odry** se pohybovaly většinou okolo hodnot  $Q_{270-60d}$ . Více vodné byly Opavice a Lučina ( $Q_{30d}$ ). Méně vodné byly toky v české části povodí ( $Q_{330d}$ ),

Vodnosti v povodí **Moravy a Dyje** se pohybovaly většinou okolo hodnot  $Q_{270-120d}$ . Více vodné byly Haná, Rožnovská Bečva a Bělá ( $Q_{60d}$ ). Méně vodné byly toky Bobrůvka ( $Q_{330d}$ ).

## Průměrné týdenní vodnosti

6. – 12. 4. 2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 2 Průměrné týdenní vodnosti na území ČR v období 6. – 12. 4. 2026

# Průtoky

V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky v uplynulém týdnu většinou podprůměrné až výrazně podprůměrné a pohybovaly se v rozmezí od 15 do 75 %  $Q_{IV}$ , Obr. 3. Průměrné průtoky se vyskytovaly především na tocích v povodí Odry (až 113 %  $Q_{IV}$ ).

V povodí **horního Labe** se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji od 15 do 40 %  $Q_{IV}$ . Nižší hodnoty do 15 %  $Q_{IV}$  měly toky v povodí středního Labe.

V povodí **Vltavy** dosahovaly týdenní průtoky nejčastěji intervalu mezi 10 až 40 %  $Q_{IV}$ . Vyšší průtoky se vyskytovaly pouze na Studené Vltavě (65 %  $Q_{IV}$ ).

V povodí **dolního Labe a Ohře** dosahovaly týdenní průtoky většinou hodnot mezi 20–60 %  $Q_{IV}$ . Nejmenší týdenní průtok měl Flájský potok (14 %  $Q_{IV}$ ), nejvyšší týdenní průtok měla Ploučnice (61 %  $Q_{IV}$ ).


V povodí **Odry** se týdenní průtoky pohybovaly v rozmezí hodnot 20–75 %  $Q_{IV}$ . Větší průtoky byly na tocích v moravské části povodí Odry (až 110 %  $Q_{IV}$ ).

V povodí **Moravy a Dyje** se týdenní průtoky pohybovaly většinou mezi 15–60 %  $Q_{IV}$ . Nejmenší hodnoty se vyskytovaly na tocích Bobruvka a Maršovský potok (do 15 %  $Q_{IV}$ ).

## Průměrné týdenní průtoky

6. – 12. 4. 2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 3 Průměrné týdenní průtoky na území ČR v období 6. – 12. 4. 2026

Tab. 2 Přehled průměrných, max. a min. průtoků (stavů) za týden 6. – 12. 4. 2026

Tok	Profil	$\bar{Q}$	$Q_m$	% $Q$	min. $H$	min. $Q$	max. $H$	max. $Q$	DD min.	DD max
Orlice	Týniště nad Orlicí	5,65	24,4	23	54	4,41	67	7,30	10	6
Labe	Přelouč	21,7	80,1	27	31	13,4	68	36,2	12	9
Cidlina	Sány	0,92	4,62	20	18	0,58	27	1,18	9	6
Jizera	Bakov nad Jizerou	11,0	38,5	29	125	5,66	166	15,8	8	6
Labe	Kostelec nad	35,0	140	25	380	13,4	413	58,0	12	12
Vltava	Vyšší Brod	6,64	16,9	39	58	5,98	105	21,2	8	10
Malše	Roudné	1,66	8,80	19	9	1,19	24	2,84	10	12
Vltava	České Budějovice	11,6	33,8	34	98	5,81	111	28,5	9	6
Lužnice	Bechyně	5,97	29,1	21	87	3,53	109	9,32	10	6
Otava	Písek	12,9	36,2	36	59	9,61	82	18,0	7	6
Sázava	Nespeky	6,48	25,8	25	51	5,55	58	7,63	7	6
Berounka	Plzeň-Bílá Hora	6,58	20,2	33	92	5,22	102	7,92	7	6
Berounka	Beroun	12,4	39,7	31	71	7,14	92	16,8	10	8
Vltava	Praha-Chuchle	58,2	176	33	43	45,8	52	72,2	7	12
Ohře	Karlovy Vary	9,90	30,8	32	44	8,08	52	11,9	9	6
Ohře	Louny	19,2	45,3	42	190	17,4	195	19,7	10	6
Labe	Ústí nad Labem	121	380	32	144	102	188	170	9	10
Bílina	Trmice	2,25	7,96	28	92	1,76	102	3,26	9	6
Ploučnic	Benešov n. Pl.	5,02	8,23	61	80	3,34	92	8,12	6	6
Labe	Děčín	125	402	31	108	107	139	152	9	10
Odra	Svinov	8,69	17,0	51	118	5,91	136	12,4	12	6
Opava	Děhylov	9,41	23,0	41	88	5,52	109	12,6	11	6
Ostravice	Ostrava	11,6	18,5	63	83	8,65	107	17,1	12	6
Odra	Bohumín	32,4	60,7	53	171	24,3	194	43,1	12	6
Olše	Věřňovice	12,9	20,1	64	78	10,1	97	17,0	12	6
Morava	Olomouc	12,3	43,3	28	99	10,8	106	13,4	12	6
Bečva	Dluhonice	9,92	24,9	40	122	6,68	136	13,9	12	6
Morava	Strážnice	30,5	90,3	34	117	26,2	142	36,2	12	6
Svratka	Židlochovice	8,36	20,7	40	59	6,86	75	11,8	11	12
Jihlava	Ivančice	8,27	14,8	56	108	3,21	140	11,9	8	6
Dyje	Ladná	21,6	54,7	40	16	13,1	46	27,9	10	6

$\bar{Q}$  Průměrný průtok [ $\text{m}^3\text{s}^{-1}$ ]  
 $Q_m$  Dlouhodobý průměrný průtok příslušného měsíce  
 %  $Q_m$  Procenta měsíčního průměru  
 $H$  Stav [cm]  
 $Q$  Průtok [ $\text{m}^3\text{s}^{-1}$ ]  
 DD Den v měsíci  
 SPA Stupeň povodňové aktivity  
 LJ Ledový jev

## C. Zásoby vody v nádržích

Hladiny sledovaných vodních nádrží byly v uplynulém týdnu převážně setrvalé. Změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly většinou od -1 do +1 %. Největší poklesy byly zaznamenány na VD Slapy (-3 %), VD Skalka (-4 %) a Dalešice (-3 %). Byly zaznamenány také vzestupy, a to na nádržích Hněvkovice (+6 %), Morávka (+6 cm %). V závěru týdne byly zásobní prostory sledovaných nádrží naplněny nejméně na 80 % s výjimkou vodních nádrží Stanovice (71 %), Lipno (73 %), Přísečnice (75 %) a Hněvkovice (76 %, Tab. 3).

V nádržích Vltavské kaskády klesla akumulace vody nad předepsaným minimem k 13. 4. 2026 až na 140,34 mil. m<sup>3</sup>.

Tab. 3 Přehled aktuálních údajů o nádržích k 13. 4. 2026

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m <sup>3</sup>	tis. m <sup>3</sup>	%	tis. m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	°C	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>
Rozkoš	280,40	55829	43775	90	20325	133		0,08	9,4	
Pastviny	467,61	6819	5864	98	2131	106	1,2	0,8	7,4	
Seč I	486,43	14698	13198	93	4302	130	0,67	0,9	7,7	
Vrchlice	323,26	7828	7396	94	494	0	0,06	0,13	9,1	
Josefův Důl	731,31	20058	19585	98	707	268	0,15	0,33	3,9	
Souš	766,20	4834	4349	94	1520	122	0,245	0,275	4,8	
Lipno I.	723,31	208274	184874	73	97726	321			7,8	
Římov	468,33	27614	25545	85	6023	388	0,49		7,8	
Hněvkovice	369,27	18868	9928	82	2227	0			9,9	
Orlík	348,50	590921	310921	83	125579	203			9,8	
Slapy	269,58	257672	188867	94	11628	0			7,1	
Želivka	375,69	248273	227673	93	18327	0	2,28		5,3	
Hracholusky	353,38	33680	28567	89	5913	241	3	2,29	7,5	
Nýrsko	519,81	16262	15297	96	2677	133			7,8	
Žlutice	506,69	10072	9034	86	2730	210			7,3	
Skalka	440,28	9119	7535	109	6800	91	3,19	1,12	10,1	
Jesenice	438,30	43659	41514	93	9091	156	1,55	0,53	6	
Horka	501,95	16149	13699	82	3081	0	0,49	0,11		
Březová	424,40	1530	484	93	3168	101	0,93	1		
Stanovice	507,89	16045	14395	71	8175	340	0,34	0,08		
Nechranice	267,79	221274	218624	94	51153	140	13,3	17,5	7,9	
Přísečnice	729,05	37884	35044	75	12546	1364		0,11		
Fláje	734,48	17814	16059	82	3786	1097				
Kružberk	428,27	28022	24003	98	7503	108	3,98	1,63	7,4	0,912
Šance	500,91	39898	37415	85	13168	206	1,17	1,94	5,2	0,637
Morávka	507,77	5946	4957	110	4709	90	1,21	0,93	7,1	0,149
Žermanice	291,20	19673	18473	101	5601	96	1,56	2	8,7	0,327
Těrlicko	275,51	22441	21796	99	1930	112	1,06	1,33	7,4	
Opatovice	332,83	9161	7561	97	223	0	0,02	0,04	7,5	
Slušovice	315,79	8372	6805	94	440	0	0,1	0,04	7,5	
Vranov	347,88	98560	66720	84	24110	216	4,06	4,78	6,5	
Vír I	460,85	40753	36953	84	12389	234	1,1	1,87	6,1	
Brněnská	228,79	13763	11683	90	1337	0	3,5	4,1	7,2	

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m <sup>3</sup>	tis. m <sup>3</sup>	%	tis. m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	°C	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>
Letovice	359,99	10462					0,28	0,28	7,7	
Boskovice	429,24	6186					0,12	0,12	7,5	
Dalešice	379,95	119654	60154	95	7246	154	2,36	4,23	7	
Mostišťe	476,91	10393	9339	100	600	99	0,54	0,47	5	
Nové Mlýny	170,04	64885	41135	83	22865	158	21,7	20	9,8	

## D. Zásoba vody ve sněhové pokrývce

V pondělí ráno 13. 4. ležela souvislá sněhová pokrývka znovu pouze na hřebenech našich nejvyšších hor. V Krkonoších leželo na hřebeni nejčastěji 25 až 55 cm, na Šumavě 15 až 45 cm, v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku 15 až 40 cm a v Beskydech okolo Lysé hory leželo kolem 20 cm sněhu. Jinde na horách už ležela pouze nesouvislá pokrývka nebo zbytky sněhu, zejména v lese nebo na severních svazích.

**Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 13. 4. 2026** činí cca **0,047 mld. m<sup>3</sup>**, což představuje v průměru cca 0,6 mm (0,6 litry na jeden metr čtvereční). Zásoby vody ve sněhu se pro celkovou plochu ČR ve srovnání s předchozím týdnem mírně zvýšily. Oproti hodnotám z minulého týdne (12 % průměru pro 14. týden) jsou aktuálně zásoby vody ve sněhu na 11 % dlouhodobého průměru pro patnáctý týden v roce.

Tab. 4 Zásoba vody ve sněhové pokrývce ve vybraných profilech k 13. 4. 2026


Povodí po profil	Odtoková výška [mm]	Objem [mil. m <sup>3</sup> ]
Orlice po Týniště n. Orlicí	0	0
Labe po Přelouč	1,8	11,6
Cidlina po Sáňy	0	0
Jizera po ústí	0	0
Vltava po VD Lipno	5,2	4,9
Otava po ústí	1,8	6,9
Lužnice po ústí	0	0
Vltava po VD Orlík	1,0	12,1
Sázava po ústí	0	0
Berounka po ústí	0	0
Ohře po VD Nechanice	0	0
Labe po Děčín	0,5	25,5

Povodí po profil	Odtoková výška [mm]	Objem [mil. m <sup>3</sup> ]
Opava po ústí	2,9	6,1
Odra po státní hranici	2,3	10,9
Olše po Věřňovice	0,2	0,2
Morava po Moravičany	4,2	6,5
Bečva po ústí	0,5	0,8
Morava po Strážnici	0,8	7,3
Dyje po VD Vranov	0	0
Svitava po ústí	0	0
Jihlava po ústí	0	0
Svratka po ústí	0	0
Morava a Dyje	0,3	7,2

## Výška sněhové pokrývky (SCE)

Stav k 13. 4. 2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav




Obr. 4 Výška sněhové pokrývky (SCE) v Česku k 13. 4. 2026

## Vodní hodnota sněhu (SVH)

Stav k 13. 4. 2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 5 Vodní hodnota sněhu (SVH) v Česku k 13. 4. 2026


## E. Podzemní vody

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 15. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Regionálně se však stav lišil. Na celém území Čech byla zaznamenána podnormální hladina. Mírně podnormální hladina byla zaznamenána v povodí dolní Vltavy a dolní Ohře a Bílíny. Mimořádně podnormální hladina byla dosažena v povodí horního Labe, Orlice, středního Labe po Doubravu, Jizery, Sázavy, dolního Labe a Ploučnice a Smědé, Lužické Nisy a Mandavy. Na ostatním území Čech byla zaznamenána silně podnormální hladina. Na Moravě byla situace odlišná. V povodí Osoblahy a Bělé, střední Moravy a dolní Dyje a Jihlavy byla dosažena mírně podnormální a v povodí horní Moravy a dolní Dyje silně podnormální hladina. Na ostatním území Moravy byla zaznamenána normální hladina. (obr. 6)

### Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech

06.04. – 12.04.2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 6 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vztaheno k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují vrty, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu, hladina celkově mírně poklesla, ale stav podzemní vody se příliš nezměnil a zůstal silně podnormální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se příliš nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (29 %) se nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (54 %) se zvýšil (tab. 5). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem u 83 % mělkých vrtů stagnovala, až mírně klesala a u 12 % vrtů stagnovala, až mírně rostla. U 6 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny. Vzestup nebo velký vzestup hladiny nebyl zaznamenán (tab. 6). K mírnému zhoršení stavu došlo v Čechách v povodí středního Labe po Doubravu ze silně na mimořádně podnormální a na Moravě v povodí Jihlavy z normálního na mírně nadnormální a v povodí dolní Dyje z mírně na silně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Tab. 5 Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální hladina	silně podnormální hladina	mírně podnormální hladina	normální hladina	mírně nadnormální hladina	silně nadnormální hladina	mimořádně nadnormální hladina
% objektů	20	34	15	29	1	1	0

Tab. 6 Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů.


ČR	velký pokles	pokles	stagnace až mírný pokles	stagnace až mírný vzestup	vzestup	velký vzestup
% objektů	2	4	83	12	0	0

Vydatnost pramenů na území ČR byla ve 15. týdnu celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. V Čechách v povodí středního Labe po Vltavu, Otavu, dolní Berounky, horní Ohře, dolní Ohře a Břiliny, dolního Labe a Ploučnice, Stěnavy a na Moravě v povodí Opavy a horní Moravy byla zaznamenána mimořádně podnormální vydatnost. Mírně podnormální vydatnost byla zaznamenána v Čechách v povodí dolní Vltavy a na Moravě v povodí Bečvy, horní a dolní Dyje. Naopak v povodí Odry byla zaznamenána vydatnost normální a v povodí Olše dokonce silně nadnormální. Na ostatním území Čech a Moravy byla vydatnost silně podnormální (obr. 7).

### Stav vydatnosti pramenů

06.04. – 12.04.2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 7 Stav vydatnosti pramenů. Vztáženo k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují prameny, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu se vydatnost mírně zmenšila a celkový stav vydatnosti pramenů se příliš nezměnil a zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (3 %) se měnil, podíl pramenů s normální vydatností (25 %) se příliš nezměnil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (57 %) se zvýšil (tab. 7). V porovnání s předchozím týdnem vydatnost u 62 % pramenů stagnovala, až mírně se zmenšovala a u 33 % pramenů stagnovala, až mírně se zvětšovala. U 2 % pramenů bylo zaznamenáno velké zmenšení vydatnosti. U 3 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti (tab. 8). Výraznější zhoršení stavu ze silně nadnormálního na normální bylo zaznamenáno na Moravě v povodí Olše. K mírnému zhoršení stavu došlo v Čechách v povodí horního Labe ze silně za mimořádně podnormální a na Moravě v povodí horní Dyje z mírně na silně podnormální. K mírnému zlepšení stavu došlo v Čechách v povodí Jizery (možné ovlivnění absencí části dat v aktuálním týdnu) z mimořádně na silně podnormální a dolní Vltavy z mírně podnormálního na normální a na Moravě v povodí dolní Moravy ze silně na mírně podnormální.

Tab. 7 Vydatnost pramenů v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální vydatnost	silně podnormální vydatnost	mírně podnormální vydatnost	normální vydatnost	mírně nadnormální vydatnost	silně nadnormální vydatnost	mimořádně nadnormální vydatnost
% objektů	18	39	13	25	2	2	1

Tab. 8 Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR	velké zmenšení	zmenšení	stagnace až mírné zmenšení	stagnace až mírné zvětšení	zvětšení	velké zvětšení
% objektů	2	0	62	33	2	1

## F. Vlhkost půdy

V 15. kalendářním týdnu pokračoval mírný pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0 až 40 cm na většině území Česka. Ve vrstvě 0 až 40 cm je nyní průměrná vlhkost nejčastěji v rozmezí 32 až 43 % VVK (využitelné vodní kapacity), ve vrstvě 0 až 100 cm převažuje vlhkost 43 až 60 %.

## G. Vyhodnocení stavu sucha

Hladiny sledovaných toků měly v průběhu celého týdne převážně mírně klesající nebo setrvalou tendenci. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -20 do +5 cm. V porovnání s dlouhodobými průměry pro duben se průtoky pohybovaly v rozmezí od 15 do 60 %  $Q_{IV}$ . Toky s indikací hydrologického sucha se na konci minulého týdne vyskytovaly i nadále minimálně.

Mírné sucho aktuálně registrujeme v nižších polohách především v severozápadních, středních a jihozápadních Čechách a na jihu Moravy ve vrstvě 0 až 40 cm.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 15. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Regionálně se však stav lišil. Na celém území Čech byla zaznamenána podnormální hladina. Mírně podnormální hladina byla zaznamenána v povodí dolní Vltavy a dolní Ohře a Bíliny. Mimořádně podnormální hladina byla dosažena v povodí horního Labe, Orlice, středního Labe po Doubravu, Jizery, Sázavy, dolního Labe a Ploučnice a Smědé, Lužické Nisy a Mandavy. Na ostatním území Čech byla zaznamenána silně podnormální hladina. Na Moravě byla situace odlišná. V povodí Osoblahy a Bělé, střední Moravy a dolní Dyje a Jihlavy byla dosažena mírně podnormální a v povodí horní Moravy a dolní Dyje silně podnormální hladina. Na ostatním území Moravy byla zaznamenána normální hladina. Vydatnost pramenů na území ČR byla ve 15. týdnu celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. V Čechách v povodí středního Labe po Vltavu, Otavy, dolní Berounky, horní Ohře, dolní Ohře a Bíliny, dolního Labe a Ploučnice, Stěnavy a na Moravě v povodí Opavy a horní Moravy byla zaznamenána mimořádně podnormální vydatnost. Mírně podnormální vydatnost byla zaznamenána v Čechách v povodí dolní Vltavy a na Moravě v povodí Bečvy, horní a dolní Dyje. Naopak v povodí Odry byla zaznamenána vydatnost normální a v povodí Olše dokonce silně nadnormální. Na ostatním území Čech a Moravy byla vydatnost silně podnormální.

# H. Předpokládaný vývoj

## Meteorologická situace

Studená fronta postoupí z našeho území dále k východu a nad střední Evropou se bude udržovat nevýrazné pole vyššího tlaku vzduchu. O víkendu postoupí ze západní do střední Evropy brázda nízkého tlaku vzduchu, která bude dále postupovat k východu. V příštím týdnu se postupně od západu do střední Evropy rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu a po jeho přední straně k nám pronikne studený vzduch od severu.

### 15. 4.

Zataženo, v jihovýchodní polovině území místy, jinde ojediněle dešť nebo přeháňky. Během dne od západu ustávání srážek a později protrhávání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C. Slabý severní až severovýchodní vítr do 4 m/s.

### 16. 4.

Oblačno až polojasno. Ojediněle, přechodně místy s přeháňkami. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.

### 17. 4.

Polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C. Slabý proměnlivý, přes den přechodně nebo severozápadní až severní vítr do 4 m/s.

### 18. 4.

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Později v Čechách od západu přibývání oblačnosti a na západě místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Slabý proměnlivý vítr, přes den přechodně ze severních směrů do 4 m/s.

### 19. 4.

Oblačno až zataženo, později částečné ubývání oblačnosti. Místy, přechodně čtenější, dešť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

## Vyhledka počasí od 20. 4. do 21. 4.

Oblačno až zataženo, občas dešť nebo přeháňky. Postupně částečné ubývání oblačnosti a přeháňky místy, v závěru jen ojediněle a na horách i sněhové. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, postupně +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.

# Hydrologická situace

## Situace dne 14. 4. 2026

Hladiny vodních toků jsou většinou setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. Průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým dubnovým průtokům převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné. Na některých tocích v povodí Odry jsou průtoky průměrné.

## Vyhlídko do 19. 4. 2026

Hladiny vodních toků budou v následujících dnech setrvalé nebo jen slabě rozkolísané.

Půdní vlhkost bude kolísat především ve vrstvě 0 až 40 cm, riziko půdního sucha bude mírně klesat a na závěr týdne opět růst.

V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

ČHMÚ na adrese <http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#>

Mgr. Mark Rieder / ředitel ústavu

e-mail: [mark.rieder@chmi.cz](mailto:mark.rieder@chmi.cz)

telefon: 244 032 700

Mgr. Josef Hanzlík / vedoucí oddělení synoptické meteorologie

e-mail: [josef.hanzlik@chmi.cz](mailto:josef.hanzlik@chmi.cz)

telefon: 244 032 761

RNDr. Radek Čekal, Ph.D. / vedoucí oddělení hydrologických předpovědí

e-mail: [radek.cekal@chmi.cz](mailto:radek.cekal@chmi.cz)

telefon: 244 032 356

Dr. Ing. Martin Možný / vedoucí oddělení biometeorologických aplikací

e-mail: [martin.mozny@chmi.cz](mailto:martin.mozny@chmi.cz)

telefon: 244 032 206