

Týdenní zpráva

o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR

Zpracovali:

Mgr. Vojtěch Umlauf / meteorolog ve službě

Bc. Barbora Kyclová / hydrolog ve službě

Ing. Ondřej Fatka, Ph.D., Mgr. Anna Lamačová, Ph.D., Ing. Radek Vlnas / hydrolog podzemních vod

Dr. Ing. Martin Možný / pracovník OBA

A. Meteorologická situace

Přes střední Evropu se v pondělí k východu přesouvala tlaková výše a po její zadní straně k nám proudil teplý vzduch od jihozápadu. V úterý přes naše území od západu přešla studená fronta, která se ve středu v prostoru střední Evropy vlnila. Ve čtvrtek do střední Evropy od severozápadu zasahovala brázda nízkého tlaku, po jejíž zadní straně k nám proudil chladnější a vlhčí vzduch. V pátek přes naše území postupoval k východu okludující frontální systém. V sobotu k nám kolem tlakové níže nad jižní Skandinávií proudil chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Jeho příliv pokračoval i v závěru týdne.

Oblačnost

Pondělní počasí bylo ještě po většinu dne anticyklonální, úhrnný sluneční svit byl v průměru 12 h (78 % astronomicky možného svitu). Úterý a středa přinesly oblačnost zvlněné studené fronty, průměrný svit proto byl v úterý 2 h (14 %), ve středu již jen 0,1 h (1 %). Ve čtvrtek se v chladnějším, labilním vzduchu tvořila bohatá kupovitá oblačnost. Nasvítlo celorepublikově 4,5 h (28 %). Pátek přinesl od západu oblačnost okluzní fronty, proto nasvítlo v průměru jen 3 h (18 %). Na Moravu a do Slezska fronta dorazila později během dne, proto zde svítlo více – 6 h (38 %), zatímco v Čechách už jen 1 h (7 %). V sobotu se v chladnějším proudění od severozápadu opět tvořila kupovitá oblačnost a průměrně nasvítlo 6 h (36 %). V závěru týdne byla situace podobná sobotní, nasvítlo 5 h (29 %). Mlhy se v průběhu týdne vyskytly ojediněle v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

Srážky

Průměrná celorepubliková srážka 24. týdne byla 30 mm, což představuje 149 % normálu období 1981–2010. V Čechách spadlo 29 mm (152 %), na Moravě a ve Slezsku 31 mm (142 %). Srážky se vyskytovaly každý den a byly spojené jak s frontální stratiformní, tak s konvektivní oblačností. Od úterý do pátku přšlo téměř na celém území (na 88 až 98 % plochy), v sobotu na 74 %, v neděli na 51 % (severovýchodní polovina území) a v pondělí na 40 % území (hlavně západ a jih Čech). Úterní průměrná celorepubliková srážka byla 5 mm, středeční 14 mm, páteční 6 mm. Ve zbylých dnech průměrně spadlo do 3 mm. Z pohledu stanic ČHMÚ napršelo v denním úhrnu nejvíce ve středu na Rejvízu v Jeseníkách (44,4 mm) a v nedalekých Zlatých Horách (43,6 mm). Stanice Povodí Odry, s. p. na Biskupské kupě zaznamenala úhrn 65,4 mm. I v úterý se místy vyskytly vydatnější srážky – na Čeladné v Beskydech spadlo 43,4 mm, v Raškovicích, Husinci 37,9 mm a na VD Morávka 37,6 mm. Nejvyšší páteční úhrny naměřily stanice Plechý (33,6 mm) a Blatný vrch (32,4 mm) na Šumavě. Bouřky se ojediněle objevily v úterý a ve čtvrtek.

Maximální teploty

Nejteplejším dnem týdne bylo pondělí, kdy teploty nejčastěji dosáhly 24 až 28 °C, ale v Lednici se oteplilo až na 29,1 °C, v Dobřanech a ve Strážnici na 29,0 °C. Úterý přineslo největší teplotní kontrast napříč republikou – v Čechách se v důsledku přechodu studené fronty ochladilo na 14 až 18 °C, na Moravě a ve Slezsku se před frontou stihlo oteplít ještě až k 29 °C. V Karvině ve Slezsku naměřili 29,2 °C, ve Strážnici 29,1 °C a v Lednici 28,6 °C. Středeční maxima již byla opět vyrovnanější – 13 až 17 °C, na jihu Moravy a na severozápadě Čech lokálně až 19 °C. Ve čtvrtek bylo 15 až 20 °C, v pátek 13 až 17 °C, na Moravě a ve Slezsku až 20 °C. Sobota přinesla přechodně oteplení na 21 až 26 °C, i když na severovýchodě a severu území zůstalo při velké oblačnosti chladněji, kolem 19 °C. Nedělní maxima byla 15 až 19 °C, na jihu Moravy až 21 °C.

Minimální teploty

Pondělní minima byla 12 až 8 °C, na jihozápadě a západě Čech až 6 °C. Úterní ráno bylo v důsledku velké oblačnosti výrazně teplejší, 20 až 15 °C, na severovýchodě až 13 °C. Ve středu se za frontou ochladilo na 15 až 11 °C, na západě Čech až k 8 °C. Nejchladnější rána nastala ve čtvrtek a v pátek – 11 až 6 °C. Víkendová rána byla opět teplejší, 15 až 10 °C. Z pohledu stanic do 600 m n. m. bylo nejchladněji v pátek ráno v Teplíčkách nad Metují, Zdoňově, a to 2,1 °C. V rámci horských stanic klesla teplota nejnižší v pondělí na šumavské Kvildě-Perle, a to na -3,6 °C.

Přízemní minimální teploty

Přízemní teploty vzduchu (5 cm nad zemí) byly minulý týden o 1 až 3 °C nižší než teploty ve 2 m nad zemí. Nejnižší přízemní teplota ze stanic do 600 m n. m. byla naměřena v pátek ráno v jihočeských Borkovicích (-0,3 °C). Ze stanic nad 600 m n. m. klesla teplota nejnižší v pondělí na šumavské Kvildě-Perle (-7,1 °C).

Průměrné teploty

Jako celek byl 24. týden celorepublikově teplotně silně podnormální. Průměrná teplota za ČR byla 14,0 °C a odchylka od klimatického normálu 1981 až 2010 činila -2,3 °C. V Čechách byla průměrná teplota 13,6 °C (odchylka -2,5 °C), na Moravě a ve Slezsku 14,8 °C (-1,8 °C). Nejchladnější byl čtvrtek s průměrem 11,7 °C a odchylkou -4,3 °C. Celorepublikově nejteplejší bylo pondělí s 19,1 °C a odchylkou 3,2 °C.

Nebezpečné jevy

Ve čtvrtek se v jižní Čechách vyskytla silná bouřka, která přinesla do oblasti mezi Českými Budějovicemi a Trhovými Sviny nános krup i přívalový déšť.

Tab. 1 Zpráva o počasí v Česku za týden 8.–14. 6. 2026*

STANICE - KRAJ	SRÁŽKY					TEPLOTY		
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Cheb	10	18	57	6	7	13,6	15,9	-2,3
Karlovy Vary	19	18	105	6	7	12,9	15	-2,1
KRAJ KARLOVARSKÝ	20	19	106			12,2	14,7	-2,5
Přimda	45	19	234	5	7	12,2	14,5	-2,3
Klatovy	26	25	105	5	7	15,2	16,7	-1,5
Kralovice	12	16	76	6	7	14,8	16,5	-1,7
KRAJ PLZEŇSKÝ	29	20	146			13,8	15,8	-2
České Budějovice	27	24	113	6	7	15,7	17,3	-1,6
Vyšší Brod	24	22	109	4	7	14,6	15,2	-0,6
Husinec	15	22	66	4	7	14,6	15,7	-1,1
Kocelovice	33	20	168	5	7	14,2	16,2	-2
Tábor	27	20	135	4	7	14,3	16,7	-2,4
KRAJ JIHOČESKÝ	26	23	115			13,7	15,7	-2
Praha-Ruzyně	18	15	123	6	7	14,6	16,7	-2,1
Neumětely	15	17	90	4	7	14,6	16,8	-2,2
Semčice	33	18	187	6	7	15,1	17,6	-2,5
Čáslav	28	17	168	5	7	15,3	17,6	-2,3
KRAJ STŘEDOČESKÝ	24	17	137			15,2	16,9	-1,7
Žatec	15	16	96	6	7	15,6	17,1	-1,5
Doksany	30	15	199	6	7	16	17,8	-1,8
Tušimice	9	17	56	6	7	14,9	16,9	-2
Ústí nad Labem	17	16	109	6	7	14,3	16,5	-2,2
KRAJ ÚSTECKÝ	20	18	111			14,1	16,2	-2,1
Liberec	33	17	190	6	7	13,3	15,8	-2,5
Doksy	31	17	181	6	7	14,3	16,8	-2,5
KRAJ LIBERECKÝ	37	19	199			12	15,4	-3,4
Hradec Králové	35	14	240	6	7	15,1	17,7	-2,6
Velichovky	25	16	161	5	7	14,5	16,8	-2,3
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	37	18	210			12,6	16,1	-3,5
Ústí nad Orlicí	38	19	203	6	7	14,1	16,2	-2,1
Pardubice	38	16	237	6	7	15,8	17,8	-2
KRAJ PARDUBICKÝ	43	19	228			13,7	16,4	-2,7

STANICE - KRAJ	SRÁŽKY					TEPLOTY		
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Nový Rychnov	35	20	175	5	7	13,2	15,2	-2
Přibyslav	45	19	238	7	7	13,3	15,6	-2,3
Kostelní Myslová	32	19	170	6	7	13,9	16,1	-2,2
Náměšť nad Oslavou	16	21	74	4	7			
KRAJ VYSOČINA	31	21	144			14,1	15,9	-1,8
Brno	18	21	87	6	7	17,4	18,6	-1,2
Kuchařovice	15	16	97	5	7	16,6	17,8	-1,2
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	18	19	95			16,9	17,6	-0,7
Valašské Meziříčí	29	22	132	6	7	15,5	17	-1,5
Holešov	24	22	109	5	7	16,1	17,9	-1,8
KRAJ ZLÍNSKÝ	29	22	131			15	16,7	-1,7
Luká	25	18	140	6	7	14,2	16,1	-1,9
Olomouc	27	19	144	6	7	16,6	18,3	-1,7
KRAJ OLOMOUCKÝ	32	21	149			14,1	16,3	-2,2
Ostrava-Poruba	31	19	163	6	7	16,1	18,1	-2
Opava	36	20	178	6	7	15,5	16,8	-1,3
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	38	24	162			14,2	16,1	-1,9
Povodí	Horní Labe	37	18	207		13,4	16,5	-3,1
	Dolní Labe	23	18	130		14	15,8	-1,8
	Vltavy	27	20	131		13,9	15,9	-2
	Odry	37	23	162		13,8	15,9	-2,1
	Moravy	29	21	139		14,8	16,8	-2
Čechy	29	19	152			13,6	16,1	-2,5
Morava	31	22	142			14,8	16,6	-1,8
Česká republika	30	20	149			14	16,3	-2,3

* Data připravena v aplikaci CLIDATA

B. Hydrologická situace

Tendence

Hladiny sledovaných toků měly v průběhu celého týdne převážně setrvalou nebo mírně rozkolísanou tendenci, více rozkolísané toky byly v oblastech s vyššími úhrny srážek. SPA dosaženy nebyly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +15 cm.

Hladiny vodních toků v povodí **horního Labe** převážně mírně stoupaly, případně kolísaly. Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji v rozmezí od +1 do +10 cm. Nejvýraznější vzestup byl zaznamenán na Novohradce (až +34 cm).

V povodí **Vltavy** byly hladiny toků v průběhu celého týdne mírně rozkolísané, převážně se vzestupnou tendencí. Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly mezi 0 a +10 cm.

Na tocích v povodí **dolního Labe a Ohře** byly hladiny v průběhu týdne převážně setrvalé. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly od -3 do +3 cm.


Stejně tak hladiny toků v povodí **Odry** byly v průběhu uplynulého týdne převážně slabě rozkolísané. Celkové týdenní rozdíly hladin toků se nejvíce pohybovaly mezi +1 až +10 cm. Nejvýraznější vzestupy byly na Ostravici (až 25 cm).

I v povodí **Moravy a Dyje** převažovaly slabě rozkolísané nebo setrvalé stavy hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly mezi 0 a +10 cm. Největší týdenní vzestup byl zaznamenán na Svinenském potoce (+23 cm).

Průměrné týdenní tendence

8. – 14. 6. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 1 Průměrné týdenní tendence na území ČR v období 8.–14. 6. 2026

Vodnosti

Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou na úrovni $Q_{330-120d}$. Toky s vodností na úrovni hydrologického sucha ($Q_{364-355d}$) se v tomto týdnu vyskytovaly minimálně (Obr. 2).

V povodí **horního Labe** se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly převážně na úrovni $Q_{300-240d}$.

V povodí **Vltavy** se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly nejčastěji v rozmezí $Q_{330-210d}$.

V povodí **dolního Labe a Ohře** se vodnosti pohybovaly převážně mezi hodnotami Q_{330d} a Q_{240d} .


Vodnosti v povodí **Odry** se pohybovaly většinou okolo hodnot $Q_{300-120d}$.

V povodí **Moravy a Dyje** se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly převážně na úrovni $Q_{300-180d}$.

Průměrné týdenní vodnosti

8. – 14. 6. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 2 Průměrné týdenní vodnosti na území ČR v období 8.–14. 6. 2026

Průtoky

V porovnání s dlouhodobými průměry pro červen se průtoky pohybovaly většinou v rozmezí od 20 do 100 % Q_{VI} , Obr. 3.

V povodí **horního Labe** se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji od 40 do 70 % Q_{VI} .

V povodí **Vltavy** dosahovaly týdenní průtoky nejčastěji hodnot v intervalu mezi 20 až 50 % Q_{VII} .

V povodí **dolního Labe a Ohře** dosahovaly týdenní průtoky většinou hodnot mezi 40–70 % Q_{VI} .


V povodí **Odry** se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí hodnot 40–130 % Q_{VI} .

V povodí **Moravy a Dyje** se týdenní průtoky pohybovaly většinou mezi 25–80 % Q_{VI} .

Průměrné týdenní průtoky

8. – 14. 6. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 3 Průměrné týdenní průtoky na území ČR v období 8.–14. 6. 2026

Tab. 2 Přehled průměrných, max. a min. průtoků (stavů) za týden 8.–14. 6. 2026

Tok	Profil	\bar{Q}	Q_m	% Q_m	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max
Orlice	Týniště nad Orlicí	6,40	11,1	58	46	3,02	87	11,9	8	11
Labe	Přelouč	19,1	38,5	50	28	12,2	64	33,4	9	11
Cidlina	Sány	0,72	2,42	30	12	0,22	40	1,89	8	13
Jizera	Bakov nad Jizerou	10,5	14,7	71	120	4,48	174	17,9	8	12
Labe	Kostelec nad Labem	24,8	66,1	38	385	3,39	406	53,3	8	11
Vltava	Vyšší Brod	6,67	13,0	51	51	4,71	65	7,53	13	8
Malše	Roudné	1,67	8,08	21	1	0,74	26	3,12	9	11
Vltava	České Budějovice	10,7	28,8	37	97	5,97	108	18,5	8	11
Lužnice	Bechyně	3,64	18,0	20	76	1,86	102	7,05	12	13
Otava	Písek	6,99	25,6	27	26	2,26	98	24,2	11	11
Sázava	Nespeky	5,88	15,2	39	42	3,73	68	11,5	8	12
Berounka	Plzeň-Bílá Hora	5,54	14,9	37	86	3,75	112	10,9	8	14
Berounka	Beroun	9,92	31,0	32	91	6,97	108	13,8	9	12
Vltava	Praha-Chuchle	56,7	131	43	42	43,4	52	72,2	13	13
Ohře	Karlovy Vary	7,50	16,9	44	37	5,41	49	10,4	10	13
Ohře	Louny	12,8	24,0	53	172	10,2	185	15,2	10	8
Labe	Ústí nad Labem	108	233	46	129	82,6	176	149	10	13
Bílina	Trmice	2,25	4,98	45	89	1,41	103	3,42	9	11
Ploučnice	Benešov n. Pl.	6,31	6,34	100	88	3,25	99	10,0	8	14
Labe	Děčín	114	247	46	98	94,7	133	143	10	14
Odra	Svinov	6,72	11,4	59	101	1,37	145	16,0	9	12
Opava	Děhylov	4,89	12,8	38	77	2,57	98	8,72	8	11
Ostravice	Ostrava	14,1	13,8	102	70	5,19	135	30,2	9	11
Odra	Bohumín	28,4	40,0	71	152	12,0	203	51,4	9	11
Olše	Věřňovice	21,5	15,7	137	71	8,06	160	54,1	9	11
Morava	Olomouc	10,4	18,0	58	88	6,78	114	16,4	9	12
Bečva	Dluhonice	10,3	13,9	74	111	2,88	152	23,3	9	11
Morava	Strážnice	24,6	44,6	55	91	15,6	162	43,5	9	12
Svratka	Židlochovice	9,85	12,3	80	56	6,44	77	14,0	8	11
Jihlava	Ivančice	3,82	7,94	48	97	1,44	123	6,61	10	10
Dyje	Ladná	15,1	29,9	51	17	13,6	28	18,9	9	10

\bar{Q} Průměrný průtok [$m^3 \cdot s^{-1}$]
 Q_m Dlouhodobý průměrný průtok příslušného měsíce
 % Q_m Procenta měsíčního průměru
 H Stav [cm]
 Q Průtok [$m^3 \cdot s^{-1}$]
 DD Den v měsíci
 SPA Stupeň povodňové aktivity
 LJ Ledový jev

C. Zásoby vody v nádržích

Hladiny sledovaných vodních nádrží byly v uplynulém týdnu převážně setrvalé nebo jen slabě kolísaly. Změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly většinou od -2 do +3 %. Větší pokles byl zaznamenán na VD Hněvkovice (-5 %), naopak větší vzestupy byly zaznamenány na VD Březová (+9 %) a na VD Morávka (+7 %). V závěru týdne byly zásobní prostory sledovaných nádrží naplněny nejméně na 70 % s výjimkou vodních nádrží Lipno (65 %), Orlík (64 %) a Stanovice (68 %, Tab. 3).

V nádržích Vltavské kaskády klesla akumulace vody nad předepsaným minimem k 15. 6. 2026 na -6.91 mil. m³.


Tab. 3 Přehled aktuálních údajů o nádržích k 15. 6. 2026

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m ³	tis. m ³	%	tis. m ³	%	m ³ ·s ⁻¹	m ³ ·s ⁻¹	°C	m ³ ·s ⁻¹
Rozkoš	280,42	55970	43916	90	20184	132		0,08	18,7	
Pastviny	467,60	6812	5857	87	2138	170	0,96	0,8	17,8	
Seč I	485,65	13468	11968	84	5532	168	1,4	0,6	17,8	
Vrchlice	322,40	7074	6642	84	1248	0	0,05	0,135	19,3	
Josefův Důl	730,05	18440	17967	90	2325	881	0,46	0,3	15,1	
Souš	765,60	4434	3949	85	1920	154	0,425	0,28	15,5	
Lipno I.	723,07	198794	175394	65	107206	975			18	
Římov	467,93	26863	24794	83	6774	436	0,49		18,4	
Hněvkovice	369,61	19767	10827	89	1328	0			19,3	
Orlík	345,08	518529	238529	64	197971	319			20	
Slapy	269,40	255620	186815	93	13680	0			19,5	
Želivka	375,05	239677	219077	89	26923	0	1,85		17,8	
Hracholusky	353,25	31729	26616	83	7864	320	2	2,42	19,1	
Nýrsko	521,50	15310	14345	90	3629	181			17,6	
Žlutice	506,70	9459	8421	80	3343	257			18	
Skalka	441,96	13798	12887	94	2121	157	2,03	1,38	18,4	
Jesenice	438,49	44754	42609	90	7996	229	0,35	0,51	17	
Horka	502,28	16502	14052	84	2728	0	0,13	0,11		
Březová	424,44	1545	499	96	3153	101	0,35	0,22		
Stanovice	507,22	15402	13752	68	8818	367		0,08		
Nechranice	266,51	206212	203562	87	66215	181	9,82	11,3	19,4	
Přísečnice	728,77	37082	34242	73	13348	1451		0,11		
Fláje	733,90	17098	15343	79	4502	1305				
Kružberk	427,80	26865	22846	93	8660	125	0,66	1,17	19,1	0,9
Šance	499,87	37417	34934	79	15649	244	1,92	0,7	15	0,681
Morávka	507,69	5904	4957	109	4751	91	1,59	0,97	16,1	0,141
Žermanice	291,20	19673	18473	101	5601	96	2,45	2,12	19,8	0,329
Těrlicko	275,65	22777	22008	101	1594	93	0,99	1,13	18,7	0,137
Opatovice	332,04	8636	7036	90	748	0	0,004	0,04	19,5	
Slušovice	314,97	7801	6234	86	1011	0	0,04	0,04	20	
Vranov	346,23	88320	56480	71	34350	308	3,83	4,55	19,6	

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m ³	tis. m ³	%	tis. m ³	%	m ³ ·s ⁻¹	m ³ ·s ⁻¹	°C	m ³ ·s ⁻¹
Vír I	458,36	36526	32726	74	16616	314	1,97	1,15	18,4	
Brněnská	228,82	13821	11741	90	1279	0	2,3	2,6	19,8	
Letovice	359,89	10360					0,25	0,13	18,9	
Boskovice	429,06	6097					0,04	0,10	18,0	
Dalešice	378,60	113620	54120	86	13280	283	1,92	2,35	15,5	
Mostiště	476,23	9823	8778	94	1170	192	0,25	0,36	21	
Nové Mlýny	169,87	62380	38630	78	25370	175	16	12	19,7	

D. Podzemní vody

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 24. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. Na většině území Čech byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina. Mimořádně podnormální hladina byla dosažena v povodích horního Labe, Orlice, středního Labe pod Doubravu, Jizery, Lužnice, Otavy, horní Berounky, Sázavy, dolní Ohře a Bíliny, dolního Labe a Ploučnice, Stěnavy a Smědé, Lužické Nisy a Mandavy. Silně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích středního Labe po Vltavu a dolní Berounky. Mírně podnormální hladina nastala v povodích horní Vltavy a horní Ohře. Normální hladina byla dosažena pouze v povodí dolní Vltavy. Na Moravě a ve Slezsku byla situace smíšená. V povodí Opavy byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina. Silně podnormální hladina nastala v povodích Bělé a Osoblahy, horní Moravy, Bečvy, střední Moravy a dolní Dyje. Mírně podnormální hladina byla dosažena v povodích Odry, Jihlavy a horní Dyje. Normální hladina byla zaznamenána v povodích Olše, dolní Moravy a Svratky (obr. 4).



Obr. 4 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vztaheno k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují vrty, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému poklesu hladiny podzemní vody; stav se výrazněji nezměnil a zůstal mimořádně podnormální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (0 %) se nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (28 %) se nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou se příliš nezměnil (56 %, tab. 5). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem u 75 % mělkých vrtů stagnovala až mírně klesala a u 22 % vrtů stagnovala až mírně rostla. U 1 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 2 % vzestup hladiny (tab. 6). K mírnému zhoršení stavu došlo v povodích Stěnavy ze silně na mimořádně podnormální, horní Ohře z normálního na mírně podnormální, Bečvy z mírně na silně podnormální a Odry z normálního na mírně podnormální. K mírnému zlepšení stavu došlo naopak v povodí Olše z mírně podnormálního na normální.

Tab. 4 Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální hladina	silně podnormální hladina	mírně podnormální hladina	normální hladina	mírně nadnormální hladina	silně nadnormální hladina	mimořádně nadnormální hladina
% objektů	25	31	14	28	2	0	0

Tab. 5 Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR	velký pokles	pokles	stagnace až mírný pokles	stagnace až mírný vzestup	vzestup	velký vzestup
% objektů	0	1	75	22	2	0


Vydatnost pramenů byla ve 24. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích horního Labe, Orlice, středního Labe pod Doubravu, Jizery, Lužnice, Otavy, horní Vltavy, horní a dolní Berounky, Sázavy, horní Ohře, dolní Ohře a Břiliny, dolního Labe

a Ploučnice, Stěnavy, horní Moravy, horní Dyje a Jihlavy. Silně podnormální vydatnost byla dosažena v povodích středního Labe po Vltavu, Opavy, Bělé a Osoblahy, střední a dolní Moravy, Svratky a dolní Dyje. Mírně podnormální vydatnost nastala v povodí Bečvy. Normální vydatnost byla zaznamenána v povodích dolní Vltavy, Odry a Vláry. Mírně nadnormální vydatnost byla dosažena v povodí Olše (obr. 5).

Stav vydatnosti pramenů

08.06. – 14.06.2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 5 Stav vydatnosti pramenů. Vztaheno k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují prameny, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu se vydatnost pramenů celkově příliš nezměnila a stav zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností se zvýšil na 3 %, podíl pramenů s normální vydatností se zvýšil na 22 % a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností se snížil na 62 % (tab. 6). Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem u 54 % pramenů stagnovala, až mírně se zmenšovala a u 44 % pramenů stagnovala, až mírně se zvětšovala. U 2 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti a u 1 % velké zmenšení vydatnosti (tab. 7). K mírnému zlepšení stavu došlo v povodích Bečvy ze silně na mírně podnormální, střední a dolní Moravy z mimořádně na silně podnormální a Bělé a Osoblahy rovněž z mimořádně na silně podnormální. K mírnému zlepšení stavu došlo také v povodí Olše z normálního na mírně nadnormální.

Tab. 6 Vydatnost pramenů v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální vydatnost	silně podnormální vydatnost	mírně podnormální vydatnost	normální vydatnost	mírně nadnormální vydatnost	silně nadnormální vydatnost	mimořádně nadnormální vydatnost
% objektů	37	25	12	22	2	2	1

Tab. 7 Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR	velké zmenšení	zmenšení	stagnace až mírné zmenšení	stagnace až mírné zvětšení	zvětšení	velké zvětšení
% objektů	1	0	54	44	1	1

E. Vlhkost půdy

V průběhu 24. kalendářního týdne došlo na většině území České republiky k mírnému zvýšení půdní vlhkosti ve vrstvě 0–40 cm v důsledku srážkové činnosti. Aktuální hodnoty půdní vlhkosti se v této vrstvě nejčastěji pohybují v rozmezí 24–42 % využitelné vodní kapacity (VVK). V celém půdním profilu 0–100 cm převažují hodnoty mezi 29 a 42 % VVK.

F. Vyhodnocení stavu sucha

Hladiny sledovaných toků měly v průběhu celého týdne převážně setrvalou nebo mírně stoupající tendenci. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do +20 cm. V porovnání s dlouhodobými průměry pro červen se průtoky pohybovaly většinou v rozmezí od 15 do 80 % Q_{VI} . Toky s indikací hydrologického sucha se na konci minulého týdne vyskytovaly na cca 5 % profilů kategorie A+B (průměrná týdenní hodnota pro sucho).

Mírné sucho je nadále patrné především v nižších polohách Čech a Moravy. Silné půdní sucho se vyskytuje zejména v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, kde jsou ve vrstvě 0–100 cm zaznamenávány výrazně podprůměrné hodnoty půdní vlhkosti zasahující celý půdní profil.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 24. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. Na většině území Čech byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina. Mimořádně podnormální hladina byla dosažena v povodích horního Labe, Orlice, středního Labe pod Doubravu, Jizery, Lužnice, Otavy, horní Berounky, Sázavy, dolní Ohře a Bíliny, dolního Labe a Ploučnice, Stěnavy a Smědé, Lužické Nisy a Mandavy. Silně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích středního Labe po Vltavu a dolní Berounky. Mírně podnormální hladina nastala v povodích horní Vltavy a horní Ohře. Normální hladina byla dosažena pouze v povodí dolní Vltavy. Na Moravě a ve Slezsku byla situace smíšená. V povodí Opavy byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina. Silně podnormální hladina nastala v povodích Bělé a Osoblahy, horní Moravy, Bečvy, střední Moravy a dolní Dyje. Mírně podnormální hladina byla dosažena v povodích Odry, Jihlavy a horní Dyje. Normální hladina byla zaznamenána v povodích Olše, dolní Moravy a Svatky. Vydatnost pramenů byla ve 24. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích horního Labe, Orlice, středního Labe pod Doubravu, Jizery, Lužnice, Otavy, horní Vltavy, horní a dolní Berounky, Sázavy, horní Ohře, dolní Ohře a Bíliny, dolního Labe a Ploučnice, Stěnavy, horní Moravy, horní Dyje a Jihlavy. Silně podnormální vydatnost byla dosažena v povodích středního Labe po Vltavu, Opavy, Bělé a Osoblahy, střední a dolní Moravy, Svatky a dolní Dyje. Mírně podnormální vydatnost nastala v povodí Bečvy. Normální vydatnost byla zaznamenána v povodích dolní Vltavy, Odry a Vlárky. Mírně nadnormální vydatnost byla dosažena v povodí Olše.

G. Předpokládaný vývoj

Meteorologická situace

Od jihozápadu se k nám začne rozšiřovat tlaková výše. Ta se bude z jihozápadní Evropy přesouvat nad střední a postupně východní Evropu a po její zadní straně k nám začne proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Ve středu pravděpodobně přejde přes naše území studená fronta od severu.

16. 6.

Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přeháňky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na jižní Moravě až 27 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C, na Šumavě kolem 19 °C. Ráno místy slabý, jinak mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout.

17. 6.

Bude polojasno až oblačno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Zejména na horách čekáme ojediněle přeháňky. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, na severovýchodě až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C, na jihozápadě ojediněle až 31 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.

18. 6.

Bude jasno nebo skoro jasno, zejména na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C, na severovýchodě 26 až 29 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

19. 6.

Bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se lokálně vyskytnou přeháňky nebo bouřky, i silné, zejména v Čechách. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 °C. Vítr slabý z jižních směrů do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí. Na Moravě a ve Slezsku přes den mírný 2 až 6 m/s.

20. 6.

Bude většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky, i silné. Nejnižší noční teploty 21 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C. Slabý, přes den místy mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Vyhlídka počasí od 21. 6. do 23. 6.

Bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti je šance na přeháňky nebo bouřky, i silné. Nejnižší noční teploty 21 až 16 °C, ve středu 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 °C, ve středu 24 až 29 °C.

Hydrologická situace

Situace dne 16. 6. 2026

Hladiny vodních toků jsou setrvalé nebo slabě rozkolísané. Průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým červnovým hodnotám většinou podprůměrné až průměrné. Počet profilů s indikací hydrologického sucha mírně stoupá.

Vyhlídka do 21. 6. 2026

V následujících dnech budou hladiny toků většinou setrvalé nebo na mírném poklesu.

V následujících dnech se očekává postupný pokles půdní vlhkosti, zejména ve svrchní vrstvě půdy (0–40 cm). Na většině území bude narůstat riziko prohlubování půdního sucha.

V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Mgr. Mark Rieder / ředitel ústavu

e-mail: mark.rieder@chmi.cz

telefon: 244 032 700

Mgr. Josef Hanzlík / vedoucí oddělení synoptické meteorologie

e-mail: josef.hanzlik@chmi.cz

telefon: 244 032 761

RNDr. Radek Čekal, Ph.D. / vedoucí oddělení hydrologických předpovědí

e-mail: radek.cekal@chmi.cz

telefon: 244 032 356

Dr. Ing. Martin Možný / vedoucí oddělení biometeorologických aplikací

e-mail: martin.mozny@chmi.cz

telefon: 244 032 206