



# Týdenní zpráva

o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR

Zpracovali:

Mgr. Jiřina Švábenická / meteorolog ve službě

Mgr. Martina Kimlová / hydrolog ve službě

Ing. Ondřej Fatka, Ph.D., Mgr. Anna Lamačová, Ph.D., Ing. Radek Vlnas / hydrolog podzemních vod

Dr. Ing. Martin Možný / pracovník OBA

# A. Meteorologická situace

Počasí v České republice v tomto týdnu ovlivňovala rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. Zpočátku se její střed nacházel nad severozápadní Evropou a na naše území proudil po její přední straně o něco chladnější vzduch. Během týdne se oblast vysokého tlaku vzduchu postupně přesouvala k východu, koncem týdne až jihovýchodu a na naše území proudil teplý, na konci týdne mimořádně teplý vzduch od jihu. V neděli večer postoupila ze západní do střední Evropy studená fronta.

## Oblačnost

Počasí tohoto týdne bylo slunečné. Více oblačnosti bylo nad naším územím pouze v pondělí, kdy obloha byla místy oblačná a kdy v 5 krajích nasvítlo méně než 10 hodin slunečního svitu. Od úterý do neděle byla obloha převážně jasná nebo skoro jasná, jen v odpoledních hodinách se výjimečně tvořila kupovitá oblačnost. Délka slunečního svitu se většinou pohybovala mezi 10 až 14 hodinami, což představuje 65 až 90 % astronomicky možného svitu. Téměř bez oblačnosti byla obloha ve středu 24. června, kdy průměrný svit pro republiku činil 14,2 hodiny (88 % astronomicky možného svitu). V neděli večer v souvislosti s blížící se studenou frontou začala přibývat oblačnost v západní polovině Čech, ale na délku slunečního svitu to vzhledem k večernímu termínu již nemělo vliv. Rozložení slunečního svitu mezi Čechami a Moravou nevykazovalo významné rozdíly. Z krajů nasvítlo nejméně slunečního svitu v pondělí v Moravskoslezském kraji, a to pouze 7,6 hodiny (47 % astronomicky možného svitu), naopak nejvyšší délka slunečního svitu byla ve středu v Jihomoravském kraji (15,0 hodiny, 94 % astronomicky možného svitu).

## Srážky

Za uplynulý 26. týden spadl v České republice v průměru pouze 1 mm srážek (7 % normálu). S výjimkou Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje byly srážky zaznamenány pouze v pondělí a v neděli, od úterý do soboty se srážky na území ČR nevyskytovaly. Ve výše zmíněných třech krajích se srážky nevyskytly po celý týden. Pondělní srážky se začaly tvořit již kolem poledne, a to zejména v Plzeňském kraji, odkud postupovaly jen zvolna k jihovýchodu. Později se bouřková jádra vytvořila také nad Šumavou, kde se postupně sloučila do většího komplexu bouřek a zůstávala téměř bez pohybu. Bouřky byly provázeny přívalovými srážkami s intenzitou kolem 20 mm za 10 minut (například stanice Přimda) a až 40 mm za hodinu, krupobitím a nárazy větru. Nejvyšší průměrný úhrn srážek byl v Karlovarském a Plzeňském kraji (3,0 mm), o 1/10 méně pak činil průměrný úhrn srážek v kraji Jihočeském (2,9 mm). Nejvíce srážek spadlo ve Strážném na Šumavě (45,2 mm). Úhrny přes 30 mm zaznamenaly stanice Bezděčovice a Černá v Pošumaví. Další srážky dorazily do ČR po suchém a rekordně teplém týdnu v neděli. Srážky se ale vyskytly pouze v západní polovině Čech. Bouřky provázela výrazná blesková aktivita a opět se objevovaly i kroupy. Nejvyšší srážkový úhrn v tento den byl zaznamenán na stanici Ondřejov, Pecný (21,2 mm), z krajů měl nejvyšší průměrný úhrn srážek kraj Ústecký (3,0 mm).

## Maximální teploty

Na začátku týdne převládalo severní proudění a maximální teploty se pohybovaly většinou pod hranicí tropické 30. Od středy již ale proudil na naše území teplý a na konci týdne mimořádně teplý vzduch od jihu. Příliv mimořádně teplého vzduchu eskaloval o víkend, kdy po oba dny padl absolutní teplotní rekord pro naše území. Ten zaznamenala v sobotu i v neděli stanice Doksany v Ústeckém kraji. V sobotu zde bylo naměřeno denní maximum 40,9 °C, v neděli rtuť teploměru vyšplhala ještě výše na 41,9 °C. Poprvé tak byla na staniční síti ČHMÚ zaznamenána teplota přes 41 °C. Teplotní rekordy byly dorovnány nebo překonány v sobotu na 91 % stanic (156 ze 171), které měří aspoň 30 let. Na 20 stanicích bylo dokonce vůbec nejtepleji od začátku měření. V neděli pak byly překonány teplotní rekordy pro červen na 95 % stanic měřících aspoň 30 let. Na hodnotu 41 °C se dostala ještě stanice Tuhaň. Na dalších 7 stanicích vystoupala teplota nad 40 °C. (Ústí nad Labem – Vaňov, Plzeň – Bolevec, Plzeň – Mikulka, Husinec – Řež, Dobřany, Dobřichovice a Kopisty).

## Minimální teploty

V první polovině týdne se průměrné minimální teploty pohybovaly kolem 15 °C. Nejchladnější bylo úterní ráno, kdy se minimální teploty pohybovaly většinou mezi 15 až 11 °C a průměr minim činil jen 12,9 °C. Ve druhé polovině týdne provázely vlnu veder i teplé, o víkendu mimořádně teplé, noci. Průměr minim v pátek činil 18,0 °C, v sobotu 19,4 °C a v neděli celorepublikový průměr minim přesáhl hodnotu 20 °C (konkrétně 20,3 °C). Noc ze soboty na neděli byla na řadě míst rekordní, na více než 100 stanicích ČHMÚ neklesla teplota pod 20 °C a na několika místech ani pod 25 °C. Nejvyšší hodnotu a supertropickou noc zaznamenala stanice Seč (27 °C), přes 25 °C měly také stanice Město Albrechtice, Žáry (25,3 °C) a Ondřejov, Pecný (25,1 °C). Naopak nejnižší hodnoty minimálních teplot byly po celý týden vyrovnané a pohybovaly se kolem 3 °C, o tuto hodnotu se během týdne dělily stanice Kořenov, Jizerka, rašeliniště, Orlické Záhoří 2 a Březník.

## Přízemní minimální teploty

Přízemní teploty byly po celý týden v průměru o 3 °C nižší než minimální teploty ve 2 metrech. Nejnižší přízemní minima byla naměřena v úterý, kdy bylo průměrné přízemní minimum v ČR 10,0 °C. Nejnižší přízemní minimální teplotu měla v tento den stanice Kořenov, Jizerka, Horní Jizera (-0,8 °C), ale o den později (ve středu) zde bylo naměřeno ještě méně, a sice -1,5 °C, což je zároveň nejnižší přízemní minimum celého týdne. Ze stanic do 600 m n. m. bylo nejnižší přízemní minimum celého týdne naměřeno též ve středu v Moravskoslezském kraji v Rýmařově +1,0 °C.

## Průměrné teploty

Uplynulý týden byl teplotně mimořádně nadprůměrný. Průměrná teplota pro Českou republiku byla 24,4 °C (odchylka +7,3 °C). V Čechách byla průměrná teplota, zejména díky extrémně vysokým hodnotám denních teplot v dolním Poohří a v Polabí na konci týdne, vyšší a činila 24,6 °C (odchylka +7,7 °C), na Moravě činila 24,0 °C (odchylka +6,5 °C). V první polovině týdne se průměrné denní teploty pohybovaly kolem 22 °C, ve druhé polovině týdne pak průměrné denní teploty stoupaly až k 27 °C a rekordně vysoko se dostaly o víkendu, kdy v přílivu velmi teplého vzduchu byly průměrné denní teploty na hodnotách 28,0 °C / +10,7 °C nad normálem (sobota) a 29,0 °C / +11,6 °C nad normálem (neděle). Nejnižší průměrná teplota byla zaznamenána v úterý, pro celou Českou republiku 21,7 °C, tj. +4,8 °C nad normálem.

## Nebezpečné jevy

V pondělí se v Čechách vyskytly velmi silné bouřky, které byly provázeny přívalovým deštěm a krupobitím, zejména v pásu od Všerub přes Trnovou, Horní Břízu po Břasy a v oblasti Šumavy, zejména mezi Srním a Strážným. Od 23. 6. byla v platnosti výstraha na vysoké teploty a nebezpečí vzniku požáru pro Jižní Moravu a od 24. 6. platila tato výstraha již pro celé území ČR. Od 25. 6. pak byla v platnosti výstraha s vysokým stupněm nebezpečí (oranžová) na teploty vyšší než 34 °C a o víkendu byla v platnosti pro jih Moravy a pro Čechy červená výstraha na extrémně vysoké teploty.

Tab. 1 Zpráva o počasí v Česku za týden 15. – 21. 6. 2026\*

STANICE - KRAJ	SRÁŽKY					TEPLOTY		
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Cheb	0	11	1	1	7	25,4	16,9	8,5
Karlovy Vary	0	12	1	1	7	25,2	16	9,2
KRAJ KARLOVARSKÝ	4	14	28			24,1	15,7	8,4
Přimda	19	16	116	1	7	25,3	15,5	9,8
Klatovy	0	25	0	0	7	27	17,7	9,3
Kralovice	10	15	64	2	7	26,4	17,5	8,9

STANICE - KRAJ	SRÁŽKY					TEPLOTY		
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
KRAJ PLZEŇSKÝ	5	20	26			25,2	16,8	8,4
České Budějovice	0	26	0	0	7	25,9	18,3	7,6
Vyšší Brod	2	22	10	5	7	22,4	16,2	6,2
Husinec	2	27	6	1	7	24,1	16,7	7,4
Kocelovice	2	21	9	1	7	25,9	17,1	8,8
Tábor	0	18	0	0	7	24,9	17,6	7,3
KRAJ JIHOČESKÝ	3	23	14			23,9	16,6	7,3
Praha-Ruzyně	0	18	1	1	7	27,3	17,6	9,7
Neumětely	0	18	0	0	7	25,8	17,8	8
Semčice	0	21	0	0	7	26,9	18,3	8,6
Čáslav	0	20	0	0	7	25,4	18,4	7
KRAJ STŘEDOČESKÝ	1	20	4			26,4	17,7	8,7
Žatec	14	14	102	4	7	25,9	18,1	7,8
Doksany	0	17	0	1	7	27,9	18,6	9,3
Tušimice	7	11	65	2	7	26,6	17,9	8,7
Ústí nad Labem	3	18	14	1	7	27	17,3	9,7
KRAJ ÚSTECKÝ	3	17	20			25,9	17,1	8,8
Liberec	0	27	0	0	7	24	16,6	7,4
Doksy	0	23	0	0	7	25,7	17,6	8,1
KRAJ LIBERECKÝ	0	24	0			22,8	16,2	6,6
Hradec Králové	0	20	0	1	7	26,8	18,5	8,3
Velichovky	0	16	0	0	7	24,7	17,5	7,2
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	0	20	1			23,3	16,9	6,4
Ústí nad Orlicí	0	22	0	0	7	25,1	16,9	8,2
Pardubice	0	18	0	0	7	26,6	18,6	8
KRAJ PARDUBICKÝ	0	21	0			24,4	17,1	7,3
Nový Rychnov	0	21	0	0	7	23,5	16	7,5
Přibyslav	0	20	0	0	7	24,4	16,4	8
Kostelní Myslová	0	17	1	2	7	25,5	17	8,5
Náměšť nad Oslavou	2	16	11	7	7			
KRAJ VYSOČINA	0	20	0			25	16,8	8,2
Brno	0	16	0	0	7	27,8	19,6	8,2
Kuchařovice	0	16	0	0	7	27,4	19	8,4

STANICE - KRAJ		SRÁŽKY				TEPLOTY			
		úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
KRAJ JIHOMORAVSKÝ		1	16	3			26,5	18,6	7,9
Valašské Meziříčí		0	20	0	0	7	24,3	17,9	6,4
Holešov		0	16	0	0	7	25,7	18,7	7
KRAJ ZLÍNSKÝ		0	18	0			24	17,5	6,5
Luká		0	18	0	0	7	25,4	16,9	8,5
Olomouc		0	17	1	1	7	26,4	19,1	7,3
KRAJ OLOMOUCKÝ		0	20	1			23,6	17,1	6,5
Ostrava-Poruba		0	23	0	1	7	24,9	18,1	6,8
Opava		0	20	0	0	7	24,1	17,6	6,5
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ		0	24	1			23	16,9	6,1
Povodí	Horní Labe	0	21	1			24,2	17,3	6,9
	Dolní Labe	3	17	20			25,7	16,7	9
	Vltavy	3	21	13			24,2	16,8	7,4
	Odry	0	25	1			22,8	16,7	6,1
	Moravy	0	18	2			24,7	17,6	7,1
Čechy		2	20	9			24,6	16,9	7,7
Morava		0	19	1			24	17,5	6,5
Česká republika		1	20	7			24,4	17,1	7,3

\* Data připravena v aplikaci CLIDATA

# B. Hydrologická situace

## Tendence

Hladiny sledovaných toků měly v průběhu týdne převážně setrvalou nebo klesající tendenci, (Obr. 1). V neděli vypadávaly v západních a středních Čechách srážky (5 až 20 mm), které lokálně vedly ke zvýšení hladin. Na Malé Hané byl 28. 6. v profilu Opatovice nad nádrží krátce překročen 1. SPA, ( $Q_{<2}$ ). Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -30 do +5 cm, více poklesly některé menší toky v povodí horního a středního Labe (-35 až -50 cm), naopak větší vzestupy (/Jihlava v Mohelnu až 35 cm).

Hladiny vodních toků v povodí **horního Labe** měly převážně klesající nebo setrvalou tendenci. Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji v rozmezí od -30 do +2 cm. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Metuji v Krčíně (až -56 cm), naopak největší vzestup zaznamenala Cidlina v Chlumci nad Cidlinou.

V povodí **Vltavy** hladiny toků v průběhu celého týdne převážně klesaly nebo byly slabě rozkolísané. Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly od -25 do +4 cm. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Bělé (až - 33 cm)

Na tocích v povodí **dolního Labe a Ohře** byly hladiny v průběhu týdne rozkolísané jen slabě. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly od -10 do +2 cm.


Hladiny toků v povodí **Odry** měly v průběhu uplynulého týdne převážně klesající nebo setrvalou tendenci. Celkové týdenní rozdíly hladin toků se nejvíce pohybovaly mezi -25 až +1 cm. Nejvýraznější poklesy byly zaznamenány v české části povodí na Lužické Nise (až - 47 cm).

V povodí **Moravy a Dyje** převažovaly rozkolísané stavy hladin s klesající tendencí. Nejvýraznější vzestup byl zaznamenán na Jihlavě v Mohelnu (až +35 cm), naopak poklesy měla Jihlava ve Dvorcích a Batelově (- 25 cm). Na Malé Hané byl 28. 6. po vydatnějších srážkách v profilu Opatovice nad nádrží krátce překročen 1. SPA, ( $Q_{<2}$ ), (Tab. 2). Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly mezi -15 a +5 cm.

### Průměrné týdenní tendence

22. – 28. 6. 2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 1 Průměrné týdenní tendence na území ČR v období 22. – 28. 6. 2026

Tab. 2 Tabulka kulminací u toků s dosaženým SPA za týden 22. – 28. 6. 2026\*

Tok	Stanice	Den	Čas kulminace	Stav	Průtok	Vodnost	SPA	Kraj	ORP
		–	–	cm	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	N-letost	–	–	–
Malá Haná	Opatovice nad nádrží	28	14:00	61	3,28	<2	1	B	Vyškov

## Vodnosti

Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou na úrovni  $Q_{355-180d}$ . Toků s vodností na úrovni hydrologického sucha ( $Q_{364-355d}$ ) se v tomto týdnu přibýlo, nejvíce, kolem 45 %, v povodí Vltavy a povodí Ohře, (Obr. 2).

V povodí **horního Labe** se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly převážně na úrovni  $Q_{330-270d}$ .

V povodí **Vltavy** se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly nejčastěji v rozmezí  $Q_{355-270d}$ . Téměř 43 % profilů bylo v tomto týdnu na úrovni hydrologického sucha ( $Q_{364-355d}$ ). Nejvodnější byly Zubřina s  $Q_{30}$  a Litavka s  $Q_{60}$ .

V povodí **dolního Labe a Ohře** se vodnosti pohybovaly převážně mezi hodnotami  $Q_{355d}$  a  $Q_{300d}$ . Také v povodí Ohře bylo v tomto týdnu zaznamenáno více profilů s indikací hydrologického sucha ( $Q_{364-355d}$ ), a to téměř na 55 % profilů.


Vodnosti v povodí **Odry** se pohybovaly většinou okolo hodnot  $Q_{330-240d}$ . Nejvodnější byla Stonávka s  $Q_{30}$ .

V povodí **Moravy a Dyje** se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly převážně na úrovni  $Q_{355-240d}$ . Mezi nejvodnější toky patřila Malá Haná pod VD Opatovice ( $Q_{60}$ ).

### Průměrné týdenní vodnosti

22. – 28. 6. 2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 2 Průměrné týdenní vodnosti na území ČR v období 22. – 28. 6. 2026

# Průtoky

V porovnání s dlouhodobými průměry pro červen se průtoky pohybovaly většinou v rozmezí od 10 do 80 %  $Q_{VI}$ , (Obr. 3.)

V povodí **horního Labe** se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji od 15 do 55 %  $Q_{VI}$ .

V povodí **Vltavy** dosahovaly týdenní průtoky nejčastěji hodnot v intervalu mezi 10 až 50 %  $Q_{VI}$ , na Litavce až 90 %  $Q_{VI}$ .

V povodí **dolního Labe a Ohře** dosahovaly týdenní průtoky většinou hodnot mezi 20 až 60 %  $Q_{VI}$ . Ploučnice dosahovala až 70 %  $Q_{VI}$ .


V povodí **Odry** se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí hodnot 15 až 7590 %  $Q_{VI}$ . Nadprůměrné průtoky byly zaznamenány především na Stonávce, až 97 % průměrných průtoků pro tento měsíc.

V povodí **Moravy a Dyje** se týdenní průtoky pohybovaly většinou mezi 10 až 70 %  $Q_{VI}$ .

## Průměrné týdenní průtoky

22. – 28. 6. 2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 4 Průměrné týdenní průtoky na území ČR v období 22. – 28. 6. 2026

Tab. 3 Přehled průměrných, max. a min. průtoků (stavů) za týden 22. – 28. 6. 2026

Tok	Profil	$\bar{Q}$	$Q_m$	% $Q_m$	min. $H$	min. $Q$	max. $H$	max. $Q$	DD min.	DD max
Orlice	Týniště nad Orlicí	3,11	11,1	28	45	2,61	57	4,67	27	22
Labe	Přelouč	14,1	38,5	37	23	10,3	52	25,3	26	22
Cidlina	Sány	1,37	2,42	57	13	0,25	66	5,14	28	22
Jizera	Bakov nad Jizerou	6,57	14,7	45	120	4,48	154	12,7	24	22
Labe	Kostelec nad Labem	15,5	66,1	23	386	4,95	404	45,7	27	24
Vltava	Vyšší Brod	6,59	13,0	51	56	5,59	72	9,36	22	28
Malše	Roudné	1,05	8,08	13	5	0,92	12	1,43	23	22
Vltava	České Budějovice	8,79	28,8	31	91	5,54	109	14,4	25	22
Lužnice	Bechyně	2,25	18,0	13	72	1,34	91	4,29	28	23
Otava	Písek	3,94	25,6	15	33	3,09	47	5,64	26	22
Sázava	Nespeky	2,54	15,2	17	32	1,53	47	4,64	26	22
Berounka	Plzeň-Bílá Hora	4,28	14,9	29	84	3,28	93	5,48	25	23
Berounka	Beroun	10,5	31,0	34	91	4,71	142	36,2	27	22
Vltava	Praha-Chuchle	55,7	131	43	43	45,8	53	75,7	24	24
Ohře	Karlovy Vary	5,31	16,9	31	32	4,14	46	8,96	28	22
Ohře	Louny	8,41	24,0	35	164	7,80	172	10,2	22	22
Labe	Ústí nad Labem	83,6	233	36	113	64,6	165	132	26	22
Bílina	Trmice	1,64	4,98	33	87	1,21	100	2,95	27	22
Ploučnice	Benešov n. Pl.	3,30	6,34	52	85	2,72	92	4,86	24	22
Labe	Děčín	91,3	247	37	82	76,3	125	131	27	22
Odra	Svinov	1,33	11,4	12	94	0,28	110	3,44	28	22
Opava	Děhylov	3,05	12,8	24	73	1,89	84	4,34	27	22
Ostravice	Ostrava	4,22	13,8	31	59	3,08	75	6,42	28	22
Odra	Bohumín	10,4	40,0	26	142	7,37	160	16,6	28	22
Olše	Věřňovice	6,92	15,7	44	62	5,82	72	8,34	28	23
Morava	Olomouc	5,68	18,0	32	81	4,84	90	7,49	26	22
Bečva	Dluhonice	3,44	13,9	25	108	2,21	122	6,68	28	22
Morava	Strážnice	10,8	44,6	24	81	8,18	97	14,9	26	22
Svratka	Židlochovice	8,13	12,3	66	55	6,17	67	10,1	25	22
Jihlava	Ivančice	4,08	7,94	51	103	2,32	128	7,99	23	28
Dyje	Ladná	14,9	29,9	50	17	13,6	25	17,4	22	22

$\bar{Q}$  Průměrný průtok [ $m^3 \cdot s^{-1}$ ]  
 $Q_m$  Dlouhodobý průměrný průtok příslušného měsíce  
 %  $Q_m$  Procenta měsíčního průměru  
 $H$  Stav [ cm ]  
 $Q$  Průtok [ $m^3 \cdot s^{-1}$ ]  
 DD Den v měsíci  
 SPA Stupeň povodňové aktivity  
 LJ Ledový jev

## C. Zásoby vody v nádržích

Hladiny sledovaných vodních nádrží byly v uplynulém týdnu převážně setrvalé nebo slabě kolísaly. Změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly většinou od -3 do +2 %. Větší poklesy byly zaznamenány na vodních dílech Hněvkovice (-5 %), Orlík (-4 %), Březová (-4 %), Vranov (-4 %) a Nové Mlýny (-5 %). V závěru týdne byly zásobní prostory sledovaných nádrží naplněny nejméně na 70 % s výjimkou vodních nádrží Lipno (64 %), Orlík (57 %), Stanovice (66 %) a Vranov (64 %), (Tab. 3).

V nádržích Vltavské kaskády klesla akumulace vody nad předepsaným minimem k 29. 6. 2026 na -28,81 mil. m<sup>3</sup>.

Tab. 4 Přehled aktuálních údajů o nádržích k 29. 6. 2026

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup>	odtok m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup>	teplota vody °C	odběr vody m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup>
	m n. m.	tis. m <sup>3</sup>	tis. m <sup>3</sup>	%	tis. m <sup>3</sup>	%				
Rozkoš	280,34	55411	43357	89	20743	135		2,1	27,4	
Pastviny	467,24	6567	5612	83	2383	190	0,41	0,8	26	
Seč I	485,53	13285	11785	83	5715	173	0,18	0,6	27,9	
Vrchlice	322,57	7219	6787	86	1103	0	0,01	0,158	28,4	
Josefův Důl	729,90	18253	17780	89	2512	952	0,3	0,15	25,9	
Souš	765,45	4336	3851	83	2018	162	0,13	0,3	25	
Lipno I.	723,04	197609	174209	64	108391	985			28	
Římov	467,67	26401	24332	81	7236	466	0,66		26,9	
Hněvkovice	369,38	19159	10219	84	1936	0			29,5	
Orlík	343,65	491918	211918	57	224582	362			25,2	
Slapy	269,58	257672	188867	94	11628	0			27,2	
Želivka	374,86	237167	216567	88	29433	0	0,85		27,3	
Hracholusky	352,30	30390	25277	79	9203	374	1	2,56	27,7	
Nýrsko	520,00	14901	13936	87	4038	201			26,2	
Žlutice	505,23	9102	8064	77	3700	284			26,8	
Skalka	441,98	13849	12938	95	2070	153	0,55	1,29	28,1	
Jesenice	438,48	44702	42557	90	8048	231	0,52	0,52	26	
Horka	502,17	16385	13935	83	2845	0	0,11	0,11		
Březová	424,38	1523	477	92	3175	101	0,15	0,25		
Stanovice	506,84	15053	13403	66	9167	381	0,01	0,07		
Nechranice	266,28	203587	200937	86	68840	188	4,51	8,17	29,7	
Přísečnice	728,56	36524	33684	72	13906	1512		0,11		
Fláje	733,54	16664	14909	76	4936	1431				
Kružberk	427,15	25309	21290	87	10216	147	0,88	1,17	25,4	1,08
Šance	499,50	36561	34078	77	16505	258	0,33	0,79	20,7	0,865
Morávka	507,27	5687	4957	105	4968	95	0,38	0,22	23,1	0,157
Žermanice	291,03	19304	18322	99	5970	103	0,17	0,29	28	0,378
Těrlicko	275,21	21733	21088	96	2638	154	0,23	1,33	28,4	0,258
Opatovice	331,74	8443	6843	88	941	0		0,1	26	
Slušovice	314,64	7577	6010	83	1235	0	0,005	0,04	26	
Vranov	345,37	82983	51143	64	39687	356	0,06	5,81	26,9	

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m <sup>3</sup>	tis. m <sup>3</sup>	%	tis. m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	°C	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>
Vír I	457,35	34917	31117	71	18225	345	0,3	1,12	26,9	
Brněnská	228,76	13705	11625	89	1395	0	1,2	1,7	25,6	
Letovice	359,65	10116					0,01	0,31	27,3	
Boskovice	428,70	5920					0,01	0,10	26,1	
Dalešice	377,90	110593	51093	81	16307	347	0,97	2,35	22,5	
Mostiště	475,72	9410	8365	90	1583	260	0,01	0,36	26	
Nové Mlýny	169,62	58701	34951	71	29049	200	13,2	12	25,5	


## D. Podzemní vody

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 26. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. V Čechách v povodích horního Labe, Orlice, středního Labe po Doubravu, Lužnice, Otavy, Sázavy, horní Berounky, dolní Ohře a Bíliny a dolního Labe a Ploučnice byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodích Jizery, středního Labe po Vltavu, dolní Berounky, horní Ohře, Smědě, Lužické Nisy a Mandavy a Stěnavy. Mírně podnormální hladina byla dosažena v povodí horní Vltavy. Normální hladina byla zaznamenána pouze v povodí horní a dolní Vltavy. Na Moravě a ve Slezsku byla situace odlišná. V povodí Opavy, horní Moravy, Bečvy, střední Moravy, Jihlavy a dolní Dyje byla zaznamenána silně podnormální hladina. Normální hladina byla zaznamenána v povodích Olše, dolní Moravy a Svratky. V ostatních povodích Moravy a Slezska byla dosažena mírně podnormální hladina (obr. 4).

### Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech

22.06. – 28.06.2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 4 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vztaheno k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují vrty, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému poklesu hladiny podzemní vody; stav se také zhoršil na mimořádně podnormální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (25 %) se snížil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou se zvýšil (56 %, tab. 5). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem u 84 % mělkých vrtů stagnovala, až mírně klesala a u 10 % mělkých vrtů stagnovala, až mírně rostla. U 5 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles hladiny (tab. 6). K mírnému zhoršení stavu došlo v povodích horní Vltavy a Odry z normálního na mírně podnormální, dále v povodích Jizery, horní Ohře, horní Moravy, Bečvy, střední Moravy a Jihlavy z mírně na silně podnormální a v povodí středního Labe po Doubravu z mírně podnormálního na normální. K mírnému zlepšení stavu došlo pouze v povodí Stěnavy z mimořádně na silně podnormální.

Tab. 5 Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální hladina	silně podnormální hladina	mírně podnormální hladina	normální hladina	mírně nadnormální hladina	silně nadnormální hladina	mimořádně nadnormální hladina
% objektů	25	31	17	25	1	1	0

Tab. 6 Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů.


ČR	velký pokles	pokles	stagnace až mírný pokles	stagnace až mírný vzestup	vzestup	velký vzestup
% objektů	0	5	84	10	0	0

Vydatnost pramenů byla ve 26. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážně většině území České republiky. Výjimku tvoří povodí dolní Berounky, Bělé a Osoblahy, Bečvy, Svratky, dolní Dyje a dolní Moravy, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost; a povodí dolní Vltavy, Odry a Olše, kde byla dosažena normální vydatnost. (obr. 5).

### Stav vydatnosti pramenů

22.06. – 28.06.2026

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 5 Stav vydatnosti pramenů. Vztaheno k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují prameny, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu se vydatnost pramenů celkově mírně zhoršila a stav se také mírně zhoršil a zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (2 %), podíl pramenů s normální vydatností (19 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (64 %) se příliš nezměnil (tab. 7). Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem u 62 % pramenů stagnovala, až mírně se zmenšovala a u 34 % pramenů stagnovala, až mírně se zvětšovala. U 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti a u 1 % velké zvětšení vydatnosti (tab. 8). K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Olše z mírně nadnormálního na normální, dále v povodí Bečvy z mírně na silně podnormální a v povodí dolní Moravy ze silně na mimořádně podnormální. K mírnému zlepšení stavu došlo v povodí dolní Berounky z mimořádně na silně podnormální a v povodí dolní Vltavy z mírně podnormálního na normální.

Tab. 7 Vydatnost pramenů v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální vydatnost	silně podnormální vydatnost	mírně podnormální vydatnost	normální vydatnost	mírně nadnormální vydatnost	silně nadnormální vydatnost	mimořádně nadnormální vydatnost
% objektů	40	24	13	19	2	2	0

Tab. 8 Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR	velké zmenšení	zmenšení	stagnace až mírné zmenšení	stagnace až mírné zvětšení	zvětšení	velké zvětšení
% objektů	1	2	62	34	0	1

## E. Vlhkost půdy

V 26. kalendářním týdnu na většině území České republiky pokračoval pokles půdní vlhkosti ve vrstvě 0–100 cm. Aktuální hodnoty půdní vlhkosti se ve vrstvě 0–40 cm nejčastěji pohybují v rozmezí 11–34 % využitelné vodní kapacity (VVK). V celém půdním profilu 0–100 cm převažují hodnoty mezi 21 a 39 % VVK.

## F. Vyhodnocení stavu sucha

Hladiny sledovaných toků měly v první polovině týdne převážně setrvalou nebo klesající tendenci, v průběhu druhé poloviny týdne byly setrvalé nebo rozkolísané v závislosti na množství a rozložení srážek. Ke konci týdne bylo dosaženo několik 1. SPA. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od –14 do +2 cm. V porovnání s dlouhodobými průměry pro červen se průtoky pohybovaly většinou v rozmezí od 15 do 60 %  $Q_{VI}$ .

Toky s indikací hydrologického sucha se na konci minulého týdne vyskytovaly na cca 8 % profilů kategorie A+B (průměrná týdenní hodnota pro sucho).

Silné sucho je nadále patrné především v nižších a středních polohách Čech a Moravy. Velmi silné půdní sucho se vyskytuje zejména v severozápadních a středních Čechách a na jižní a střední Moravě, kde jsou ve vrstvě 0–100 cm zaznamenávány velmi nízké hodnoty půdní vlhkosti zasahující do celého půdního profilu.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 26. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. V Čechách v povodích horního Labe, Orlice, středního Labe po Doubravu, Lužnice, Otavy, Sázavy, horní Berounky, dolní Ohře a Bíliny a dolního Labe a Ploučnice byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodích Jizery, středního Labe po Vltavu, dolní Berounky, horní Ohře, Smědé, Lužické Nisy a Mandavy a Stěnavy. Mírně podnormální hladina byla dosažena v povodí horní Vltavy. Normální hladina byla zaznamenána pouze v povodí horní a dolní Vltavy. Na Moravě a ve Slezsku byla situace odlišná. V povodí Opavy, horní Moravy, Bečvy, střední Moravy, Jihlavy a dolní Dyje byla zaznamenána silně podnormální hladina.

Normální hladina byla zaznamenána v povodích Olše, dolní Moravy a Svatky. V ostatních povodích Moravy a Slezska byla dosažena mírně podnormální hladina. Vydátost pramenů byla ve 26. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Regionálně se však stav lišil. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážně většině území České republiky. Výjimku tvoří povodí dolní Berounky, Bělé a Osoblavy, Bečvy, Svatky, dolní Dyje a dolní Moravy, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost; a povodí dolní Vltavy, Odry a Olše, kde byla dosažena normální vydatnost.

## G. Předpokládaný vývoj

### Meteorologická situace

Zvlněná studená fronta bude zvolna postupovat přes naše území k východu. Za ní bude do střední Evropy svým okrajem zasahovat tlaková výše nad východním Atlantikem a západní Evropou. Ve čtvrtek večer a během pátku počasí u nás přechodně ovlivní studená fronta od severozápadu. V dalších dnech mezi tlakovou výší nad východním Atlantikem a tlakovou níží nad severovýchodní Evropou k nám bude od severozápadu proudit chladnější a vlhčí vzduch.

#### 1. 7.

V noci bude oblačno, místy, k ránu od západu četnější přeháňky nebo bouřky, i silné. Na východě bude přechodně až skoro jasno. Přes den již bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas děšť nebo přeháňky, místy bouřky, i silné. Odpoledne se budou další, i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 °C, na jihovýchodě kolem 32 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 21 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

**KOMENTÁŘ METEOROLOGA:** Ojediněle se vyskytnou velmi silné bouřky, četnější zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku, doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km/h.

#### 2. 7.

Bude většinou polojasno, ve východní polovině území bude zpočátku až zataženo, ojediněle s doznívajícím deštěm. Během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky. Večer bude na severozápadě oblačnosti přibývat. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C, na západě až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, na jižní Moravě až 28 °C. Slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

#### 3. 7.

Opět bude převážně polojasno. V nočních a ranních hodinách se od západu na frontě přechodně oblačnost zvětší a místy se vyskytne děšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, zejména na severu a severozápadě kolem 21 °C. Slabý, postupně mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, v oblasti Českomoravské vrchoviny přechodně až čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer vítr zeslábne.

#### 4. 7.

Předpokládáme polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se budou zejména na severu a severovýchodě území ojediněle, hlavně na horách, objevovat přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.

#### 5. 7.

Bude polojasno až oblačno. Místy, s větší pravděpodobností v severovýchodní polovině území, se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s.

## Vyhlídku počasí od 6. 7. do 8. 7.

Předpokládáme většinou polojasno. Hlavně v severovýchodní polovině území se při zvětšené oblačnosti budou místy vyskytovat přeháňky. Nejnižší noční teploty 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C.

## Hydrologická situace

### Situace dne 30. 6. 2026

Hladiny vodních toků jsou po včerejších srážkách převážně rozkolísané, případně setrvalé. Na Jihlavě v profilu Bransouze byl krátce dosažen 1. SPA. Průtoky zůstávají vzhledem k dlouhodobým červnovým hodnotám na většině toků výrazně podprůměrné. Počet operativních profilů vykazujících stav hydrologického sucha se snížil přibližně o třetinu.

### Vyhlídku do 5. 7. 2026

Hladiny vodních toků budou převážně kolísat v závislosti na intenzitě a rozložení očekávaných bouřkových srážek. Riziko dosažení stupňů povodňové aktivity je nízké, na menších vodních tocích jej však nelze zcela vyloučit. Aktuální informace a hydrologické předpovědi najdete na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby.

V následujících dnech se očekává mírný vzestup půdní vlhkosti, zejména ve svrchní vrstvě půdy (0–40 cm). Na většině území bude klesat riziko půdního sucha.

V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Mgr. Mark Rieder / ředitel ústavu

e-mail: [mark.rieder@chmi.cz](mailto:mark.rieder@chmi.cz)

telefon: 244 032 700

Mgr. Josef Hanzlík / vedoucí oddělení synoptické meteorologie

e-mail: [josef.hanzlik@chmi.cz](mailto:josef.hanzlik@chmi.cz)

telefon: 244 032 761

RNDr. Radek Čekal, Ph.D. / vedoucí oddělení hydrologických předpovědí

e-mail: [radek.cekal@chmi.cz](mailto:radek.cekal@chmi.cz)

telefon: 244 032 356

Dr. Ing. Martin Možný / vedoucí oddělení biometeorologických aplikací

e-mail: [martin.mozny@chmi.cz](mailto:martin.mozny@chmi.cz)

telefon: 244 032 206