

Týdenní zpráva

o hydrometeorologické situaci a suchu
na území ČR

Zpracovali:

RNDr. Milada Křížová / meteorolog ve službě

Ing. Lukáš Urban Klabzuba / hydrolog ve službě

Ing. Ondřej Fatka, Ph.D., Mgr. Anna Lamačová, Ph.D. / hydrolog podzemních vod

Dr. Ing. Martin Možný / pracovník OBA

A. METEOROLOGICKÁ SITUACE

Kolem tlakové níže nad severovýchodní Evropou k nám proudil chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Od západu nás zároveň částečně ovlivňovala tlaková výše nad západní Evropou. Po jejím okraji nás během čtvrtka přešel od západu frontální systém. Tlaková výše se během víkendu přesunula nad střední a postupně nad severovýchodní Evropu a po její zadní straně k nám začal proudit teplý vzduch od jihu až jihozápadu.

Oblačnost

Na začátku týdne se vyskytovala proměnlivá, převážně velká oblačnost, zvláště na severu a severovýchodě našeho území, později v úterý a během středy pak zůstávala oblačnost především na východě našeho území. Většinou polojasnou oblohu ale v pondělí zaznamenal jih a jihovýchod území, kde nasvítlo více jak 5 hodin slunečního svitu (nad 44 % astronomicky možného svitu), v úterý byla potrhanejší obloha v Ústeckém kraji. Středa už byla slunečná pro většinu Čech, kde nasvítlo přes 8 hodin (více jak 68 % astronomicky možného svitu), ve východní polovině území ale ještě během dopoledne zůstávalo hodně oblačnosti. Nejoblačnějším dnem byl čtvrtek, kdy se už během noci od západu zatáhlo. Odpoledne se ale na severozápadě oblačnost už částečně protrhávala. Kromě Ústeckého a Středočeského kraje nasvítlo maximálně 2 hodiny (do 20 % astronomicky možného svitu). V pátek přinesl oblačnost nad naše území jižní okraj teplé fronty. Kromě západu republiky nasvítlo jen do 4 hodin slunečního (většinou do 40 % astronomicky možného svitu), na severovýchodě Čech a v Moravskoslezském kraji dokonce jen do 1 hodiny (do 8 % astronomicky možného svitu). Víkend už byl většinou slunečný, objevovala se většinou jen vysoká oblačnost a ojediněle se tvořily i mlhy. V sobotu na většině území nasvítlo více jak 9 hodin slunečního svitu, na Vysočině to bylo dokonce 11,1 hodin slunečního svitu (95 % astronomicky možného svitu).

Srážky

Během 39. týdne napršelo v celorepublikovém průměru 10 mm srážek, což představuje 74 % dlouhodobého normálu. Západní polovina Čech a Jihomoravský kraj byly na srážky střídmejší, v průměru zde spadlo jen do 6 mm srážek (do 40 % normálu). Nejdeštivější byl Zlínský kraj 20 mm (144 % normálu) a Moravskoslezský kraj 27 mm (172 % normálu). Nejdeštivějšími dny bylo pondělí, kdy spadlo 3,4 mm v průměru, a čtvrtek se 4,9 mm. Od pátku do neděle nespadlo žádné srážky nebo jen zanedbatelné množství.

V pondělí pršelo nejvíce v Moravskoslezském kraji, kde v průměru napršelo 9,1 mm srážek, ze stanic ale nejvíce zaznamenala Dolní Morava – Slaměnka 27 mm, pak VD Šance 23,4 mm a stanice Javorový 22 mm. Významné srážky byly v Moravskoslezském kraji také v úterý, kdy spadlo v průměru 10,5 mm, a také ve Zlínském kraji (8,3 mm). V Čechách to bylo ale v průměru

jen 0,2 mm. Ze stanic nejvíce naměřily stanice Staré Hamry a Horní Bečva 29,6 mm VD Šance 29,1 mm. Ve středu byly srážky jen slabé, v průměru kolem 0,2 mm s maximálními úhrny 3,6 mm v Nezvěsticích. Čtvrtek byl vydatný především pro Liberecký kraj s průměrným úhrnem 11,8 mm a opět Moravskoslezský kraj s úhrnem 8,9 mm. Nejvíce zaznamenala Lysá hora v Moravskoslezských Beskydech 32,3 mm a pak jizerskohorská Smědava–Bílý potok 25,8 mm nebo Kořenov – Jizerská cesta 25,7 mm.

Maximální teploty

V průběhu týdne byly maximální denní teploty v průměru kolem 14 až kolem 16 °C, o víkendu pak za slunečného počasí vystoupily v průměru na hodnoty kolem 20,5 °C. V pondělí bylo teplo v Jihomoravském kraji, kde v průměru naměřily také nad 20 °C, nejvíce zaznamenala stanice Lednice 22,5 °C a Kobylí 22,0 °C. Naproti tomu Královéhradecký kraj měl v průměru jen 14,8 °C. Úterý bylo v maximech v průměru o 1,9 °C chladnější než pondělí, celostátní hodnota byla 14,9 °C. Nejchladnější byl ale čtvrtek s teplotou 14,6 °C, kdy byla zima hlavně na jihovýchodě, naopak nejteplejší byl Karlovarský a Plzeňský kraj, tam v tento den zaznamenali nejvyšší teplotu v Domažlicích 18,6 °C. V sobotu bylo teplo především v západní polovině Čech, kde průměrná maxima přesahovala 21 °C, a vůbec nejtepleji bylo ve stanici Plzeň–Mikulka 24,1 °C a Strojetic 23,8 °C. V neděli byly teploty v rámci republiky vyrovnanější, přesto byla opět nejteplejší Plzeň – Mikulka 23,5 a potom Doksany 23,1 °C.

Minimální teploty

Začátek týdne byl v ranních minimech relativně teplejší, v průměru kolem 8,5 °C, v pondělí dokonce v Ústeckém a Jihomoravském kraji naměřily přes 10,5 °C. Další rána už byla kromě pátku většinou chladná s celorepublikovým průměrem do 5,5 °C. Středeční ráno bylo velmi chladné pro Karlovarský a Plzeňský kraj, kde bylo v průměru 1,9 °C a na Šumavě teploty klesly dokonce na –7,3 °C na Březníku (1139 m n. m.), z níže položených stanic měl nejméně Staňkov +1,0 °C (362 m n. m.). Sobota byla v celorepublikovém průměru nejchladnější, nepřinesla však tak extrémní hodnoty. Z horských stanic byl největší mráz na krušnohorském Jelení –5,6 °C a na šumavské Kvildě–Perle –5,1 °C. Neděle byla v minimálních teplotách podobná sobotě, nad průměr však vystupovaly stanice středních a vyšších poloh umístěných na dobře ventilovaných místech, kde se již částečně projeвило teplejší jihovýchodní proudění.

Přízemní minimální teploty

Průběh přízemních teplot byl skoro celý týden o 2 až 3 °C nižší než u minimálních teplot, za jasných nocí to bylo někde až o 4 °C. Nejvyšší přízemní minima byla zaznamenána na začátku týdne (v pondělí v průměru 6,4 °C a v úterý 6,9 °C) a také v pátek 5,0 °C. V ostatních dnech to bylo většinou kolem 2,5 °C. Středa byla pro Karlovarský a Plzeňský kraj dokonce v záporných hodnotách –0,4 °C, podobně tomu bylo také v neděli v Jihočeském kraji –0,2 °C. Absolutní přízemní minimum týdne zaznamenala Kvilda–Perla –10,5 °C (1058 m n. m.), v nižších polohách měl nejméně Staňkov –1,7 °C (362 m n. m.). Přízemní mráz byl ve středu zaznamenán na více jak 50 stanicích.

Průměrné teploty

Jako celek byl 39. týden teplotně podprůměrný a to především díky nízkým minimálním teplotám. Celorepublikový průměr činil 10,3 °C a to byla odchylka -1,5 °C od klimatického normálu (1991 až 2020). Nejtepleji bylo v Jihomoravském a Středočeském kraji včetně Prahy 11,8 °C, naopak nejchladnější byl Liberecký kraj 9,2 °C. V průměru nejchladnějším dnem byla středa 9,5 °C a nejteplejším dnem neděle 12,1 °C.

Nebezpečné jevy

Během týdne se nevyskytly nebezpečné jevy. Zaznamenána byla jen slabá bouřka v pondělí v Moravskoslezském kraji a ojedinělé bouřky také ve čtvrtek ve Středočeském kraji, kde byly zaznamenány krupky, a také v kraji Jihočeském a Pardubickém.

Tab. 1 Zpráva o počasí v Česku za týden 21. – 27. 9. 2026

STANICE – KRAJ	SRÁŽKY				TEPLOTY			
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Cheb	1	12	9	3	7	10,3	11,6	-1,3
Karlovy Vary	1	13	8	3	7	9,9	10,7	-0,8
KRAJ KARLOVARSKÝ	4	14	25			9,4	10,5	-1,1
Přimda	0	13	2	2	7	10,7	10,6	0,1
Klatovy	1	11	8	7	7	11,7	12,2	-0,5
Kralovice	2	12	19	2	7	11,5	12,2	-0,7
KRAJ PLZEŇSKÝ	3	12	28			10,3	11,3	-1
České Budějovice	1	12	12	2	7	12	12,4	-0,4
Vyšší Brod	6	11	52	7	7	9	10,3	-1,3
Husinec	4	11	34	4	7	10,4	11,1	-0,7
Kocelovice	2	10	20	2	7	11,3	11,8	-0,5
Tábor	10	12	83	3	7	10,1	12	-1,9
KRAJ JIHOČESKÝ	4	13	33			9,9	11,2	-1,3
Praha - Ruzyně	3	10	33	3	7	12,2	12,6	-0,4
Neumětely	2	10	17	4	7	11,4	12,2	-0,8
Semčice	8	14	54	2	7	12,3	13,3	-1
Čáslav	5	13	40	2	7	11,4	13,1	-1,7
KRAJ STŘEDOČESKÝ	5	13	40			11,8	12,4	-0,6

STANICE – KRAJ	SRÁŽKY				TEPLOTY			
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Žatec	1	12	5	6	7	11,4	12,1	-0,7
Doksany	6	11	55	3	7	12,4	13	-0,6
Tušimice	2	12	14	3	7	12	12,3	-0,3
Ústí nad Labem	5	13	36	3	7	12,3	12,6	-0,3
KRAJ ÚSTECKÝ	6	14	41			11,4	11,9	-0,5
Liberec	16	18	89	4	7	10,6	11,8	-1,2
Doksy	8	15	55	3	7	11,1	12	-0,9
KRAJ LIBERECKÝ	16	18	90			9,2	11,1	-1,9
Hradec Králové	12	13	88	4	7	11,9	13,1	-1,2
Velichovky	6	13	46	2	7	11,1	12,7	-1,6
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	14	15	97			9,5	11,7	-2,2
Ústí nad Orlicí	12	13	89	5	7	10,1	11,6	-1,5
Pardubice	34	14	240	3	7	12	13,1	-1,1
KRAJ PARDUBICKÝ	12	14	86			10,2	11,9	-1,7
Nový Rychnov	9	13	68	2	7	9,7	10,8	-1,1
Přibyslav	11	15	73	4	7	10,2	11,4	-1,2
Kostelní Myslová	6	12	46	3	7	10,7	11,7	-1
Náměšř nad Oslavou	5	12	43	2	7			
KRAJ VYSOČINA	7	14	55			10,2	11,5	-1,3
Brno	4	10	44	7	7	12,6	14	-1,4
Kuchařovice	4	12	31	2	7	12,6	13,4	-0,8
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	4	11	37			11,8	13	-1,2
Valašské Meziříčí	13	16	82	4	7	10,7	12,4	-1,7
Holešov	8	12	70	5	7	11,5	13,4	-1,9
KRAJ ZLÍNSKÝ	20	14	144			10,1	12,1	-2
Luká	8	15	55	4	7	10,8	11,9	-1,1
Olomouc	3	13	20	6	7	12	13,5	-1,5
KRAJ OLOMOUCKÝ	11	14	85			10,1	11,9	-1,8
Ostrava - Poruba	18	14	124	5	7	11,1	12,7	-1,6
Opava	23	12	183	3	7	10,8	12,2	-1,4

STANICE – KRAJ		SRÁŽKY				TEPLOTY			
		úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ		27	16	172			9,7	11,6	-1,9
Povodí	Horní Labe	13	15	86			10,1	12	-1,9
	Dolní Labe	5	14	32			11	11,5	-0,5
	Vltavy	5	12	38			10	11,4	-1,4
	Odry	24	16	147			9,7	11,5	-1,8
	Moravy	10	12	85			10,4	12,2	-1,8
Čechy		8	14	56			10,3	11,6	-1,3
Morava		17	13	126			10,3	12,1	-1,8
Česká republika		10	14	74			10,3	11,8	-1,5

B. Hydrologická situace

Tendence

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do $+3$ cm (Obr. 1). Počet profilů A+B s indikací hydrologického sucha se oproti minulému týdnu výrazněji nezměnil. Toky s indikací SPA se nevyskytovaly.

Hladiny toků v povodí **horního Labe** byly během uplynulého týdne převážně setrvalé nebo rozkolísané. Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly v rozmezí od -1 do $+4$ cm.

Také v **povodí Vltavy** byly hladiny toků v průběhu týdne převážně setrvalé nebo slabě rozkolísané. Týdenní rozdíly hladin se pohybovaly většinou mezi -2 až $+3$ cm.

V **povodí dolního Labe a Ohře** byly hladiny v průběhu celého týdne především setrvalé nebo rozkolísané. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly nejvíce mezi -1 až $+3$ cm.


Hladiny toků v **povodí Odry** byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé nebo rozkolísané s rostoucí tendencí. Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly mezi 0 až $+8$ cm.

V **povodí Moravy a Dyje** převažovaly setrvalé nebo slabě rozkolísané stavy hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly mezi -2 až $+3$ cm.

Průměrné týdenní tendence

21. – 27. 9. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 1 Průměrné týdenní tendence na území Česka v období 21. – 27. 9. 2026

Vodnosti

Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou v rozmezí hodnot $Q_{355-240d}$ (Obr. 2).

V povodí **horního Labe** se vodnosti toků během týdne pohybovaly na úrovni $Q_{355-240d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovala Tichá Orlice, naopak nejvyšší vodnosti měla Jizera $Q_{270-150d}$.

V **povodí Vltavy** se vodnosti pohybovaly většinou mezi $Q_{364-300d}$. Nejvyšší vodnosti $Q_{180-150d}$ vykazovala především Zubřina Q_{30d} , nízké vodnosti na úrovni hydrologického sucha byly na velké části toků.


V **povodí dolního Labe a Ohře** se vodnosti pohybovaly převážně v rozmezí $Q_{355-270d}$. Nejnižší vodnosti na úrovni hydrologického sucha vykazovala Teplá, nejvyšší vodnost Q_{210d} měla Ploučnice.

Vodnosti v **povodí Odry** se pohybovaly většinou mezi $Q_{330-150d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovala Opava, naopak nejvyšší vodnosti měly Čeladenka Q_{120d} .

V **povodí Moravy a Dyje** se vodnosti pohybovaly také nejčastěji mezi $Q_{355-270d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovaly Dyje, Jihlava, Svatka a menší přítoky těchto toků, nejvyšší vodnosti měly Malá Haná, Bělá a Maršovský potok Q_{90d} .

Průměrné týdenní vodnosti
21. – 27. 9. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 2 Průměrné týdenní vodnosti na území Česka v období 21. – 27. 9. 2026

Průtoky

V porovnání s dlouhodobými průměry pro září se průtoky pohybovaly většinou v rozmezí od 15 do 55 % Q_{IX} . (Obr. 3). Průměrné průtoky se vyskytovaly jen velmi ojediněle.

V **povodí horního Labe** se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí 15 až 60 % Q_{IX} . Největší hodnoty měly toky v povodí Jizera (až 85 % Q_{IX}), naopak nejmenší hodnoty průtoků měly Kněžná a Doubrava (6 až 13 % Q_{IX}).

V **povodí Vltavy** dosahovaly týdenní průtoky nejčastěji hodnot v intervalu mezi 15 až 45 % Q_{IX} . Nejvyšší hodnoty vykazovaly Rokytka a Úslava (až 90 % Q_{IX}), naopak nejnižší týdenní průtoky měly Úterský potok a Stropnice (>5 % Q_{IX}).

V **povodí dolního Labe a Ohře** byly týdenní průtoky většinou podprůměrné a pohybovaly se mezi 25 až 60 % Q_{IX} . Nejvyšší hodnoty průtoků vykazovala Ploučnice (až 90 % Q_{IX}). Naopak nejmenší průtoky měla Teplá (do 20 % Q_{IX}).


V **povodí Odry** se týdenní průtoky pohybovaly v rozmezí hodnot nejčastěji mezi 15 až 70 % Q_{IX} , vyšší hodnoty vykazovala Čeladenka (až 100 % Q_{IX}), nižší hodnoty měly Odra a Opavice (do 10 % Q_{IX}).

V **povodí Moravy a Dyje** se týdenní průtoky pohybovaly většinou mezi 10 až 50 % Q_{IX} , nejvyšší hodnoty zaznamenaly toky pod nádržemi (až 75 % Q_{IX}), nejnižší hodnoty byly na Romži, Jevišovce, Brtnici, Litavě a Rokytne (do 5 % Q_{IX}).

Průměrné týdenní průtoky

21. – 27. 9. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 3 Průměrné týdenní průtoky na území Česka v období 21. – 27. 9. 2026

Tab. 2 Přehled průměrných, max. a min. průtoků (stavů) za týden 21. – 27. 9. 2026

Tok	Profil	ØQ	Qm	%Qm	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max.
Orlice	Týniště nad Orlicí	2,73	10,1	27	39	1,92	52	3,70	21	22
Labe	Přelouč	12,9	36,1	36	16	9,30	41	19,7	23	21
Cidlina	Sány	0,35	1,79	20	4	0,09	24	0,82	21	25
Jizera	Bakov nad Jizerou	9,31	14,0	67	121	4,71	173	17,7	24	21
Labe	Kostelec nad Labem	19,6	59,2	33	393	7,39	407	33,3	26	27
Vltava	Vyšší Brod	7,45	9,77	76	55	5,40	81	12,1	22	25
Malše	Roudné	0,67	4,75	14	0	0,62	3	0,75	22	24
Vltava	České Budějovice	9,08	18,7	49	95	4,02	108	18,7	26	25
Lužnice	Bechyně	2,46	15,3	16	70	1,10	88	3,71	23	22
Otava	Písek	2,98	15,1	20	30	2,70	35	3,38	22	24
Sázava	Nespeky	2,21	10,9	20	33	1,64	40	2,84	23	24
Berounka	Plzeň - Bílá Hora	3,31	9,79	34	79	2,17	91	4,97	24	21
Berounka	Beroun	4,03	18,5	22	78	3,06	91	5,32	27	22
Vltava	Praha-Chuchle	38,6	89,1	43	38	33,0	48	55,5	23	22
Ohře	Karlovy Vary	4,76	15,1	32	32	3,79	39	6,10	23	26
Ohře	Louny	8,78	18,8	47	171	8,43	178	11,0	22	23
Labe	Ústí nad Labem	83,0	177	47	121	73,3	141	97,6	27	26
Bílina	Trmice	1,68	3,74	45	90	1,30	107	3,87	23	21
Ploučnice	Benešov nad Ploučnicí	3,64	6,59	55	69	2,31	82	5,07	24	24
Labe	Děčín	88,0	189	47	87	81,7	97	93,4	21	22
Odra	Svinov	2,27	9,99	23	96	0,48	112	3,92	21	23
Opava	Děhylov	3,16	10,5	30	76	2,37	85	4,63	21	23
Ostravice	Ostrava	4,96	12,0	41	57	2,80	80	7,78	21	23
Odra	Bohumín	12,0	35,0	34	142	7,37	159	16,0	21	23
Olše	Věřňovice	6,14	13,5	46	57	2,88	83	11,2	21	23
Morava	Olomouc	3,56	13,6	26	75	2,59	82	4,52	22	23
Bečva	Dluhonice	3,15	11,7	27	104	1,49	129	10,1	21	24
Morava	Strážnice	8,84	33,2	27	79	6,91	91	12,0	22	25
Svratka	Židlochovice	1,60	9,61	17	23	1,05	34	2,45	26	25
Jihlava	Ivančice	1,34	6,18	22	94	1,15	103	2,13	24	24
Dyje	Ladná	7,24	22,7	32	10	6,23	17	8,47	25	27

Q..... Průměrný průtok [$m^3 \cdot s^{-1}$]

Qm..... Dlouhodobý průměrný průtok příslušného měsíce

% Qm Procenta měsíčního průměru

H..... Stav [cm]

Q..... Průtok [$m^3 \cdot s^{-1}$]

DD..... Den v měsíci

()..... Odborný odhad

C. Zásoby vody v nádržích

Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu převážně setrvalé nebo slabě rozkolísané (Tab. 3). Změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly nejčastěji mezi –1 až +1 %. Větší pokles byl zaznamenán na VD Seč (–2 %), Slapy (–5 %), Hracholusky (–2 %) a Vranov (–2 %), naopak vzestupy byl na VD Skalka (+3 %) a Hrachov (+5 %). V závěru týdne byly zásobní prostory sledovaných nádrží zaplněny nejméně na 50 % s výjimkou VD Pastviny (47 %), Lipno (48 %), Orlík (17 %), Hracholusky (38 %), Vranov (25 %) a Vír (46 %).

V nádržích Vltavské kaskády poklesla akumulace vody nad předepsaným minimem k 28. 9. 2026 na –93,19 mil. m³.

Tab. 3 Přehled aktuálních údajů o nádržích k 28. 9. 2026

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplo ta vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m ³	tis. m ³	%	tis. m ³	%	m ³ .s ⁻¹	m ³ .s ⁻¹	°C	m ³ .s ⁻¹
Rozkoš	278,09	40472	28418	58	35682	233		2,03	16,3	
Pastviny	463,07	4151	3196	47	4799	383	0,51	0,8	15,4	
Seč I	483,21	10101	8601	61	8899	270	0,33	0,9	16,2	
Vrchlice	321,79	6573	6141	78	1749	0	0,067	0,148	16,5	
Josefův Důl	728,90	17029	16556	83	3736	1415	0,06	0,26	13	
Souš	764,40	3687	3202	69	2667	215	0,18	0,297	12,9	
Lipno I.	721,83	152523	129123	48	153477	1395			17,4	
Římov	463,10	19077	17008	57	14560	938	0,55		15,9	
Hněvkovice	369,32	19000	10060	83	2095	0			16,8	
Orlík	334,69	345399	65399	17	371101	599			19,2	
Slapy	264,79	206584	137779	69	62716	0				
Želivka	373,41	218604	198004	80	47996	0	1,31		16,5	
Hracholusky	347,50	17260	12147	38	22333	909	1	1,55	17,5	
Nýrsko	517,62	12069	11104	70	6870	342			7,6	
Žlutice	503,16	6854	5816	56	5948	457			15,2	
Skalka	441,30	11810	10891	100	4109	100	0,91	1,91	15,5	
Jesenice	438,08	42379	40234	85	10371	298	1,13	0,5	15	
Horka	501,08	15218	12768	76	4012	0	0,08	0,11		
Březová	421,30	745	-301	-57	3953	126	0,21	0,22		
Stanovice	504,35	12930	11280	56	11290	469		0,22		
Nechranice	263,91	176661	174011	75	95766	262	4,63	8,72	18,2	
Přísečnice	727,31	33201	30361	65	17229	1873		0,11		
Fláje	730,93	13786	12031	62	7814	2265				
Kružberk	427,76	26768	22749	93	8757	126	0,9	1,27	15,1	0,747
Šance	497,19	31536	29053	66	21530	336	0,76	0,47	13,9	0,765


Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplo ta vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m ³	tis. m ³	%	tis. m ³	%	m ³ ·s ⁻¹	m ³ ·s ⁻¹	°C	m ³ ·s ⁻¹
Morávka	505,39	4748	4260	86	5907	113	0,48	0,14	15,6	0,117
Žermanice	289,92	16978	15996	87	8296	143	0,53	0,22	17,4	0,306
Těrlicko	274,16	19368	18723	85	5003	291	0,01	0,15	16,7	0,098
Opatovice	330,10	7445	5845	75	1939	0		0,1	16	
Slušovice	312,47	6196	4629	64	2616	0	0,11	0,04	17	
Vranov	338,72	51918	20078	25	70752	634	0,39	2,98	18,1	
Vír I	449,03	23862	20062	46	29280	554	0,27	0,77	16,1	
Brněnská	228,22	12666	10586	81	2434	0	1,6	1,4	17,7	
Letovice	358,03	8555					0,06	0,15	15,0	
Boskovice	427,06	5164					0,02	0,10	15,5	
Dalešice	375,30	99930	40430	64	26970	574	1,35	1,45	19,7	
Mostiště	472,43	7016	5971	64	3977	653	0,6	0,29	19	
Nové Mlýny	168,94	48738	24988	50	39012	269	0,71	0,83	16	

D. Podzemní vody

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 39. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích horního Labe, středního Labe pod Doubravu, Lužnice, Otavy, Sázavy, horní Berounky, horní Ohře, horní Moravy, dolní Moravy, horní Dyje, Jihlavy a dolní Dyje. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodích Orlice, středního Labe po Vltavu, horní Vltavy, dolní Berounky, dolní Ohře a Bílíny, dolního Labe a Ploučnice, Stěnavy, Smědě, Lužické Nisy a Mandavy, Odry, Opavy, Bečvy, střední Moravy a Svatky. Mírně podnormální hladina byla dosažena v povodích Jizery, Bělé a Osoblahy a Olše. Normální hladina byla zaznamenána pouze v povodí dolní Vltavy (Obr. 4).

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech
21.09. – 27.09.2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 4 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují vrtý, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému vzestupu hladiny podzemní vody; stav se mírně zlepšil, ale zůstal mimořádně podnormální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (1 %), podíl mělkých vrtů s normální hladinou (19 %) a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (66 %) se příliš nezměnil (Tab. 4). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem u 51 % mělkých vrtů stagnovala, až mírně rostla a u 47 % mělkých vrtů stagnovala, až mírně klesala. Pokles ani velký pokles hladiny zaznamenán nebyl, pouze u 2 % mělkých vrtů došlo ke vzestupu nebo velkému vzestupu hladiny (Tab. 5). K mírnému zlepšení stavu došlo v povodích Orlice a dolního Labe a Ploučnice z mimořádně na silně podnormální a v povodích Jizery, Bělé a Osoblahy a Olše se silně na mírně podnormální. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Tab. 4 Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální hladina	silně podnormální hladina	mírně podnormální hladina	normální hladina	mírně nadnormální hladina	silně nadnormální hladina	mimořádně nadnormální hladina
% objektů	34	32	13	19	0	1	0


Tab. 5 Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR	velký pokles	pokles	stagnace až mírný pokles	stagnace až mírný vzestup	vzestup	velký vzestup
% objektů	0	0	47	51	1	1

Vydatnost pramenů byla ve 39. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí Jizery, středního Labe po Vltavu, Lužnice, dolní Vltavy, Odry, Osoblahy, horní Moravy, Bečvy, střední Moravy, Vlárky, Svratky a dolní Dyje, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost, a povodí Olše, kde byla dosažena normální vydatnost (Obr. 5).

Stav vydatnosti pramenů 21.09. – 27.09.2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 5 Stav vydatnosti pramenů. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují prameny, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu se vydatnost pramenů celkově příliš nezměnila a stav zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (1 %) se nezměnil, podíly pramenů s normální vydatností (9 %) pramenů a se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (70 %) se příliš nezměnily (Tab. 6). Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem u 59 % pramenů stagnovala, až mírně se zvětšovala a u 38 % pramenů stagnovala, až mírně se zmenšovala. U 2 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti a u 1 % zmenšení vydatnosti (Tab. 7). K mírnému zlepšení stavu došlo v povodích Lužnice, Bělé a Osoblahy a střední Moravy z mimořádně na silně podnormální a v povodí Olše z mírně podnormálního na normální. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Tab. 6 Vydatnost pramenů v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální vydatnost	silně podnormální vydatnost	mírně podnormální vydatnost	normální vydatnost	mírně nadnormální vydatnost	silně nadnormální vydatnost	mimořádně nadnormální vydatnost
% objektů	37	33	18	9	2	1	0

Tab. 7 Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR	velké zmenšení	zmenšení	stagnace až mírné zmenšení	stagnace až mírné zvětšení	zvětšení	velké zvětšení
% objektů	0	1	38	59	1	1

E. Vlhkost půdy

V 39. kalendářním týdnu na většině území mírně klesly vlhkosti půdy ve vrstvě 0–40 cm; hodnoty pod 30 % VVK nadále zůstávají na jihu Moravy, na jihozápadě a na jihu Čech. Aktuální hodnoty půdní vlhkosti se ve vrstvě 0–40 cm nejčastěji pohybují v rozmezí 18–44 % využitelné vodní kapacity (VVK). V celém půdním profilu 0–100 cm převažují hodnoty mezi 17 a 38 % VVK.

F. Vyhodnocení stavu sucha

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od –2 do +3 cm. V porovnání s dlouhodobými průměry pro září se průtoky pohybovaly většinou v rozmezí od 15 do 55 % Q_{IX} .

Silné sucho se vyskytuje ve vrstvě 0–40 cm především na jižní Moravě a na jihozápadě, jihu a severozápadě Čech. V hlubší vrstvě pod 40 cm nadále zůstává silné půdní sucho v nižších polohách Čech a Moravy.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 39. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích horního Labe, středního Labe pod Doubravu, Lužnice, Otavy, Sázavy, horní Berounky, horní Ohře, horní Moravy, dolní Moravy, horní Dyje, Jihlavy a dolní Dyje. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodích Orlice, středního Labe po Vltavu, horní Vltavy, dolní Berounky, dolní Ohře a Bílíny, dolního Labe a Ploučnice, Stěnavy, Smědý, Lužické Nisy a Mandavy, Odry, Opavy, Bečvy, střední Moravy a Svatky. Mírně podnormální hladina byla dosažena v povodích Jizery, Bělé a Osoblahy a Olše. Normální hladina byla zaznamenána pouze v povodí dolní Vltavy. Vydatnost pramenů byla ve 39. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí Jizery, středního Labe po Vltavu, Lužnice, dolní Vltavy, Odry, Osoblahy, horní Moravy, Bečvy, střední Moravy, Vlasy, Svatky a dolní Dyje, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost, a povodí Olše, kde byla dosažena normální vydatnost.

G. Předpokládaný vývoj

Meteorologická situace

Kolem tlakové výše nad severovýchodní Evropou k nám bude nadále proudit teplý vzduch od jihu. Ve čtvrtek a v pátek počasí v Čechách částečně ovlivní od západu rozpadající se studená fronta. V neděli přejde přes střední Evropu mělká brázda nižšího tlaku vzduchu

od západu a za ní se bude začátkem příštího týdne přes střední Evropu přesouvat k východu oblast vyššího tlaku vzduchu. V závěru období postoupí od západu do střední Evropy brázda nižšího tlaku vzduchu.

30. 9.

V noci bude jasno, v Čechách až polojasno a ráno se výjimečně vytvoří mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C, při uklidnění větru kolem 5 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C, na Šumavě až 20 °C. V noci slabý, zejména na Českomoravské vrchovině a lokálně i na severu Čech mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 6 m/s, ve Frýdlantském výběžku postupně i s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Přes den slabý, ráno a večer místy, přes den na většině území mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý jihovýchodní až východní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), ve Frýdlantském výběžku 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).

1. 10.

Bude většinou polojasno, večer v západní polovině Čech oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C, při uklidnění větru až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s večer zeslábné.

2. 10.

V Čechách bude převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle s přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme převážně polojasno. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C, při déletrvajícím zmenšené oblačnosti a uklidnění větru kolem 6 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s nebo klidno.

3. 10.

Bude většinou polojasno, během dne v Čechách místy až oblačno. Ráno v Čechách ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při bezvětří až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C. Slabý proměnlivý, během dne na Českomoravské vrchovině mírný jihovýchodní vítr 3 až 6 m/s.

4. 10.

Bude polojasno, postupně od severozápadu až oblačno. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při uklidnění větru kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Slabý proměnlivý, během dne na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídku počasí od 5. 10. do 7. 10.

Očekáváme polojasno až oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. V závěru období od západu přibývání oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C, při uklidnění větru až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C.

Hydrologická situace

Situace dne 29. 9. 2026

Hladiny vodních toků jsou setrvalé nebo klesající. Vzhledem k absenci srážek bude i nadále vývoj setrvalý nebo klesající. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry jsou průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné a stále jsou oblasti, kde jsou až extrémně podprůměrné. Množství profilů s indikací hydrologického sucha se výrazněji neměnil.

Vyhlídku do 4. 10. 2026

Hladiny vodních toků budou převážně setrvalé, ojediněle mohou být rozkolísané s klesající tendencí. Dosažení SPA se neočekává. Aktuální informace a hydrologické předpovědi najdete na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby (hydro.chmi.cz).

V následujících dnech se očekává pokles půdní vlhkosti, zejména ve vrstvě půdy 0–40 cm.

V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Rozdělovník

Mgr. Mark Rieder, e-mail: mark.rieder@chmi.cz

ředitel ústavu

tel.: 244 032 700

Mgr. Josef Hanzlík, e-mail: josef.hanzlik@chmi.cz

vedoucí oddělení Operativní služby

tel.: 244 032 761

RNDr. Radek Čekal, Ph.D., e-mail: radek.cekal@chmi.cz

vedoucí oddělení Hydrologických předpovědí

tel.: 244 032 356

doc. Dr. Ing. Martin Možný, e-mail: martin.mozny@chmi.cz

vedoucí oddělení Biometeorologických aplikací

tel.: 244 032 206