

Týdenní zpráva

o hydrometeorologické situaci a suchu
na území ČR

Zpracovali:

Bc. Jáchym Rogner / meteorolog ve službě

Mgr. Petra Grüsserová / hydrolog ve službě

Ing. Ondřej Fatka, Ph.D., Mgr. Anna Lamačová, Ph.D. / hydrolog podzemních vod

Dr. Ing. Martin Možný / pracovník OBA

1 METEOROLOGICKÁ SITUACE

Po přechodu mělké brázdy nižšího tlaku vzduchu se nad naše území v pondělí od západu rozšířila oblast vysokého tlaku a kolem ní k nám proudil teplý vzduch od jihu. Její vliv ale postupně slábnul a ve čtvrtek přešla přes naše území směrem k východu výrazná studená fronta, za kterou se k nám od západu rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. V sobotu počasí u nás ovlivnil od severozápadu okludující frontální systém, za nímž k nám až do konce víkendu proudil studený a vlhký vzduch od severozápadu.

1.1 Oblačnost

Počátek týdne, od pondělí do středy, byl ve znamení babího léta s jasnou až polojasnou oblohou. Po přechodu studené fronty ve čtvrtek převažovala velká nebo proměnlivá oblačnost. Nejvíce slunečního svitu z celého týdne převládlo v úterý, celorepublikově v průměru 9,6 hodin. Nejvíce nasvítlo v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji, a to 10,3 hodin (tj. 94 % astronomicky možného slunečního svitu), nejméně pak v Libereckém kraji 8,5 hodin (tj. 77 % astronomicky možného slunečního svitu). Nejvíce oblačnosti z celého týdne převažovalo v sobotu, a to v souvislosti s vlivem okludujícího frontálního systému. Celorepublikově v průměru nasvítlo 0,4 hodiny, přičemž nejvíce slunečního svitu zaznamenal Zlínský kraj, a to 1,7 hodin (tj. 16 % astronomicky možného slunečního svitu), v Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji stanice naopak nezaznamenaly žádný sluneční svit.

1.2 Srážky

Z celorepublikového hlediska za 41. týden napršelo 12 mm srážek, což představuje 101 % normálu (normál za období 1991 až 2020). Panovaly relativně výrazné rozdíly v rozložení srážek mezi Čechami a Moravou. V Čechách napršelo 15 mm srážek, což představuje 121 % normálu, na Moravě a ve Slezsku naopak jen 6 mm, což činí 49 % normálu. V rámci krajů spadlo nejvíce srážek v průměru 29 mm v Libereckém kraji. Od pondělí do středy nespadlo v Česku žádné srážky. To se změnilo během čtvrtka, kdy spadlo nejvíce srážek v průměru z celého týdne při přechodu výrazné studené fronty, zejména na severu Čech a na východě Moravy a ve Slezsku. Nejvyšší úhrn zaznamenala stanice Bílý potok, Smědava, a to 19,3 mm, dále pak stanice Bedřichov, Nová louka 18,4 mm. Zbytek týdne byl ve znamení občasných srážek. Vysoké úhrny zaznamenaly také v sobotu při přechodu okludujícího systému taktéž horské stanice na severu Čech: Dvoračky 21,7 mm, dále pak stanice Labská Bouda 19,5 mm.

1.3 Maximální teploty

Největší rozdíly mezi kraji panovaly v sobotu, kdy se maxima mezi nejteplejším a nejchladnějším krajem lišila o více než 5 °C, o něco menší rozdíly se vyskytly také v neděli a v pátek. Ve zbytku týdne byly jinak teploty relativně vyrovnané. Nejtepleji z celého období bylo v úterý, kdy celorepublikový průměr byl 21,8 °C, nejtepleji bylo v Jihomoravském kraji 23,5 °C, nejchladněji v Libereckém kraji 19,7 °C. V tento den jsme naměřili nejvyšší teplotu na stanicích Dyjákovice

(24,4 °C) a dále shodně na stanicích Brod nad Dyjí a Radějov (24,1 °C). Nejchladnějším dnem z celého týdne byla kvůli přílivu chladnějšího vzduchu od severozápadu neděle, kdy činil celorepublikový průměr 13,6 °C. Z krajů bylo nejchladněji v Karlovarském a Plzeňském 11,7 °C, naopak nejtepleji bylo v Jihomoravském 16,7 °C. Letní den jsme i přes to, že bylo v průměru nejteplejším dnem úterý, naměřili ve středu v Dyjákovících (25,0 °C) a ve čtvrtek na stanici Třeboň, Lužnice (25,5 °C).

1.4 Minimální teploty

Průměrná minimální teplota vzduchu byla vlivem vyjasněné oblohy celorepublikově nejnižší v úterý a to 4,7 °C. Z krajů bylo nejchladněji v Karlovarském a v Plzeňském kraji, kde se průměrná minima pohybovala kolem 2,6 °C. Ve zbytku týdne byly minimální teploty mírně vyšší, v průměru mezi 6 až 8 °C. Nejvyšší celorepublikovou průměrnou minimální teplotu jsme naměřili v sobotu, a to 8,4 °C, což je o více než 4 °C více než v úterý. V úterý tak zaznamenalo často vysoké denní amplitudy teploty, jelikož se jednalo v průměru zároveň o den s nejvyššími maximy a nejnižšími minimy.

1.5 Přízemní minimální teploty

Průběh přízemních teplot byl po skoro celý týden o 2 až 4 °C nižší než u minimálních teplot. Pouze ve čtvrtek byla v průměru přízemní minimální teplota nižší oproti minimální teplotě jen o přibližně 1,5 °C. Nejnižší přízemní teplotu ze stanic do 600 m n. m. naměřila ve středu ráno stanice Rýmařov -4 °C. Ze stanic nad 600 m n. m. byla rovněž v tento den naměřena nejnižší přízemní teplota, a to na stanici Kořenov, Jizerka, Horní Jizera -9,8 °C.

1.6 Průměrné teploty

Jako celek byl 41. týden díky teplé první půlce týdne mírně nad normálem, průměrná teplota za ČR byla 10,8 °C a odchylka od klimatického normálu (1991 až 2020) tak činila +1,3 °C. V Čechách byla průměrná týdenní teplota 10,3 °C s odchylkou +0,9 °C od normálu, na Moravě pak 12 °C s odchylkou +2,1 °C od normálu. Nejchladnějším dnem týdne byla neděle s průměrnou teplotou za ČR 8,3 °C a odchylkou 1,2 °C od normálu. Naopak čtvrteční den patřil s průměrnou teplotou 13,7 °C a odchylkou +3,6 °C od normálu k nejteplejším z hlediska průměrné denní teploty.

1.7 Nebezpečné jevy

Během týdne se nevyskytly nebezpečné jevy.

Tab. 1 Zpráva o počasí v Česku za týden 5. – 11. 10. 2026*

STANICE – KRAJ	SRÁŽKY				TEPLOTY			
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Cheb	16	10	151	4	7	9,4	9,5	-0,1
Karlovy Vary	6	11	53	5	7	9,7	8,5	1,2
KRAJ KARLOVARSKÝ	14	13	102			8,9	8,3	0,6
Přímda	14	14	105	4	7	10,4	8,2	2,2
Klatovy	6	11	58	7	7	11,3	10	1,3
Kralovice	13	11	126	4	7	10,9	9,7	1,2
KRAJ PLZEŇSKÝ	12	12	99			10,2	9,1	1,1
České Budějovice	15	12	130	5	7	12,3	10,2	2,1
Vyšší Brod	4	16	22	7	7	10,3	8,2	2,1
Husinec	3	12	25	3	7	10,6	8,9	1,7
Kocelovice	4	10	40	5	7	11,2	9,4	1,8
Tábor	9	10	85	3	7	10,7	9,7	1
KRAJ JIHOČESKÝ	8	13	62			10,4	9	1,4
Praha-Ruzyně	17	8	223	5	7	11,2	10,1	1,1
Neumětely	10	9	119	5	7	10,6	10	0,6
Semčice	16	9	180	3	7	11,2	10,8	0,4
Čáslav	12	8	157	4	7	11,3	10,9	0,4
KRAJ STŘEDOČESKÝ	16	10	162			11,2	10,1	1,1
Žatec	10	7	153	7	7	10,6	9,9	0,7
Doksany	12	7	169	6	7	11,2	10,7	0,5
Tušimice	11	8	143	4	7	11	10	1
Ústí nad Labem	8	11	74	4	7	11,5	10,2	1,3
KRAJ ÚSTECKÝ	11	11	101			10,9	9,6	1,3
Liberec	24	14	175	5	7	10,4	9,8	0,6
Doksy	31	12	257	4	7	9,9	9,9	0
KRAJ LIBERECKÝ	29	16	184			8,7	9	-0,3
Hradec Králové	13	9	143	4	7	11,9	10,7	1,2
Velichovky	19	10	196	4	7	11	10,3	0,7
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	23	13	173			9,7	9,5	0,2
Ústí nad Orlicí	13	12	108	4	7	11,1	9,5	1,6
Pardubice	10	9	110	4	7	11,8	10,8	1
KRAJ PARDUBICKÝ	10	12	88			10,9	9,7	1,2

STANICE – KRAJ		SRÁŽKY				TEPLOTY			
		úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Nový Rychnov		11	13	81	2	7	10,4	8,7	1,7
Přibyslav		9	11	82	3	7	11,2	9,2	2
Kostelní Myslová		6	10	55	4	7	11,9	9,3	2,6
Náměšť nad Oslavou		5	9	49	2	7			
KRAJ VYSOČINA		8	12	65			10,9	9,2	1,7
Brno		15	9	162	4	7	14,2	11,4	2,8
Kuchařovice		2	9	26	3	7	13,6	10,8	2,8
KRAJ JIHMORAVSKÝ		4	11	35			13,2	10,6	2,6
Valašské Meziříčí		6	14	43	2	7	13,1	10,4	2,7
Holešov		5	12	44	3	7	13,3	11	2,3
KRAJ ZLÍNSKÝ		4	15	27			12,3	10	2,3
Luká		3	12	24	3	7	12,7	9,6	3,1
Olomouc		5	11	47	4	7	12,6	11	1,6
KRAJ OLOMOUCKÝ		8	14	56			11,3	9,6	1,7
Ostrava-Poruba		13	14	99	6	7	12,7	10,7	2
Opava		15	12	125	3	7	12,5	10,2	2,3
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ		9	15	59			11,7	9,5	2,2
Povodí	Horní Labe	23	12	186			10,1	9,8	0,3
	Dolní Labe	14	12	112			10,4	9,2	1,2
	Vltavy	9	12	75			10,4	9,2	1,2
	Odry	12	15	80			11,3	9,4	1,9
	Moravy	6	12	48			11,8	9,9	1,9
Čechy		15	12	121			10,3	9,4	0,9
Morava		6	13	49			12	9,9	2,1
Česká republika		12	12	101			10,8	9,5	1,3

* data připravena v aplikaci CLIDATA

2 HYDROLOGICKÁ SITUACE


2.1 Tendence

Hladiny sledovaných toků byly v první polovině týdne převážně setrvalé nebo na velmi pozvolném poklesu. Ve druhé polovině týdne se vyskytovaly srážky, které způsobily mírné rozkolísání nebo menší přechodné vzestupy na některých tocích. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -1 do $+8$ cm (Obr. 1). Počet profilů A+B s indikací hydrologického sucha se oproti minulému týdnu mírně snížil, celkově dochází k mírnému poklesu počtu těchto profilů ve všech kategoriích. SPA se nevyskytovaly.

Průměrné týdenní tendence

5. – 11. 10. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 1 Průměrné týdenní tendence na území Česka v období 5. – 11. 10. 2026

Hladiny toků v povodí horního Labe byly během uplynulého týdne převážně setrvalé nebo na velmi slabém poklesu. Ke konci týdne došlo k mírným přechodným vzestupům díky spadlým srážkám. Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly v rozmezí od $+1$ do $+14$ cm. Nejvýraznější vzestupy (až $+32$ cm) zaznamenaly Výrovka a Jizera, naopak pokles měla pouze Třebovka (až -1 cm).

Také v povodí Vltavy byly hladiny toků v průběhu týdne převážně setrvalé nebo měly některé toky slabě klesající tendenci. Během víkendu docházelo k rozkolísání hladin nebo přechodným vzestupům. Týdenní rozdíly hladin se pohybovaly většinou mezi -1 a $+8$ cm, přičemž nejvýraznější

vzestup zaznamenaly Stropnice a Nežárka (až +26 cm). Největší poklesy měly Smutná a Červený potok (až -11 cm).

V povodí dolního Labe a Ohře byly hladiny v průběhu celého týdne především setrvalé. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly nejvíce mezi 0 až +6 cm. Největší pokles byl zaznamenán na horní Ohři (-2 cm). Největší vzestup měly Bílina a střední Labe (+8 cm).

Hladiny toků v povodí Odry byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé. Výraznější vzestupy měly hladiny toků na konci týdne v české části povodí, a to na Lužické Nise a Smědé (až +17 cm). Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly mezi 0 až +4 cm.


V povodí Moravy a Dyje převažovaly během týdne také setrvalé nebo mírně rozkolísané stavy hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly mezi -1 a +7 cm. Největší vzestupy byly zaznamenány na Rokytne a Fryšávce (až +16 cm), naopak poklesy byly patrné na Jihlavě a střední Moravě (až -6 cm).

2.2 Vodnosti

Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou v rozmezí hodnot $Q_{364-270d}$ (Obr. 2). Více vodné jsou toky pod přehradami.

Průměrné týdenní vodnosti
5. – 11. 10. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 2 Průměrné týdenní vodnosti na území Česka v období 5. – 11. 10. 2026

V povodí horního Labe se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly převážně na úrovni $Q_{355-300d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovaly toky v povodí Orlice a Loučná, naopak nejvyšší vodnosti měly Novohradka a Výrovka ($Q_{210-180d}$).

V povodí Vltavy se vodnosti pohybovaly většinou mezi $Q_{364-270d}$. Nejvyšší vodnosti $Q_{120-30d}$ vykazovaly Lomnice, Hamerský a Jankovský potok, nízké vodnosti na úrovni hydrologického sucha byly na velké části toků.

V povodí dolního Labe a Ohře se vodnosti pohybovaly převážně v rozmezí $Q_{355-300d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovaly střední Labe, Teplá a střední Ohře, nejvyšší vodnost $Q_{270-240d}$ měl Flájský potok a Ústecký potok.

Vodnosti v povodí Odry se pohybovaly většinou mezi $Q_{355-300d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovaly Opava, Černý potok a Lomná, naopak nejvyšší vodnosti měly Černá Opava a Moravice ($Q_{240-180d}$).


V povodí Moravy a Dyje se vodnosti pohybovaly také nejčastěji mezi $Q_{355-240d}$. Nejnižší vodnosti $Q_{364-355d}$ vykazovala značná část toků, vyšší vodnosti měly především toky pod nádržemi.

2.3 Průtoky

V porovnání s dlouhodobými průměry pro říjen se průtoky pohybovaly v rozmezí od 10 do 50 % Q_x (Obr. 3). Průměrné průtoky se vyskytovaly jen výjimečně, a to na některých moravských tocích pod nádržemi. Nejnižší týdenní průtoky byly patrné na Veličce, Litavě, Nové řece, Úhlavce a Brtnici (do 3 % Q_x).

Průměrné týdenní průtoky

5. – 11. 10. 2026



Obr. 3 Průměrné týdenní průtoky na území Česka v období 5. – 11. 10. 2026

V povodí horního Labe se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí 15–50 % Q_X , největší hodnoty měly Jizera, Metuje a Úpa (45–55 % Q_X). A naopak nejmenší hodnoty průtoků měly Kněžná, Doubrava a Dědina (do 15 % Q_X).

V povodí Vltavy dosahovaly týdenní průtoky obdobných hodnot jako na tocích v povodí Labe, nejčastěji v intervalu 10 až 50 % Q_X , vyšší hodnoty vykazovaly Jankovský potok, Lomnice a Hamerský potok (80–100 % Q_X). Nejmenší hodnoty do 5 % Q_X vykazovaly Nová řeka, Úhlavka a Blanice.

V povodí dolního Labe a Ohře dosahovaly týdenní průtoky většinou hodnot v rozmezí 20–50 % Q_X . Větší hodnoty průtoků byly patrné na Flájském potoce, Ploučnici a Kamenici (až 60 % Q_X). Naopak nejmenší průtoky měla Teplá (do 15 % Q_X).

V povodí Odry se týdenní průtoky pohybovaly také v rozmezí hodnot nejčastěji mezi 10–50 % Q_X , vyšší hodnoty vykazovaly Moravice a Černá Opava (až 80 % Q_X), nižší hodnoty měly Odra, Lomná a Opavice (do 5 % Q_X).

I v povodí Moravy a Dyje se týdenní průtoky pohybovaly většinou mezi 10–50 % Q_X , vyšší hodnoty zaznamenaly toky pod nádržemi (i nad až 100 % Q_X), nejnižší hodnoty byly patrné na Brtnici, Litavě a Veličce (do 3 % Q_X).

Tab. 2 Přehled průměrných, max. a min. průtoků (stavů) za týden 5. – 11. 10. 2026

Tok	Profil	ØQ	Qm	%Qm	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max.
Orlice	Týniště nad Orlicí	2,09	10,1	21	37	1,74	48	3,04	5	11
Labe	Přelouč	13,5	34,8	39	18	9,83	51	25,7	5	7
Cidlina	Sány	0,69	2,21	31	11	0,25	36	1,67	6	11
Jizera	Bakov nad Jizerou	7,76	14,5	54	120	4,48	169	16,6	7	11
Labe	Kostelec nad Labem	18,6	58,5	32	391	6,19	407	49,1	6	8
Vltava	Vyšší Brod	6,56	9,78	67	26	1,58	63	7,06	7	5
Malše	Roudné	0,8	5,41	15	0	0,62	11	1,34	8	10
Vltava	České Budějovice	8,6	20,1	43	102	5,36	105	11,1	9	6
Lužnice	Bechyně	3,95	23,8	17	79	2,28	100	6,47	5	11
Otava	Písek	3,18	16,9	19	31	2,82	38	3,86	9	10
Sázava	Nespeky	2,53	11,2	23	32	1,53	47	4,64	5	11
Berounka	Pízeň-Bílá Hora	3,32	12,1	27	80	2,39	95	6	10	8
Berounka	Beroun	4,62	23,3	20	77	3,67	97	8,35	5	10
Vltava	Praha-Chuchle	39,9	105	38	40	33	47	52,1	6	7
Ohře	Karlovy Vary	6,4	17,9	36	37	5,38	44	8,11	5	10
Ohře	Louny	8,38	24,1	35	164	6,76	179	11,5	6	9
Labe	Ústí nad Labem	78,4	196	40	115	66,7	152	113	7	11
Bílina	Trmice	1,69	4	42	92	1,41	102	2,13	5	10
Ploučnice	Benešov nad Ploučnicí	3,14	7,22	44	69	2,31	78	4,05	7	10
Labe	Děčín	84,7	209	41	81	75,2	111	111	6	11
Odra	Svinov	1,64	10,6	16	97	0,6	113	4,22	7	9
Opava	Děhylov	2,65	11,4	23	75	2,19	86	4,93	5	9
Ostravice	Ostrava	3,05	9,69	32	56	2,66	73	5,91	6	9

Tok	Profil	ØQ	Qm	%Qm	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max.
Odra	Bohumín	8,48	33,7	25	141	6,98	158	15,4	5	9
Olše	Věřňovice	3,2	11,1	29	57	2,88	66	5,45	5	9
Morava	Olomouc	3,14	14,5	22	73	2,24	80	4,07	5	9
Bečva	Dluhonice	1,49	11,6	13	103	1,33	106	1,83	6	10
Morava	Strážnice	6,7	35,1	19	72	4,08	83	8,59	6	9
Svratka	Židlochovice	2,75	10,8	26	28	1,78	47	4,42	11	9
Jihlava	Ivančice	1,38	7	20	87	0,71	108	3,06	10	8
Dyje	Ladná	8,57	27	32	14	7,42	20	9,64	5	7

Q Průměrný průtok [$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$]

Qm Dlouhodobý průměrný průtok příslušného měsíce

% Qm Procenta měsíčního průměru

H Stav [cm]

Q Průtok [$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$]

DD Den v měsíci

() Odborný odhad

3 ZÁSoby VODY V NÁDRŽÍCH

Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu převážně setrvalé nebo na mírném poklesu (Tab. 3). Změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly nejčastěji mezi –3 až 0 %. Větší pokles byl zaznamenán pouze na VD Slapy (–4 %). Patrné byly také vzestupy na nádržích Hněvkovice (+4 %), Skalka (+4 %), Mostišť (+4 %) a Orlík (+1 %). V závěru týdne byly zásobní prostory sledovaných nádrží zaplněny nejméně na 40 % s výjimkou VD Orlík (18 %), Vranov (22 %) a Hracholusky (36 %).

V nádržích Vltavské kaskády poklesla akumulace vody nad předepsaným minimem k 12. 10. 2026 na –101,93 mil. m^3 .

Tab. 3 Přehled aktuálních údajů o nádržích k 12. 10. 2026

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m^3	tis. m^3	%	tis. m^3	%	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$	°C	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
Rozkoš	277,56	37263	25209	52	38891	254		2,1	14,7	
Pastviny	462,13	3714	2759	41	5236	418	0,64	0,8	13	
Seč I	482,65	9427	7927	56	9573	290	0,45	0,9	14,5	
Vrchlice	321,58	6402	5970	76	1920	0	0,05	0,125	14,7	
Josefův Důl	728,76	16861	16388	82	3904	1479	0,42	0,28	11,8	
Souš	764,18	3555	3070	66	2799	225	0,39	0,26	11,3	
Lipno I.	721,61	144608	121208	45	161392	1467			14,7	
Římov	462,45	18154	16085	54	15483	998	0,5		14,9	
Hněvkovice	369,78	20238	11298	93	857	0			14,6	

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m ³	tis. m ³	%	tis. m ³	%	m ³ ·s ⁻¹	m ³ ·s ⁻¹	°C	m ³ ·s ⁻¹
Orlík	334,74	346152	66152	18	370348	597			18,1	
Slapy	262,79	187173	118368	59	82127	0				
Želivka	373,26	216743	196143	80	49857	0	1,39		15,1	
Hracholusky	347,18	16588	11475	36	23005	936	1,1	1,55	15,6	
Nýrsko	517,17	11561	10596	66	7378	367			15,1	
Žlutice	502,83	6540	5502	53	6262	481			13,9	
Skalka	440,67	10069	8708	105	5850	93	1,84	3,16	14,1	
Jesenice	438,06	42263	40118	85	10487	301	1,19	0,52	13,2	
Horka	500,89	15023	12573	75	4207	0	0,08	0,11		
Březová	421,00	687	-359	-68	4011	128	0,22	0,15		
Stanovice	503,94	12604	10954	54	11616	483	0,02	0,07		
Nechranice	263,56	172888	170238	73	99539	272	7,03	8,47	16,8	
Přísečnice	727,04	32498	29658	64	17932	1949		0,12		
Fláje	730,44	13281	11526	59	8319	2411				
Kružberk	427,05	25074	21055	86	10451	151	0,81	1,17	12,1	0,995
Šance	496,64	30419	27936	63	22647	353	0,27	0,47	12,4	0,736
Morávka	505,33	4719	4231	85	5936	114	0,16	0,14	13,4	0,131
Žermanice	289,70	16535	15553	84	8739	150	0,01	0,22	16	0,156
Těrlicko	273,96	18938	18293	83	5433	316	0,01	0,13	15,3	0,27
Opatovice	329,88	7319	5719	73	2065	0	0,002	0,02	14	
Slušovice	312,13	5993	4426	61	2819	0	0,04	0,04	15	
Vranov	338,06	49462	17622	22	73208	656	1,64	2,94	16,3	
Vír I	448,18	22901	19101	43	30241	572	0,85	0,93	14,4	
Brněnská	227,95	12159	10079	77	2941	0	1,2	1,7	15,8	
Letovice	357,73	8283					0,04	0,25	14	
Boskovice	426,75	5029					0,005	0,15	13,9	
Dalešice	374,80	97976	38476	61	28924	615	1,72	1,39	18,4	
Mostiště	473,18	7523	6478	69	3470	570	1,7	0,27	14	
Nové Mlýny	168,94	48738	24988	50	39012	269	12,6	0,83	14,9	


4 PODZEMNÍ VODY

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 41. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí středního Labe po Vltavu, Jizery, Stěnavy, Smědé, Lužické Nisy a Mandavy, Odry, Opavy, Bělé a Osoblahy, Olše, Bečvy, střední Moravy a Svratky, kde byla zaznamenána silně podnormální hladina; a povodí dolní Vltavy, kde byla dosažena mírně podnormální hladina. (Obr. 4).

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech

05.10. – 11.10.2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 4 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vztaheno k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují vrtý, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému poklesu hladiny podzemní vody; stav se mírně zhoršil a zůstal mimořádně podnormální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (0 %) se nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (13 %) se mírně snížil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (74 %) se mírně zvýšil (Tab. 4). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem u 63 % mělkých vrtů stagnovala až mírně klesala a u 35 % mělkých vrtů stagnovala až mírně rostla. U 1 % mělkých vrtů došlo k vzestupu hladiny a u 1 % mělkých vrtů došlo k poklesu hladiny (Tab. 5). K mírnému zhoršení stavu došlo v povodích Jizery, Bělé a Osoblahy a Olše z mírně na silně podnormální a v povodích horní Vltavy a Bečvy ze silně na mimořádně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Tab. 4 Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů

ČR	mimořádně podnormální hladina	silně podnormální hladina	mírně podnormální hladina	normální hladina	mírně nadnormální hladina	silně nadnormální hladina	mimořádně nadnormální hladina
% objektů	42	32	12	13	1	0	0

Tab. 5 Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů


ČR	velký pokles	pokles	stagnace až mírný pokles	stagnace až mírný vzestup	vzestup	velký vzestup
% objektů	0	1	63	35	1	0

Vydatnost pramenů byla ve 41. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí dolní Vltavy, střední Moravy, Vlárky a Svratky, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost; a povodí Olše, kde byla dosažena normální vydatnost (Obr. 5).

Stav vydatnosti pramenů

05.10. – 11.10.2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 5 Stav vydatnosti pramenů. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují prameny, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu se vydatnost pramenů celkově mírně zmenšila; stav se mírně zhoršil a zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (1 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (9 %) se nezměnil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (76 %) se příliš nezměnil (Tab. 6). Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem u 57 % pramenů stagnovala až mírně se zvětšovala a u 40 % pramenů stagnovala až mírně se zmenšovala. U 1 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení vydatnosti

a u 1 % velké zmenšení vydatnosti (Tab. 7). K mírnému zhoršení stavu došlo v povodích Orlice, středního Labe a Vltavy, horní Moravy, Bečvy a dolní Dyje ze silně na mimořádně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Tab. 6 Vydatnost pramenů v % počtu objektů

ČR	mimořádně podnormální vydatnost	silně podnormální vydatnost	mírně podnormální vydatnost	normální vydatnost	mírně nadnormální vydatnost	silně nadnormální vydatnost	mimořádně nadnormální vydatnost
% objektů	40	36	13	9	2	1	0

Tab. 7 Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím týdnem v % počtu objektů

ČR	velké zmenšení	zmenšení	stagnace až mírné zmenšení	stagnace až mírné zvětšení	zvětšení	velké zvětšení
% objektů	1	0	41	57	1	0

5 VLHKOST PŮDY

V 41. kalendářním týdnu na většině území mírně stoupla vlhkost půdy ve vrstvě 0–40 cm; hodnoty pod 30 % VVK nadále zůstávají na jihu Moravy, na jihozápadě a na jihu Čech. Aktuální hodnoty půdní vlhkosti se ve vrstvě 0–40 cm nejčastěji pohybují v rozmezí 18–44 % využitelné vodní kapacity (VVK). V celém půdním profilu 0–100 cm převažují hodnoty mezi 16 a 38 % VVK.

6 VYHODNOCENÍ STAVU SUCHA

Hladiny sledovaných toků byly většinou setrvalé nebo slabě kolísaly v důsledku srážek. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly v rozmezí od –10 do +20 cm. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry jsou průtoky nejčastěji v rozmezí od 10 do 70 % Q_x , ojediněle se vyskytují i vyšší hodnoty. Toků s indikací hydrologického sucha oproti minulému týdnu mírně ubylo.

Silné sucho se vyskytuje ve vrstvě 0–40 cm především na jižní Moravě a na jihozápadě, jihu a severozápadě Čech. V hlubší vrstvě pod 40 cm nadále zůstává silné půdní sucho v nižších polohách Čech a Moravy.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 41. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí středního Labe po Vltavu, Jizery, Stěnavy, Smědé, Lužické Nisy a Mandavy, Odry, Opavy, Bělé a Osoblahy, Olše, Bečvy, střední Moravy a Svratky, kde byla zaznamenána silně podnormální hladina; a povodí dolní Vltavy, kde byla dosažena mírně podnormální hladina. Vydatnost pramenů byla ve 41. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí dolní Vltavy, střední Moravy, Vlárky a Svratky, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost; a povodí Olše, kde byla dosažena normální vydatnost.

7 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

7.1 Meteorologická situace

Přes naše území přejde v noci na středu a ve středu dopoledne k východu okludující frontální systém. Za ním se bude do střední Evropy rozšiřovat od západu tlaková výše, která se bude od pátku přesouvat ze střední Evropy k severovýchodu a po její zadní straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu. V sobotu nás od severozápadu ovlivní studená fronta. Za ní k nám pronikne přechodně studený vzduch od severozápadu. Na přelomu tohoto a příštího týdne začne počasí u nás ovlivňovat tlaková výše nad Britskými ostrovy, postupně nad Skandinávií. Kolem ní k nám bude později proudit teplejší vzduch od jihovýchodu.

7.1.1 14. 10.

V noci čekáme převážně zataženo, v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku místy občasné deště. K ránu v severozápadní polovině Čech ustávání srážek a částečné protrhávání oblačnosti. Během dopoledne od západu ustávání srážek i na ostatním území. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 °C, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 °C a během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C, na Šumavě až 12 °C. Mírný jihozápadní až západní, během dne postupně severozápadní vítr 2 až 6 m/s, na východě a večer i na ostatním území vítr slabý.

7.1.2 15. 10.

Bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku místy až zataženo. V noci a ráno se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, při uklidnění větru až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

7.1.3 16. 10.

Očekáváme polojasno nebo skoro jasno. V noci a ráno se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při uklidnění větru až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

7.1.4 17. 10.

Zpočátku bude polojasno, ráno ojediněle mlhy. Od severozápadu bude oblačnosti přibývat a v Čechách se místy objeví občasné deště nebo přeháňky, jinde budou srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, na Moravě při uklidnění větru kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, na severozápadě kolem 12 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

7.1.5 18. 10.

Oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat a částečně ubyde i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na Moravě 13 až 16 °C. Mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

7.1.6 Vyhlídka počasí od 19. do 21. 10.

Většinou bude jasno až polojasno. Místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se ojediněle udrží po celý den, ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při celonočním vyjasnění a slabém větru +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, při celodenní mlze nebo nízké oblačnosti kolem 8 °C.

7.2 Hydrologická situace

7.2.1 Situace dne 13. 10. 2026

Hladiny vodních toků byly většinou setrvalé nebo slabě kolísaly. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry jsou průtoky většinou výrazně až extrémně podprůměrné, ojediněle se vyskytují podprůměrné nebo průměrné hodnoty.

7.2.2 Vyhlídka do 18. 10. 2026

Hladiny vodních toků budou i nadále setrvalé nebo slabě rozkolísané. Dosažení SPA se neočekává. Počet profilů s indikací hydrologického sucha bude opět zvolna přibývat. Aktuální informace a hydrologické předpovědi najdete na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby (hydro.chmi.cz).

V následujících dnech se očekává pokles půdní vlhkosti, zejména ve vrstvě půdy 0–40 cm.

V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný vzestup podzemní vody v mělkém oběhu.

Rozdělovník

Mgr. Mark Rieder, e-mail: mark.rieder@chmi.cz

ředitel ústavu

tel.: 244 032 700

Mgr. Josef Hanzlík, e-mail: josef.hanzlik@chmi.cz

vedoucí oddělení Operativní služby

tel.: 244 032 761

RNDr. Radek Čekal, Ph.D., e-mail: radek.cekal@chmi.cz

vedoucí oddělení Hydrologických předpovědí

tel.: 244 032 356

doc. Dr. Ing. Martin Možný, e-mail: martin.mozny@chmi.cz

vedoucí oddělení Biometeorologických aplikací

tel.: 244 032 206