

Týdenní zpráva

o hydrometeorologické situaci a suchu
na území ČR

Zpracovali:

Mgr. Martin Laco / meteorolog ve službě

Mgr. Martina Kimlová / hydrolog ve službě

Ing. Ondřej Fatka, Ph.D., Mgr. Anna Lamačová, Ph.D. / hydrolog podzemních vod

Dr. Ing. Martin Možný / pracovník OBA

1 METEOROLOGICKÁ SITUACE

V pondělí a v úterý se nad střední Evropou nacházela tlaková výše. V úterý odpoledne, večera a během středy přes naše území přecházel okludující frontální systém, za kterým se do střední Evropy od západu rozšířila další tlaková výše. V pátek se tlaková výše přesouvala k severovýchodu a o víkendu počasí u nás ovlivňovala slabá studená fronta, která se nad Čechami rozpadala.

1.1 Oblačnost

V první polovině týdne převládala oblačná až polojasná obloha. V úterý bylo před frontou hlavně na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno. Ve středu a ve čtvrtek převažovala oblačná obloha. Nejslunečnější den uplynulého týdne byl pátek, i když v severozápadních Čechách se delší dobu udržovaly mlhy nebo nízká oblačnost. V pátek v průměru nasvítlo 8,1 hodiny (78 % astronomicky možného svitu). Z krajů nejvíce nasvítlo v Pardubickém kraji 9,5 hodiny (91 % astronomicky možného svitu), naopak nejméně slunečního svitu jsme naměřily v Ústeckém kraji (3,7 hodiny, 36 % astronomicky možného svitu). Nejvíce oblačnosti přinesl čtvrtek, kdy v průměru nasvítlo 2,8 hodiny (27 % astronomicky možného svitu). O víkendu bylo v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku převažovala polojasná nebo skoro jasná obloha.

1.2 Srážky

Uplynulý týden byl srážkově výrazně podprůměrný. Pro celou republiku činil průměrný úhrn 1 mm (12 % normálu). Plošně se nejvíce srážek vyskytlo při přechodu okludujícího frontálního systému v úterý večer a během středy. Úhrny ale byly nízké, většinou spadlo do 2 mm, průměrně spadlo 0,6 mm, z krajů nejvíce v Libereckém kraji (1,9 mm). Ze stanic spadlo nejvíce na stanici Bílý Potok, Smědava (6,7 mm). Nejvyšší úhrn srážek během uplynulého týdne naměřila v sobotu stanice Plechý (14,1 mm). Celkově spadlo v sobotu v oblasti Šumavy většinou od 3 do 10 mm. V ostatních dnech týdne jsme srážky nezaznamenaly vůbec, nebo byly jen velmi slabé.

1.3 Maximální teploty

V pondělí a v úterý se maximální teploty pohybovaly od 11 do 16 °C. Ve středu a ve čtvrtek bylo o málo tepleji a maxima byla většinou od 12 do 18 °C. Pátek byl z pohledu maximálních teplot nejteplejším dnem týdne. Maxima se pohybovala od 15 do 20 °C, při déletrvajících nízké oblačnosti kolem 13 °C. Průměrné maximum bylo pro pátek 17,2 °C. Nejvyšší teplotu naměřila stanice v Českých Budějovicích 21,4 °C. V sobotu byly maximální teploty podobné jako v pátek, v neděli přibližně o 2 stupně nižší.

1.4 Minimální teploty

Minimální teploty se po většinu týdne pohybovaly kolem 3-5 °C, místy i kolem 1 °C, v neděli kolem 8-9 °C, na Moravě kolem 6 °C. Nejnižší minima byla naměřena v úterý, kdy se minima pohybovala nejčastěji od 4 do 0 °C, v jihozápadní polovině Čech a na východě republiky až do -2 °C. Průměr minim byl 0,6 °C. Z krajů byl nejnižší průměr minim v Karlovarském a Plzeňském kraji (-1,4 °C). Nejnižší teplotu v úterý naměřila stanice Kvilda-Perla (-10,1 °C), mimo horské polohy bylo nejchladněji v Hanušovicích (-2,8 °C).

1.5 Přízemní minimální teploty

Přízemní teploty byly většinou o 1 až 3 °C nižší než minimální teploty ve 2 metrech. Nejnižší přízemní minima byla naměřena v úterý, kdy bylo průměrné přízemní minimum -2 °C. Z krajů měl nejnižší průměrnou přízemní minimální teplotu Jihočeský kraj (-4,6 °C). Nejnižší přízemní minimální teplotu naměřila v úterý stanice Kvilda-Perla, kde bylo naměřeno -13,6 °C. Ze stanic do 600 m n. m. bylo nejnižší přízemní minimum naměřeno taky v úterý na stanici Husinec v jižních Čechách, kde byla přízemní minimální teplota -6,9 °C.

1.6 Průměrné teploty

Průměrná teplota 42. týdne byla 8,2 °C, což je stejná hodnota jako dlouhodobý normál. V Čechách byl uplynulý týden o 0,5 °C teplejší než dlouhodobý průměr (8 °C), naopak na Moravě byla odchylka od dlouhodobého normálu (8,5 °C) záporná (-0,8 °C). Nejnižší průměrná denní teplota z pohledu celé republiky byla zaznamenána v úterý, a to 6,6 °C (odchylka -2,5 °C). Na Moravě byla průměrná teplota v úterý 5,4 °C (odchylka -3,9 °C), v Čechách 7,4 °C (odchylka -1,5 °C). Z krajů měl v úterý nejvyšší průměrnou teplotu Ústecký kraj 9,3 °C (0,1 °C nad normálem), naopak nejnižší průměrnou teplotu jsme zaznamenaly ve Zlínském kraji 4,7 (odchylka -4,7 °C). Nejvyšší průměrná teplota pro celou Českou republiku 10,2 °C, tj. 2 °C nad normálem, byla zaznamenána v sobotu. Z krajů měl v sobotu nejvyšší průměrnou teplotu Jihočeský kraj 11,8 °C (4,2 °C nad normálem). Nejnižší průměrná teplota byla v sobotu ve Zlínském kraji 8,1 °C (odchylka -0,4 °C).

1.7 Nebezpečné jevy

Během týdne se nevyskytly nebezpečné jevy.

Tab. 1 Zpráva o počasí v Česku za týden 12. – 18. 10. 2026*

STANICE – KRAJ	SRÁŽKY				TEPLOTY			
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Cheb	2	9	24	5	7	8,4	8,1	0,3
Karlovy Vary	0	7	6	3	7	8	7,2	0,8
KRAJ KARLOVARSKÝ	2	10	15			7,8	7	0,8
Přímda	1	11	6	2	7	8,8	6,9	1,9
Klatovy	2	10	18	4	7	10,2	8,6	1,6
Kralovice	2	9	18	3	7	9,5	8,3	1,2
KRAJ PLZEŇSKÝ	2	10	20			8,9	7,7	1,2
České Budějovice	2	10	15	2	7	10,2	8,8	1,4
Vyšší Brod	1	10	8	6	7	8	6,9	1,1
Husinec	4	9	42	2	7	9,2	7,6	1,6
Kocelovice	2	9	18	2	7	9,9	8	1,9
Tábor	1	8	12	1	7	8,1	8,3	-0,2
KRAJ JIHOČESKÝ	3	10	24			8,5	7,6	0,9
Praha-Ruzyně	0	8	5	6	7	9,5	8,7	0,8
Neumětely	0	8	1	1	7	9,3	8,7	0,6
Semčice	2	9	17	2	7	9,5	9,4	0,1
Čáslav	1	9	11	1	7	9,1	9,6	-0,5
KRAJ STŘEDOČESKÝ	1	9	8			9,5	8,7	0,8
Žatec	0	6	5	4	7	9	8,4	0,6
Doksany	0	8	1	2	7	9,5	9,2	0,3
Tušimice	0	6	2	1	7	9,6	8,6	1
Ústí nad Labem	1	10	10	3	7	9,2	8,8	0,4
KRAJ ÚSTECKÝ	2	10	16			9,1	8,2	0,9
Liberec	3	13	25	3	7	8,5	8,6	-0,1
Doksy	2	10	17	4	7	8,3	8,5	-0,2
KRAJ LIBERECKÝ	3	13	20			7,3	7,8	-0,5
Hradec Králové	0	9	2	3	7	9,8	9,3	0,5
Velichovky	0	9	0	0	7	9,3	9	0,3
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	0	11	4			7,8	8,2	-0,4
Ústí nad Orlicí	0	11	4	3	7	8,3	8,2	0,1
Pardubice	0	11	0	1	7	9,4	9,4	0
KRAJ PARDUBICKÝ	1	11	5			8,2	8,3	-0,1

STANICE – KRAJ		SRÁŽKY				TEPLOTY			
		úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Nový Rychnov		1	12	6	1	7	7,9	7,3	0,6
Přibyslav		1	11	9	3	7	8,5	7,8	0,7
Kostelní Myslová		0	9	3	1	7	9,5	7,9	1,6
Náměšť nad Oslavou		0	8	1	1	7			
KRAJ VYSOČINA		1	11	5			8,5	7,9	0,6
Brno		0	9	1	2	7	10,9	9,9	1
Kuchařovice		0	7	1	2	7	10,2	9,3	0,9
KRAJ JIHOMORAVSKÝ		0	9	1			9,1	9,2	-0,1
Valašské Meziříčí		2	13	12	1	7	7,7	9,1	-1,4
Holešov		1	10	11	2	7	8	9,6	-1,6
KRAJ ZLÍNSKÝ		1	14	7			7,1	8,8	-1,7
Luká		0	9	0	1	7	9,3	8,2	1,1
Olomouc		0	10	3	2	7	8,8	9,5	-0,7
KRAJ OLOMOUCKÝ		1	12	7			7,9	8,3	-0,4
Ostrava-Poruba		1	12	10	5	7	8	9,4	-1,4
Opava		1	11	10	2	7	8,1	9	-0,9
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ		1	15	8			7,3	8,3	-1
Povodí	Horní Labe	1	11	8			8,1	8,5	-0,4
	Dolní Labe	1	10	13			9	7,9	1,1
	Vltavy	2	10	23			8,6	7,9	0,7
	Odry	2	15	11			7,5	8,2	-0,7
	Moravy	1	11	5			8	8,6	-0,6
Čechy		1	10	14			8,5	8	0,5
Morava		1	12	7			7,7	8,5	-0,8
Česká republika		1	11	12			8,2	8,2	0

* data připravena v aplikaci CLIDATA

2 HYDROLOGICKÁ SITUACE


2.1 Tendence

Hladiny sledovaných toků byly v první polovině týdne převážně setrvalé nebo mírně kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -15 do +10 cm (Obr. 1). Počet profilů A+B s indikací hydrologického sucha zůstává v porovnání s předchozím týdnem podobný. SPA se nevyskytovaly.

Průměrné týdenní tendence

12. – 18. 10. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 1 Průměrné týdenní tendence na území Česka v období 12. – 18. 10. 2026

Hladiny toků v povodí horního Labe byly během uplynulého týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly, zejména toky ovlivněné srážkami v minulém týdnu. Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly v rozmezí od -15 do +4 cm. Nejvýraznější pokles (až - 26 cm) zaznamenala Jizera v Železném Brodu.

Také v povodí Vltavy byly hladiny toků v průběhu týdne převážně setrvalé nebo slabě kolísaly. Týdenní rozdíly hladin se pohybovaly většinou mezi -10 a +10 cm, přičemž nejvýraznější vzestup zaznamenala Zubřina v Havlovicích (+21 cm). Největší pokles byl zaznamenán na Rokytce v Praze – Kyjském rybníku (až -19 cm).

V povodí dolního Labe a Ohře byly hladiny v průběhu celého týdne většinou setrvalé. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly nejvíce mezi -5 až +5 cm. Největší pokles byl zaznamenán na Labi v Ústí nad Labem (-33 cm).

Hladiny toků v povodí Odry byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé nebo slabě klesaly. Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly mezi 0 až +4 cm. Nejvíce poklesla Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou (-13 cm).


V povodí Moravy a Dyje převažovaly během týdne také setrvalé nebo slabě rozkolísané stavy hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly mezi -10 a +10 cm. Největší vzestupy byly zaznamenány na Březné v Hoštejně (+14 cm), poklesy byly patrné na Oskavě v Uničově (-14 cm). Ovlivněná Bystřice poklesla pod nádrží Bystřička až -48 cm.

2.2 Vodnosti

Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou v rozmezí hodnot $Q_{364-210d}$ (Obr. 2). Více vodné jsou toky pod přehradami.

Průměrné týdenní vodnosti
12. – 18. 10. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 2 Průměrné týdenní vodnosti na území Česka v období 12. – 18. 10. 2026

V povodí horního Labe se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly převážně na úrovni $Q_{355-270d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovala Tichá Orlice, naopak nejvyšší vodnosti měly Výrovka, Cidlina, Novohradka a Doubrava ($Q_{210-90d}$).

V povodí Vltavy se vodnosti pohybovaly většinou mezi $Q_{364-210d}$. Nejvyšší vodnosti $Q_{120-30d}$ vykazovaly Lomnice, Zubřina, Klabava a Hamerský potok, nízké vodnosti na úrovni hydrologického sucha byly na velké části toků.

V povodí dolního Labe a Ohře se vodnosti pohybovaly převážně v rozmezí $Q_{355-300d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovaly střední Labe a Teplá, nejvyšší vodnost $Q_{270-210d}$ měl Flájský potok a Ústecký potok.

Vodnosti v povodí Odry se pohybovaly většinou mezi $Q_{355-300d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovaly Opava, Černý potok a Lomná, naopak nejvyšší vodnosti měly Černá Opava a Moravice ($Q_{240-180d}$).

V povodí Moravy a Dyje se vodnosti pohybovaly také nejčastěji mezi $Q_{355-240d}$. Nejnižší vodnosti $Q_{364-355d}$ vykazovala značná část toků, vyšší vodnosti měly především toky pod nádržemi.


2.3 Průtoky

V porovnání s dlouhodobými průměry pro říjen se průtoky pohybovaly v rozmezí od 10 do 60 % Q_x (Obr. 3). Průměrné průtoky se vyskytovaly jen výjimečně, a to na některých moravských tocích pod nádržemi. Nejnižší týdenní průtoky byly patrné na Úterském potoce, Rusavě, Blanici a Lomné (do 3 % Q_x).

Průměrné týdenní průtoky

12. – 18. 10. 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 3 Průměrné týdenní průtoky na území Česka v období 12. – 18. 10. 2026

V povodí horního Labe se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí 10–50 % Q_x , největší hodnoty měly Jizera (45–55 % Q_x), Cidlina z důvodu vypouštění rybníků až 130 % Q_x . Naopak nejmenší hodnoty průtoků měly Kněžná a Dědina (do 10 % Q_x).

V povodí Vltavy dosahovaly týdenní průtoky obdobných hodnot, nejčastěji v intervalu 10 až 55 % Q_x , vyšší hodnoty vykazovaly Jankovský potok, Lomnice, Chotýšanka, Klabava a Hamerský potok

(80–100 % Q_x). Nejmenší hodnoty do 6 % Q_x vykazovaly Úterský potok, Lužnice, Nová řeka, Úhlavka a Blanice.

V povodí dolního Labe a Ohře dosahovaly týdenní průtoky většinou hodnot v rozmezí 15–60 % Q_x . Větší hodnoty průtoků byly patrné na Ploučnici a Kamenici (až 63 % Q_x). Naopak nejmenší průtoky měla Teplá (do 15 % Q_x).

V povodí Odry se týdenní průtoky pohybovaly také v rozmezí hodnot nejčastěji mezi 10–50 % Q_x , vyšší hodnoty vykazovaly Moravice a Černá Opava (až 80 % Q_x), nižší hodnoty měly Odra a Lomná (do 5 % Q_x).

I v povodí Moravy a Dyje se týdenní průtoky pohybovaly většinou mezi 10–50 % Q_x , vyšší hodnoty zaznamenaly toky pod nádržemi (i nad 100 % Q_x), nejnižší hodnoty byly na Rusavě, Senici, Brtnici, Litavě a Veličce (do 5 % Q_x).

Tab. 2 Přehled průměrných, max. a min. průtoků (stavů) za týden 12. – 18. 10. 2026

Tok	Profil	ØQ	Qm	%Qm	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max.
Orlice	Týniště nad Orlicí	2,38	10,1	24	41	2,12	49	3,20	14	12
Labe	Přelouč	13,9	34,8	40	17	9,56	59	30,9	14	13
Cidlina	Sány	2,89	2,21	131	23	0,76	74	6,43	18	12
Jizera	Bakov nad Jizerou	7,89	14,5	54	120	4,48	156	13,3	15	12
Labe	Kostelec nad Labem	23,2	58,5	40	391	4,79	409	56,8	15	13
Vltava	Vyšší Brod	6,32	9,78	65	58	5,98	64	7,29	13	12
Malše	Roudné	0,77	5,41	14	-1	0,59	7	1,00	16	14
Vltava	České Budějovice	8,67	20,1	43	98	5,78	107	10,9	13	12
Lužnice	Bechyně	4,63	23,8	20	82	2,73	98	5,92	13	13
Otava	Písek	3,64	16,9	22	35	3,38	39	4,04	12	14
Sázava	Nespeky	3,19	11,2	29	36	2,07	47	4,64	12	15
Berounka	Plzeň-Bílá Hora	3,21	12,1	27	82	2,71	86	3,75	12	12
Berounka	Beroun	4,35	23,3	19	77	3,67	87	5,77	13	12
Vltava	Praha-Chuchle	35,9	105	34	39	33,0	43	40,2	14	12
Ohře	Karlovy Vary	6,71	17,9	38	38	5,73	44	8,11	17	14
Ohře	Louny	8,12	24,1	34	168	7,68	171	8,43	15	12
Labe	Ústí nad Labem	77,9	196	40	113	64,6	173	144	18	12
Bílina	Trmice	1,63	4,00	41	93	1,47	99	1,88	15	13
Ploučnice	Benešov nad Ploučnicí	3,21	7,22	45	70	2,47	78	4,05	17	12
Labe	Děčín	84,3	209	40	81	75,2	117	120	14	12
Odra	Svinov	1,71	10,6	16	101	1,27	107	2,58	15	15
Opava	Děhylov	2,58	11,4	23	75	2,19	78	2,77	14	14
Ostravice	Ostrava	2,78	9,69	29	55	2,54	59	3,08	18	15
Odra	Bohumín	8,18	33,7	24	141	6,98	146	9,02	18	15
Olše	Věřňovice	3,18	11,1	29	57	2,88	60	3,70	13	14
Morava	Olomouc	2,92	14,5	20	73	2,24	80	4,07	17	12
Bečva	Dluhonice	1,20	11,6	10	101	1,06	104	1,49	12	12
Morava	Strážnice	7,50	35,1	21	70	3,35	103	17,3	17	18

Tok	Profil	ØQ	Qm	%Qm	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max.
Svratka	Židlochovice	3,46	10,8	32	24	2,84	35	4,27	15	16
Jihlava	Ivančice	1,50	7,00	21	85	0,61	105	2,47	16	15
Dyje	Ladná	8,16	27,0	30	14	7,42	20	9,64	14	13

Q Průměrný průtok [$m^3 \cdot s^{-1}$]

Qm Dlouhodobý průměrný průtok příslušného měsíce

% Qm Procenta měsíčního průměru

H Stav [cm]

Q Průtok [$m^3 \cdot s^{-1}$]

DD Den v měsíci

() Odborný odhad

3 ZÁSoby VODY V NÁDRŽÍCH

Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu převážně setrvalé nebo mírně klesaly (Tab. 3). Změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly nejčastěji mezi -3 až $+1$ %. Větší vzestup byl zaznamenán pouze na VD Hněvkovice ($+3$ %). V závěru týdne byly zásobní prostory sledovaných nádrží zaplněny nejméně na 50 % s výjimkou VD Rozkoš (48 %), Pastviny (38 %), Lipno (44 %), VD Orlík (18 %), Vranov (21 %) a Hracholusky (34 %).

V nádržích Vltavské kaskády zůstává akumulace vody nad předepsaným minimem k 19. 10. 2026 na $-101,91$ mil. m^3 .

Tab. 3 Přehled aktuálních údajů o nádržích k 19. 10. 2026

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m^3	tis. m^3	%	tis. m^3	%	$m^3 \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot s^{-1}$	°C	$m^3 \cdot s^{-1}$
Rozkoš	277,33	35827	23773	49	40327	263		2,1	13,4	
Pastviny	461,70	3527	2572	38	5423	432	0,41	0,8	12,1	
Seč I	482,37	9103	7603	54	9897	300	0,33	0,9	13,4	
Vrchlice	321,50	6338	5906	75	1984	0	0,1	0,125	13,5	
Josefův Důl	728,65	16731	16258	81	4034	1528	0,08	0,38	10,9	
Souš	764,10	3508	3023	65	2846	229	0,115	0,26	10,5	
Lipno I.	721,52	141694	118294	44	164306	1494			13,5	
Římov	462,20	17799	15730	52	15838	1020	0,51		13	
Hněvkovice	369,90	20570	11630	96	525	0			13,4	
Orlík	334,71	345700	65700	18	370800	598			17	
Slapy	262,36	183119	114314	57	86181	0				
Želivka	373,19	215878	195278	79	50722	0	1,39		14	
Hracholusky	346,92	16057	10944	34	23536	958	1,1	1,55	14,5	
Nýrsko	517,04	11430	10465	66	7509	374			14,4	
Žlutice	502,80	6512	5474	52	6290	483			12,6	
Skalka	440,21	8942	7605	106	6977	94	1,36	3,29	12,4	

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m ³	tis. m ³	%	tis. m ³	%	m ³ ·s ⁻¹	m ³ ·s ⁻¹	°C	m ³ ·s ⁻¹
Jesenice	438,05	42205	40060	85	10545	302	0,53	0,53	12,3	
Horka	500,69	14814	12364	74	4416	0	0,06	0,1		
Březová	420,96	680	-366	-70	4018	128	0,12	0,16		
Stanovice	503,74	12442	10792	54	11778	490	0,05	0,07		
Nechranice	263,43	171479	168829	72	100948	276	6,04	8,64	15,8	
Přísečnice	726,90	32162	29322	63	18268	1986		0,11		
Fláje	730,24	13077	11322	58	8523	2470				
Kružberk	427,15	25309	21290	87	10216	147	4,22	1,27	11,9	1,04
Šance	496,33	29803	27320	62	23263	363	0,27	0,47	11,2	0,709
Morávka	505,19	4653	4165	84	6002	115	0,08	0,11	12,4	0,131
Žermanice	289,62	16376	15394	83	8898	153	0,06	0,22	14,5	0,064
Těrlicko	273,83	18662	18017	82	5709	332	0,01	0,13	13,9	0,302
Opatovice	329,76	7250	5650	73	2134	0		0,1	13	
Slušovice	311,97	5899	4332	60	2913	0	0,03	0,04	13	
Vranov	337,82	48568	16728	21	74102	664	1,18	2,91	15,5	
Vír I	447,99	22689	18889	43	30453	576	0,83	0,79	13,4	
Brněnská	227,91	12091	10011	77	3009	0	1,6	1,7	14	
Letovice	357,60	8166					0,09	0,20	13,0	
Boskovice	426,57	4953					0,02	0,10	12,8	
Dalešice	374,65	97395	37895	60	29505	628	1,04	1,39	17,6	
Mostišťe	474,02	8117	7072	76	2876	472	1,02	0,27	13	
Nové Mlýny	168,97	49176	25426	51	38574	266	10,7	0,83	13,8	


4 PODZEMNÍ VODY

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 42. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí středního Labe po Vltavu, dolní Ohře a Bílíny, Stěnavy, Smědé, Lužické Nisy a Mandavy, Odry, Opavy, Bělé a Osoblahy, Olše a Svratky, kde byla zaznamenána silně podnormální hladina; a povodí dolní Vltavy, kde byla dosažena normální hladina. (Obr. 4).

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech

12.10. – 18.10.2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 4 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vztaheno k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují vrtý, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu nedošlo celkově k výraznější změně hladiny podzemní vody; stav se také výrazněji nezměnil a zůstal mimořádně podnormální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (0 %) se nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (12 %) se příliš nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (74 %) se nezměnil (Tab. 4). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem u 55 % mělkých vrtů stagnovala až mírně rostla a u 44 % mělkých vrtů stagnovala až mírně klesala. U 1 % mělkých vrtů došlo k vzestupu hladiny (Tab. 5). K mírnému zlepšení stavu došlo v povodí dolního Ohře a Bílíny z mimořádně na silně podnormální, dále v povodí Jizery ze silně na mírně podnormální a v povodí dolní Vltavy z mírně podnormálního na normální. K mírnému zhoršení stavu došlo pouze v povodí střední Moravy ze silně na mimořádně podnormální.

Tab. 4 Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální hladina	silně podnormální hladina	mírně podnormální hladina	normální hladina	mírně nadnormální hladina	silně nadnormální hladina	mimořádně nadnormální hladina
% objektů	42	32	12	12	1	0	0

Tab. 5 Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů.


ČR	velký pokles	pokles	stagnace až mírný pokles	stagnace až mírný vzestup	vzestup	velký vzestup
% objektů	0	0	44	55	1	0

Vydatnost pramenů byla ve 42. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí Jizery, středního Labe po Vltavu, dolní Vltavy a Vlár, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost; a povodí Olše, kde byla dosažena normální vydatnost (Obr. 5).

Stav vydatnosti pramenů

12.10. – 18.10.2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 5 Stav vydatnosti pramenů. Vztaheno k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují prameny, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu se vydatnost pramenů celkově mírně zmenšila; stav se mírně zhoršil a zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (0 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (9 %) se nezměnil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (77 %) se příliš nezměnil (Tab. 6). Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem u 55 % pramenů stagnovala až mírně se zvětšovala a u 44 % pramenů stagnovala, až mírně se zmenšovala. U 1 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení vydatnosti a u 1 % zmenšení vydatnosti (Tab. 7). K mírnému zhoršení stavu došlo v povodích střední Moravy

a Svatky ze silně na mimořádně podnormální. K mírnému zlepšení stavu (může být ovlivněno absencí části dat v aktuálním týdnu) došlo v povodích Jizery a středního Labe po Vltavu.

Tab. 6 Vydatnost pramenů v % počtu objektů.

ČR	mimořádně podnormální vydatnost	silně podnormální vydatnost	mírně podnormální vydatnost	normální vydatnost	mírně nadnormální vydatnost	silně nadnormální vydatnost	mimořádně nadnormální vydatnost
% objektů	45	32	13	9	1	0	0

Tab. 7 Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím týdnem v % počtu objektů.

ČR	velké zmenšení	zmenšení	stagnace až mírné zmenšení	stagnace až mírné zvětšení	zvětšení	velké zvětšení
% objektů	0	1	44	55	1	0

5 VLHKOST PŮDY

V 42. kalendářním týdnu na většině území mírně klesla vlhkost půdy ve vrstvě 0–40 cm; hodnoty pod 30 % VVK nadále zůstávají na jihu Moravy, na jihozápadě a na jihu Čech. Aktuální hodnoty půdní vlhkosti se ve vrstvě 0–40 cm nejčastěji pohybují v rozmezí 14–41 % využitelné vodní kapacity (VVK). V celém půdním profilu 0–100 cm převažují hodnoty mezi 16 a 38 % VVK.

6 VYHODNOCENÍ STAVU SUCHA

Hladiny sledovaných toků byly většinou setrvalé nebo slabě kolísaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly v rozmezí od -5 do + 2 cm. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 10 do 50 % Qm, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Toků s indikací hydrologického sucha oproti minulému týdnu mírně ubylo.

Velmi silné sucho se vyskytuje ve vrstvě 0–40 cm především na jižní Moravě a na jihozápadě a jihu Čech. V hlubší vrstvě pod 40 cm nadále zůstává silné půdní sucho v nižších polohách Čech a Moravy.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 42. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí středního Labe po Vltavu, dolní Ohře a Bíliny, Stěnavy, Smědě, Lužické Nisy a Mandavy, Odry, Opavy, Bělé a Osoblahy, Olše a Svatky, kde byla zaznamenána silně podnormální hladina; a povodí dolní Vltavy, kde byla dosažena normální hladina. Vydatnost pramenů byla ve 42. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí Jizery, středního Labe po Vltavu, dolní Vltavy a Vlárky, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost; a povodí Olše, kde byla dosažena normální vydatnost.

7 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

7.1 Meteorologická situace

Ve středu naše území začne od jihozápadu ovlivňovat zvlněná studená fronta, před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Ve čtvrtek po přechodu zvlněné studené fronty se do střední Evropy od jihozápadu rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V pátek začne postupovat od západu nad naše území brázda nízkého tlaku. Během víkendu a na začátku příštího týdne počasí ve střední Evropě bude ovlivňovat tlaková níže se středem nad Severním mořem a postupně se k nám od jihozápadu rozšíří oblast vyššího tlaku vzduchu.

7.1.1 21. 10.

Bude zataženo až oblačno, zejména ve východní polovině území čekáme místy i polojasno. V jihozápadní polovině Čech ráno místy i mlhy. Během odpoledne a večera se od jihozápadu postupně zatáhne na celém území a v Čechách se místy vyskytne déšť, večer už bude pršet na většině území s výjimkou krajního východu. Nejnížší noční teploty 12 až 8 °C, při slabším větru, zejména v západní polovině Čech kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C, v západní polovině Čech většinou kolem 13 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C, v Krušných horách kolem 10 °C. V západní polovině Čech vítr slabý proměnlivý, později mírný západní až severozápadní 3 až 7 m/s, jinak většinou čerstvý jihovýchodní až jižní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h) bude večer částečně slábnout.

7.1.2 22. 10.

Ze zatažené oblohy bude pršet, v severovýchodní polovině vydatněji. V polohách nad 1200 může i sněžit. Během dne začnou srážky od západu slábnout nebo ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Nejnížší noční teploty 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) začne slábnout.

7.1.3 23. 10.

Bude polojasno, od západu oblačno až zataženo, v Čechách s ojedinělou přeháňkou. V noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnížší noční teploty 5 až 1 °C, při uklidnění větru až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.

7.1.4 24. 10.

Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo občasné déšť. Nejnížší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C. Slabý, místy mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s.

7.1.5 25. 10.

Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne se místy udrží mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně začne od západu oblačnosti přibývat a místy se vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnížší noční teploty

5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, na západě Čech kolem 8 °C. Ráno a večer místy slabý, jinak mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s, ve východní polovině i s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

7.1.6 Vyhlídka počasí od 26. do 28. 10.

Zpočátku bude oblačno, místy se vyskytnou přeháňky, na hřebenech hor i sněhové. Postupně čekáme polojasno, přeháňky jen ojediněle a ráno a dopoledne místy mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, postupně 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, postupně místy až 15 °C.

7.2 Hydrologická situace

7.2.1 Situace dne 20. 10. 2026

Hladiny vodních toků jsou setrvalé nebo slabě rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry jsou průtoky většinou výrazně až extrémně podprůměrné, ojediněle se vyskytují průměrné hodnoty.

7.2.2 Vyhlídka do 25. 10. 2026

Hladiny vodních toků budou i nadále setrvalé nebo slabě rozkolísané. Mírné kolísání očekáváme v důsledku srážek ve čtvrtek. Dosažení SPA se neočekává. Počet profilů s indikací hydrologického sucha bude setrvalý, v oblastech zasažených srážkami bude přechodně ubývat. Aktuální informace a hydrologické předpovědi najdete na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby (hydro.chmi.cz).

V následujících dnech se očekává pokles půdní vlhkosti, zejména ve vrstvě půdy 0–40 cm.

V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Rozdělovník

Mgr. Mark Rieder, e-mail: mark.rieder@chmi.cz

ředitel ústavu

tel.: 244 032 700

Mgr. Josef Hanzlík, e-mail: josef.hanzlik@chmi.cz

vedoucí oddělení Operativní služby

tel.: 244 032 761

RNDr. Radek Čekal, Ph.D., e-mail: radek.cekal@chmi.cz

vedoucí oddělení Hydrologických předpovědí

tel.: 244 032 356

doc. Dr. Ing. Martin Možný, e-mail: martin.mozny@chmi.cz

vedoucí oddělení Biometeorologických aplikací

tel.: 244 032 206