

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Únor 2026

[Středočeský kraj a Praha](#) (Ilona Zusková, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Únor 2026 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 2,2 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 32 mm představuje 114 % normálu 1991–2020. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 58,8 hod. bylo podnormální, nejvyšší hodnota na stanici Příbram 64,9 hod., nejnižší 51,2 hod. na stanici Nedrahovice, Rudolec.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	4,5	-	Praha, Klementinum	8,3	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Teslíny*	0,8	-	Čáslav	-14,0	1929
	Lány	1,4				
Nejvyšší denní maximum teploty	Nedrahovice, Rudolec	18,9	27. 2. 2026	Neumětely	21,0	24. 2. 2008
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	-14,1	16. 2. 2026	Čáslav	-37,5	11. 2. 1929


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Rožmitál pod Třemšínem	57,4	-	Votice	124,0	1970
Nejnižší měsíční úhrn	Praha, Řepy	8,8	-	Liteň	0,0	2014
Nejvyšší denní úhrn	Mšeno	15,4	22. 2. 2026	Český Brod, Liblice	48,5	23. 2. 1960
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Příbram	5	14. 2. 2026	Zbýšov, Dobrovítov	45	22. 2. 2001
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Brdy, Praha* Kralupy	20 9	18. 2. 2026 1. až 4. 2. 2026	Nechvalice, Chválův	80	28. 2. 1929

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Únor 2026 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,6 °C byla 2,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 42 mm představuje 127 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 59,7 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	3,3	-	České Budějovice	7,0	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	-0,7	-	Lipno nad Vltavou	-15,5	1956
	**	-1,7	-			
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	20,7	27. 2. 2026	Český Krumlov	22,0	27. 2. 1994
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	14,5	15. 2. 2026	České Budějovice	-42,2	11. 2. 1929
	*Kvilda-Perla	-19,9	18. 2. 2026			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


** Kvilda-Perla, Horská Kvilda, Plechý

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kvilda	123,4	-	Kvilda	363,2	1946
	*Bučina	135,1	-			
Nejnižší měsíční úhrn	Kamenný újezd	19,7	-	Chýnov	0,6	1930
Nejvyšší denní úhrn	Kvilda	25,4	11. 2. 2026	Strážný	68,3	6. 2. 1984
	*Bučina	30,3				
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Kvilda	24	16. 2. 2026	Kleť	65	26. 2. 1935
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Churáňov	49	18. 2. 2026	Borová Lada	237	22. 2. 1970
	*Plechý	114	22. 2. 2024			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Únor 2026 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,8 °C byla o 2,2 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 51 mm představuje 138 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 47,8 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Klatovy	2,9	-	Plzeň – Mikulka	6,5	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	-1,6	-	Kašperské Hory	-12,4	1956
Nejvyšší denní maximum teploty	Klatovy	19,2	27. 2. 2026	Kašperské Hory	21,2	21. 2. 1998
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-16,7	19. 2. 2026	Sušice	-32,5	10. 2. 1956
	*Rokytská slat'	-19,9	3. 2. 2026	*Rokytská slat'	-38,1	6. 2. 2012


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Prášily	203,1	-	Filipova Huť	395,8	1970
Nejnižší měsíční úhrn	Liblín	17,2	-	Plasy	0,0	1930
Nejvyšší denní úhrn	Špičák	52,3	22. 2. 2026	Prášily	93,8	4. 2. 1933
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Špičák	30	16. 2. 2026	Prášily	54	2. 2. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Blatný vrch	132	18. 2. 2026	Filipova Huť	283	23. 2. 1970

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Plzeň, Mikulka(L1PLMI01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hojsova Stráž(L1HOJS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Karlovarský kraj

Únor 2026 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,0 °C byla o 2,2 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 51 mm představuje 113 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 46,1 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Cheb	2,3	-	Karlovy Vary	5,7	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	-1,8	-	Aš	-12,5	1956
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	16,4	28. 2. 2026	Sokolov	18,5	25. 2. 2021
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	-14,3	20. 2. 2026	Šindelová	-31,9	6. 2. 2012
	* Jelení v Kruš. horách	-20,4	20. 2. 2026	*Jelení v Kruš. horách	-32,7	14. 2. 2021

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Přebuz	126,2	-	Zlatý Kopec	234,3	1909
Nejnižší měsíční úhrn	Cheb	24,0	-	Karlovy Vary	1,5	2015
Nejvyšší denní úhrn	Přebuz	31,1	22. 2. 2026	Zlatý Kopec	97,4	4. 2. 1909
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Přebuz	15	17. 2. 2026	Potůčky	38	28. 2. 1971
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Klínovec	57	19. 2. 2026	Klínovec	250	28. 2. 1965

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Únor 2026 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,5 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 34 mm představuje 89 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 43,6 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Ústí nad Labem, Vaňov	2,8	-	Ústí n. L, Vaňov	7,0	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	-0,5	-	Podbořany	-13,0	1942
				Roudnice n. L., agro*	-13,2	1929
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	15,5	25. 2. 2026	Kopisty	20,8	24. 2. 2008
Nejnižší denní minimum teploty	Varnsdorf	-10,4	20. 2. 2026	Podbořany	-32,2	11. 2. 1929
	Velké Chvojno*	-10,6	19. 2. 2026	Roudnice n. L., agro*	-35,0	


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Český Jiřetín, Fláje	87,6	-	Chřibská, Horní Chřibská	305,3	1946
Nejnižší měsíční úhrn	Velká Černoc	5,4	-	více stanic	0,0	1930, 1982
Nejvyšší denní úhrn	Český Jiřetín, Fláje	23,5	22. 2. 2026	Přísečnice, Špičák	104,2	4. 2. 1909
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Český Jiřetín, Fláje	10	17. 2. 2026	Litvínov, Lounice	46	22. 2. 2001
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Nová Ves v Horách	26	5. 2. 2026	Kalek	200	1. 2. 1968

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Únor 2026 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu $-0,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ byla o $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 68 mm představuje 119 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 47,7 hod.

Při terénních měřeních byla v únoru 2026 naměřena nejvyšší výška sněhové pokrývky 82 cm dne 23. 2. 2026 v profilech Vítkovice, Růženčina zahrádka a Rokytnice nad Jizerou, Lysá hora.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [$^{\circ}\text{C}$]	Datum	Stanice	Hodnota [$^{\circ}\text{C}$]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Frýdlant	2,1	-	Frýdlant	6,6	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Bedřichov, Nová Louka	-2,4	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	-14,3	1956
Nejvyšší denní maximum teploty	Hejnice	18,8	27. 2. 2026	Hejnice	19,2	24. 2. 2021
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-21,0	19. 2. 2026	Kořenov, Jizerka	-35,3	3. 2. 2012
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-22,6				


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dvoračky	170,4	-	Dvoračky	345,7	2022
Nejnižší měsíční úhrn	Chotyně	28,9	-	Nový Bor	1,0	2018
Nejvyšší denní úhrn	Josefův Důl	51,2	22. 2. 2026	Kořenov, Jizerka	78,0	4. 2. 1905
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Nové Město pod Smrkem	15	17. 2. 2026	Kořenov, Jizerka	42	10. 2. 1938
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Dvoračky	64	18., 19., 22. a 24. 2. 2026	Kořenov, Jizerka	276	1. 2. 1938

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Únor 2026 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,1 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 53 mm představuje 119 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 51,6 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Nový Bydžov	2,5	-	Nový Bydžov	6,7	2024
	Nový Hradec Králové					
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	-4,3	-	Broumov	-12,8	1929
	Luční bouda	-3,6				
Nejvyšší denní maximum teploty	Hradec Králové	16,4	27. 2. 2026	Rychnov nad Kněžnou	18,5	24. 2. 2021
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-19,9	21. 2. 2026	Adršpach	-31,5	3. 2. 2012
	Orlické Záhoří-vodárna	-18,3		Jaroměř	-31,0	11. 2. 1929


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	161,1	-	Špindlerův Mlýn, Bedřichov	420,5	1946
Nejnižší měsíční úhrn	Nový Hradec Králové	28,0	-	více stanic	0,0	více let
Nejvyšší denní úhrn	Labská bouda	47,8	22. 2. 2026	Špindlerův Mlýn, Bedřichov	112,4	3. 2. 1909
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Luční bouda	14	23. 2. 2026	Pec pod Sněžkou	70	19. 2. 1937
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Labská bouda	102	24. 2. 2026	Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka	288	18. 2. 2012
				Labská bouda	260	20. 2. 2012

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Únor 2026 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,3 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 47 mm představuje 120 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 53,9 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Pardubice	3,1	-	Mokošín	7,1	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	-3,3	-	Červená Voda	-14,0	1929
	Dolní Morava, Slaměnka	-1,7				
Nejvyšší denní maximum teploty	Hrušová	16	27. 2. 2026	Litomyšl	19,8	25. 2. 1990
Nejnižší denní minimum teploty	Králíky	-18,0	21. 2. 2026	Litomyšl	-36,2	11. 2. 1929


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Králický Sněžník*	82,6	-	Kláštevec nad Ohří	192,4	1937
	Dolní Morava, Slaměnka	77,1				
Nejnižší měsíční úhrn	Mokošín	32,2	-	Holice	0,0	1930
				Polička		1940
				Lanškroun		1832
Nejvyšší denní úhrn	Králický Sněžník*	38,4	22. 2. 2026	Česká Třebová	59,7	20. 2. 1916
	Seč	27,5				
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Králický Sněžník*	9	15. 2. 2026	Dolní Morava, Velká Morava	47	17. 2. 1904
	Svratouch		17. 2. 2026			
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Králický Sněžník*	69	25. 2. 2026	Dolní Morava, Velká Morava	185	2. 2. 1905
	Suchý vrch	27	21. 2. 2026			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2011-2025**



Kraj Vysočina

Únor 2026 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,9 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 45 mm představuje 124 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 56,5 hod.


Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Libice nad Doubravou	2,0	-	Moravské Budějovice	4,2	1966
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vatín	0,3	-	Havlíčkův Brod	-13,7	1929
Nejvyšší denní maximum teploty	Košetice	18,0	27. 2. 2026	Moravské Budějovice	19,7	25. 2. 1990
Nejnižší denní minimum teploty	Vatín	-12,9	21. 2. 2026	Náměšť nad Oslavou	-20,0	9. 2. 1956


Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Žďár nad Sázavou, Stržanov	79,0	-	Dolní Rožínka	230,2	1947
Nejnižší měsíční úhrn	Sedlec	25,0	-	Herařtice	0,0	1958
Nejvyšší denní úhrn	Žďár nad Sázavou, Stržanov	22,4	22. 2. 2026	Lísek	41,4	8. 2. 1946
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Batelov, Nová Ves	15	16. 2. 2026	Nížkov	50	24. 2. 1933
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Šímanov	23	18. 2. 2026	Žďár nad Sázavou	118	23. 2. 1942

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMYS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj

Únor 2026 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,7 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 28 mm představuje 112 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 55,1 hod.


Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dyjákovice	2,9	-	Mikulov	6,1	1966
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Ivanovice na Hané	1,1	-	Olešnice	-12,8	1929
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	14,9	28. 2. 2026	Strážnice	19,8	25. 2. 1990
Nejnižší denní minimum teploty	Nemochovice	-11,4	16. 2. 2026	Brno, Bohunice	-34,8	11. 2. 1929


Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Džbánice	35,0	-	Mutěnice	225,4	1931
Nejnižší měsíční úhrn	Ivanovice na Hané	20,0	-	Hodonín	0,0	1939
Nejvyšší denní úhrn	Ždánice	10,7	14. 2. 2026	Radějov	61,4	14. 2. 1944
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Moravský Krumlov	9	16. 2. 2026	Tišnov	40	6. 2. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Babice nad Svitavou	58	20. 2. 2026	Babice nad Svitavou	92	4. 2. 1963

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kuchařovice(B2KUCH01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Olomoucký kraj

Únor 2026 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,3 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 37 mm představuje 95 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 51,9 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Javorník	1,6	-	Javorník	7,4	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	-3,5	-	Zálesí u Javorníka	-15,6	1929
Nejvyšší denní maximum teploty	Zlaté Hory	17,9	27. 2. 2026	Vidnava	20,7	24. 2. 2021
Nejnižší denní minimum teploty	Švýčárna*	-17,3	16. 2. 2026	Plumlov	-35,9	11. 2. 1929

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Malá Morava, Sklené	78,2	-	Staré Město pod Sněžníkem, Stříbrnice	336,9	1946
Nejnižší měsíční úhrn	Kralice na Hané	4,5	-	více stanic	0,0	1888, 1907, 1909, 1926, 1937, 1960
Nejvyšší denní úhrn	Štíty	18,6	22. 2. 2026	Staré Město pod Sněžníkem, Stříbrnice	78,5	8. 2. 1946
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Luká	10	16. 2. 2026	Ostružná, Ramzová	60	12. 2. 2005
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Malý Děd	69	25. 2. 2026	Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo	235	25. 2. 1909

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2004-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Moravskoslezský kraj

Únor 2026 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,3 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 46 mm představuje 110 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 49,9 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Jablunkov Ostrava, Poruba	1,3	-	Frydek-Místek, Sviadnov	7,6	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vysoká Hole*	-4,2	-	Ostravice	-15,8	1929
Nejvyšší denní maximum teploty	Osoblaha	16,2	27. 2. 2026	Opava	20,3	24. 2. 2021
Nejnižší denní minimum teploty	Ropice	-16,8	16. 2. 2026	Vítkov	-37,0	10. 2. 1929

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Praděd	100,1	-	Vidly	311,4	1946
Nejnižší měsíční úhrn	Osoblaha	17,9	-	Dolní Tošanovice Bohumín	0,0	1924 1891
Nejvyšší denní úhrn	Bílá, Hlavatá	41,4	22. 2. 2026	Budišov nad Budišovkou	110,5	18. 2. 1904
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Lučina Lysá hora	22	14. 2. 2026	Bílá, Konečná	65	15. 2. 2012
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Praděd	85	25. 2. 2026	Praděd	269	2. 2. 1976

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Únor 2026 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,2 °C byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 48 mm představuje 104 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 43,9 hod.


Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Bojkovice	2,8	-	Staré Město	7,6	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Kohútka	-0,7	-	Bystřička	-14,4	1929
Nejvyšší denní maximum teploty	Rožnov pod Radhoštěm	15,5	28. 2. 2026	Hovězí	19,8	24. 2. 2021
Nejnižší denní minimum teploty	Hošťálková	-16,1	16. 2. 2026	Valašské Meziříčí, Krásno	-40,0	11. 2. 1929


Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kudlačena	92,9	-	Skalíkova Louka	342,0	1946
Nejnižší měsíční úhrn	Hluk	24,9	-	více stanic	0,0	1896, 1909, 1913, 1914, 1917, 1933, 1943
Nejvyšší denní úhrn	Horní Bečva	38,8	22. 2. 2026	Pozlovice	85,0	20. 2. 1916
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Kateřinice, Ojičná Rajnochovice	19	14. 2. 2026	Velké Karlovice, Podtaté	60	3. 2. 1935
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Rajnochovice	26	17. 2. 2026	Skalíkova Louka	216	24. 2. 1946

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2006-2025**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v únoru 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	1,3	-0,4	1,7
Praha a Středočeský	2,2	0,4	1,8
Jihočeský	1,6	-0,7	2,3
Plzeňský	1,8	-0,4	2,2
Karlovarský	1,0	-1,2	2,2
Ústecký	1,5	0,1	1,4
Liberecký	0,7	-0,8	1,5
Královéhradecký	1,1	-0,5	1,6
Pardubický	1,3	-0,5	1,8
Vysočina	0,9	-0,9	1,8
Jihomoravský	1,7	0,3	1,4
Olomoucký	0,3	-0,7	1,0
Moravskoslezský	0,3	-0,7	1,0
Zlínský	1,2	-0,3	1,5

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v únoru 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	43	37	116
Praha a Středočeský	32	28	114
Jihočeský	42	33	127
Plzeňský	51	37	138
Karlovarský	51	45	113
Ústecký	34	35	97
Liberecký	68	57	119
Královéhradecký	53	45	118
Pardubický	47	39	121
Vysočina	45	36	125
Jihomoravský	28	25	112
Olomoucký	37	39	95
Moravskoslezský	46	42	110
Zlínský	48	46	104

Průměrná měsíční teplota vzduchu v únoru 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v únoru 2026
od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]




Měsíční úhrn srážek v únoru 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




Měsíční úhrn srážek v únoru 2026 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v únoru 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz