

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Prosinec 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Ilona Zusková, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Prosinec 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově mimořádně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,5 °C byla o 1,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Osmého a devátého prosince byla na Klementinu překonána absolutní denní maxima teploty. Průměrný měsíční úhrn srážek 14 mm představuje 39 % normálu 1991–2020 a je od roku 1991 nejmenší. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 50 hod. představuje 120 % normálu. Nejvyšší úhrn na stanici Praha, Ruzyně 64 hod., nejnižší v Nedrahovicích, Rudolci 18 hod.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	3,8	-	Praha, Klementinum	7,4	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	0,4	-	Praha, Klementinum	-9,7	1788
	*Věšín, Teslíny	0,0				
Nejvyšší denní maximum teploty	Čáslav	15,3	9. 12. 2025	Praha, Vinohrady	19,0	5. 12. 1961
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	-10,1	29. 12. 2025	Neumětely	-28,9	29. 12. 1996


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Mšeno	28,4	-	Praha, Klementinum	146,6	1839
Nejnižší měsíční úhrn	Praha, Řepy	6,6	-	Brodce	0,0	1972
Nejvyšší denní úhrn	Postupice	10,1	5. 12. 2025	Sázava	55,0	9. 12. 1909
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Boseň, Mužský	10	31. 12. 2025	Kozmice	36	15. 12. 1952
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Řendějov	3	31. 12. 2025	Kozmice	64	16. 12. 2010

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Prosinec 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,4 °C byla o 1,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 16 mm představuje 39 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 54,8 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	1,8	-	České Budějovice	4,8	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	-2,2	-	Písek	-11,4	1879
	*Kvilda-Perla	-3,7	-			
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	16,4	9. 12. 2025	Vimperk	19,7	5. 12. 1987
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	-17,4	31. 12. 2025	Třeboň	-33,0	10. 12. 1879
	*Horská Kvilda	-20,3	31. 12. 2025	*Kvilda-Perla	-35,8	27. 12. 1966

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Strmilov	28,5	-	Kvilda	313,5	1993
Nejnižší měsíční úhrn	Orlík nad Vltavou	8,8	-	Řepeč	0,3	1972
Nejvyšší denní úhrn	Vacov	14,1	23. 12. 2025	Kvilda	94,1	20. 12. 1993
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Churáňov	10	23. 12. 2025	**	60	10. 12. 1966
						1. 12. 2023
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Churáňov	13	23. 12. 2025	Borová Lada	145	17. 12. 1966
	*Boubín	20	25. 12. 2025			


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**1966: Stožec; 2023: Bavorov, Frantoly, Husinec

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice,Rožnov(C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov(C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Prosinec 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově mimořádně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,7 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 11 mm představuje 22 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 53,6 hod.



Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	1,5	-	Plzeň - Mikulka	5,2	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	-2,8	-	Horská Kvilda	-9,9	1996
Nejvyšší denní maximum teploty	Kašperské Hory	14,7	9. 12. 2025	Kašperské Hory	19,0	5. 12. 1985
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-19,6	31. 12. 2025	Sušice	-33,4	29. 12. 1939
	*Rokytská slať	-18,8	31. 12. 2025	*Březník	-34,1	24. 12. 2001

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Špičák	31,6	-	Prášíly	436,5	1993
Nejnižší měsíční úhrn	Domažlice	5,2	-	Dnešice	0,5	1972
Nejvyšší denní úhrn	Prášíly	14,9	7. 12. 2025	Březník	107,4	1. 12. 1935
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	*Blatný vrch	10	31. 12. 2025	Prášíly	64	22. 12. 1986
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	*Blatný vrch	24	2. 12. 2025	Filipova Huť	177	17. 12. 1981



Karlovarský kraj

Prosinec 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově mimořádně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,5 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 18 mm představuje 29 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 55,1 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	1,6	-	Karlovy Vary	4,8	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Mariánské Lázně – vodárna	-0,3	-	Cheb	-10,2	1879
Nejvyšší denní maximum teploty	Cheb	12,8	8. 12. 2025	Karlovy Vary	15,8	31. 12. 2022
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	-11,7	31. 12. 2025	Toužim	-30,5	22. 12. 1969
	*Jelení v Kruš. horách	-14,1	29. 12. 2025	*Jelení v Kruš. horách	-27,8	18. 12. 2022

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Přebuz	44,8	-	Šindelová	296,4	1974
Nejnižší měsíční úhrn	Žlutice	10,3	-	Šindelová	1,8	1963
Nejvyšší denní úhrn	Klínovec	22,1	31. 12. 2025	Mariánské Lázně, vodárna	64,0	7. 12. 1974
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Klínovec	20	31. 12. 2025	Luby	48	14. 12. 2010
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Klínovec	14	2. 12. 2025	Boží Dar	172	24. 12. 1966

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Prosinec 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,3 °C byla o 1,2 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 17 mm představuje 36 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 56,1 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Ústí nad Labem, Vaňov	2,3	-	Teplice	5,4	1934
				Lenešice		2015
				Tušimice		
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nová Ves v Horách	-0,4	-	Nová Ves v Horách	-8,6	1969
Nejvyšší denní maximum teploty	Žatec	15,0	8. 12. 2025	Hněvice	19,2	5. 12. 1961
Nejnižší denní minimum teploty	Milešovka	-9,6	25. 12. 2025	Podbořany	-28,8	21. 12. 1969
	Velké Chvojno*	-10,5	26. 12. 2025			


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Klíny	27,7	-	Cínovec	332,8	1974
Nejnižší měsíční úhrn	Velká Černoc	5,6	-	Děčín	0,0	1972
Nejvyšší denní úhrn	Klíny	11,3	31. 12. 2025	Cínovec	56,2	7. 12. 1974
	Tokáň*	12,7				
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Český Jiřetín, Fláje	15	31. 12. 2025	Chřibská, Horní Chřibská	40	21. 12. 2001
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	více stanic	7	30. a 31. 12. 2025	Cínovec	108	27. – 29. 12. 1981

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Prosinec 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,1 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 35 mm představuje 48 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 47,3 hod.

Při terénních měřeních byla v prosinci 2025 naměřena nejvyšší výška sněhové pokrývky 24 cm dne 3. 12. 2025 v profilu Kořenov, Kůrovec.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Frýdlant	2,4	-	Hejnice	6,4	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Bedřichov, Nová Louka	-1,8	-	Kořenov, Jizerka	-8,6	2010
				Kořenov, Jizerka, hydro*	-13,1	1996
Nejvyšší denní maximum teploty	Hejnice	13,6	9. 12. 2025	Hradčany	16,8	5. 12. 1961
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-13,3	26. 12. 2025	Kořenov, Jizerka	-31,4	16. 12. 2010
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-14,9				


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bílý Potok, Smědava	72,3	-	Desná, Souš	451,0	1974
Nejnižší měsíční úhrn	Chotyně	14,0	-	Semily	1,4	1972
Nejvyšší denní úhrn	Dvoračky	27,4	8. 12. 2025	Kořenov, Jizerka	112,7	7. 12. 1974
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Roprachtice	17	31. 12. 2025	Harrachov	66	6. 12. 1998
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Bedřichov, Nová Louka	15	3. 12. 2025	Kořenov, Jizerka	236	19. 12. 1973

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Prosinec 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,3 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 26 mm představuje 44 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 43,6 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Nový Bydžov	2,1	-	Hradec Králové, Pouchov	5,1	1934
				Nový Hradec Králové		
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	-1,6	-	Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	-10,4	1962
	Luční bouda	-1,0				
Nejvyšší denní maximum teploty	Nový Bydžov	14,6	9. 12. 2025	Dobřenice	17,0	5. 12. 1961
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-14,2	29. 12. 2025	Broumov	-30,2	28. 12. 1996
	Deštné v Orlických horách	-13,2	31. 12. 2025			


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	78,3	-	Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	441,0	1974
Nejnižší měsíční úhrn	Borohrádek	10,8	-	více stanic	0,0	více let
Nejvyšší denní úhrn	Pec pod Sněžkou	22,5	8. 12. 2025	Černý Důl	90,0	21. 12. 2023
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Deštné v Orlických horách	14	31. 12. 2025	Dolní Dvůr, Rudolfov	62	30. 12. 1977
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Luční bouda	28	5. a 6. 12. 2025	Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	236	31. 12. 1919

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Prosinec 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově mimořádně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,3 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 16 mm představuje 33 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 44,8 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Pardubice	2,2	-	Mokošín	5,6	2015
	Hrušová					
	Mokošín					
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	-1,1	-	Lanškroun	-13,4	1840
	Gajer	0,2				
	Nedvězí					
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	14,9	9. 12. 2025	Pardubice	17,8	5. 12. 1961
Nejnižší denní minimum teploty	Králický Sněžník*	-12,8	31. 12. 2025	Polička	-28,1	10. 12. 1875
	Králíky	-10,8	29. 12. 2025			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dolní Morava, Slaměnka	32,5	-	Dolní Morava, Velká Morava	273,3	1974
Nejnižší měsíční úhrn	Mokošín	7,8	-	více stanic	0,0	více let
Nejvyšší denní úhrn	Nedvězí	10,5	4. 12. 2025	Česká Třebová	67,4	29. 12. 1918
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Orlíčky	10	31. 12. 2025	Červená Voda	40	7. 12. 1922
				Dolní Morava, Velká Morava		8. 12. 1922
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Králický Sněžník*	16	1. 12. 2025	Dolní Morava, Velká Morava	157	11. 12. 1922

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králíky(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2025**



Kraj Vysočina



Prosinec 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,5 °C byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 20,6 mm představuje 48 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 49,7 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Libice nad Doubravou	1,4	-	Mohelno	4,5	1934
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Počátky	0,0	-	Počátky	−9,4	1940
Nejvyšší denní maximum teploty	Nový Rychnov	15,3	10. 12. 2025	Puklice	18,5	5. 12. 1961
Nejnižší denní minimum teploty	Počátky	−10,0	29. 12. 2025	Želetava, Bítovánky	−18,5	10. 12. 1925

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Láz	36,2	-	Křižánky, Moravské Křižánky	186,8	1974
Nejnižší měsíční úhrn	Košetice, Křešín, Kramolín	12,8	-	Herařovice	0,0	1972
Nejvyšší denní úhrn	Hrotovice	14,7	4. 12. 2025	Brtnice	70,2	24. 12. 1930
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Krucemburk	13	31. 12. 2025	Havlíčkův Brod	35	8. 12. 1922
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Počátky	9	1. 12. 2025	Bystřice nad Pernštejnem	67	22. 12. 1967



Jihomoravský kraj



Prosinec 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,7 °C byla o 1,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 19,9 mm představuje 60 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 35,1 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Strážnice	2,7	-	Strážnice	5,1	1934
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Tišnov, Hájek	1,1	-	Nová Lhota	-7,5	1933
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	10,1	9. 12. 2025	Klobouky u Brna	18,5	2. 12. 1953
Nejnižší denní minimum teploty	Kobylí	-8,1	29. 12. 2025	Štítary	-28,0	21. 12. 1927

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Džbánice	27	-	Hrušky	168,5	1954
Nejnižší měsíční úhrn	Strážnice	9,6	-	Vyškov, Rychtářov	0,0	1972
Nejvyšší denní úhrn	Střelice	15,4	4. 12. 2025	Hrušky	95,8	23. 12. 1954
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Zastávka	5	31. 12. 2025	Sloup	35	10. 12. 1966
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Olešnice	6	1. 12. 2025	Klobouky u Brna	78	22. 12. 1950



Olomoucký kraj

Prosinec 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,2 °C byla o 2,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 18 mm představuje 39 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 41,2 hod.


Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Javorník	2,8	-	Javorník	6,5	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	-1,0	-	Město Libavá, Dřemovice Olomouc, Klášť. Hradisko	-11,9	1879
Nejvyšší denní maximum teploty	Javorník	15,1	10. 12. 2025	Javorník	17,9	5. 12. 1985
Nejnižší denní minimum teploty	Malý Děd	-13,5	31. 12. 2025	Štíty	-30,0	25. 12. 1923


Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kouty nad Desnou	39,9	-	Město Libavá, Dřemovice	252,7	1883
Nejnižší měsíční úhrn	Bělotín	5,8	-	Drahany Prostějov	0,0	1940 1890
Nejvyšší denní úhrn	Kouty nad Desnou	16,5	4. 12. 2025	Jeseník	73,6	7. 12. 1907
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Branná, Františkov Malá Morava, Sklené	7	31. 12. 2025	Ostružná, Ramzová	58	8. 12. 1922
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Malý Děd	16	1. 12. 2025	Ostružná, Ramzová	180	13. 12. 1922

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Prosinec 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově mimořádně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,4 °C byla o 2,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 12 mm představuje 26 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 46,1 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Osoblaha	2,5	-	Karviná Ostravice	5,3	1934
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vysoká Hole*	-1,9	-	Staré Hamry, Samčanka	-10,0	1879
Nejvyšší denní maximum teploty	Město Albrechtice, Žáry	15,2	10. 12. 2025	Fryčovice	19,8	5. 12. 1961
Nejnižší denní minimum teploty	Praděd	-14,1	31. 12. 2025	Klimkovice Opava	-30,0	21. 12. 1927 9. 12. 1879


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Ostravice, Hamerník*	39,2	-	Trojanovice, Malá Ráztoka Bílý Kříž	376,5 289,2	2005
Nejnižší měsíční úhrn	Hladké Životice	3,7	-	Bohumín	0,8	1972
Nejvyšší denní úhrn	Melč	18,0	4. 12. 2025	Trojanovice, Malá Ráztoka, Horná Lomná, Salajka	85,9 75,0	6. 12. 2005
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Staré Hamry Lysá hora	10	31. 12. 2025	Morávka, Slavíč	80	31. 12. 1906
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Lysá hora	40	1. 12. 2025	Lysá hora Praděd	263 214	12. 12. 1922 29. 12. 1981

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Prosinec 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově mimořádně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,6 °C byla o 2,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 11 mm představuje 21 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 30,7 hod.


Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Bojkovice	2,5	-	Napajedla	5,1	1934
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Kohútka	0,2	-	Vsetín	-11,0	1879
Nejvyšší denní maximum teploty	Rožnov pod Radhoštěm	11,8	9. 12. 2025	Rožnov pod Radhoštěm Hovězí	16,2	18. 12. 2019
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	-10,8	29. 12. 2025	Valašské Meziříčí, Krásno	-34,0	21. 12. 1927


Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v prosinci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kudlačena	20,2	-	Velké Karlovice, Kasárna	239,8	1974
Nejnižší měsíční úhrn	Zlín	4,4	-	Kroměříž Vrbka	0,0	1972 1892
Nejvyšší denní úhrn	Velké Karlovice	8,8	31. 12. 2025	Podhradní Lhota	68,9	07. 12. 1907
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Kudlačena	13	31. 12. 2025	Zubří	54	29. 12. 1913
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Kohútka	11	1. 12. 2025	Skalíkova Louka	200	31. 12. 1941

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2025**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v prosinci 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020

	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	1,1	-0,4	1,5
Praha a Středočeský	1,5	0,4	1,1
Jihočeský	0,4	-0,7	1,1
Plzeňský	0,7	-0,3	1,0
Karlovarský	0,5	-0,9	1,4
Ústecký	1,3	0,1	1,2
Liberecký	1,1	-0,5	1,6
Královéhradecký	1,3	-0,5	1,8
Pardubický	1,3	-0,5	1,8
Vysočina	0,5	-1,0	1,5
Jihomoravský	1,7	-0,2	1,9
Olomoucký	1,2	-0,8	2,0
Moravskoslezský	1,4	-0,7	2,1
Zlínský	1,6	-0,4	2,0

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v prosinci 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	17	46	37
Praha a Středočeský	14	36	39
Jihočeský	16	41	39
Plzeňský	11	50	22
Karlovarský	18	62	29
Ústecký	17	47	36
Liberecký	35	73	48
Královéhradecký	26	59	44
Pardubický	16	49	33
Vysočina	21	43	49
Jihomoravský	20	33	61
Olomoucký	18	46	39
Moravskoslezský	12	46	26
Zlínský	11	53	21

Průměrná měsíční teplota vzduchu v prosinci 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v prosinci 2025
od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]




Měsíční úhrn srážek v prosinci 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




Měsíční úhrn srážek v prosinci 2025 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




Doba trvání slunečního svitu v prosinci 2025

Český
hydrometeorologický
ústav



[hod]



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz