

# Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Leden 2026

[Středočeský kraj a Praha](#) (Ilona Zusková, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



# Obsah

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Středočeský kraj a Praha .....</b>                                                               | <b>1</b>  |
| <b>Jihočeský kraj .....</b>                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>Plzeňský kraj .....</b>                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>Karlovarský kraj .....</b>                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>Ústecký kraj .....</b>                                                                           | <b>9</b>  |
| <b>Liberecký kraj .....</b>                                                                         | <b>11</b> |
| <b>Královéhradecký kraj .....</b>                                                                   | <b>13</b> |
| <b>Pardubický kraj .....</b>                                                                        | <b>15</b> |
| <b>Kraj Vysočina .....</b>                                                                          | <b>17</b> |
| <b>Jihomoravský kraj .....</b>                                                                      | <b>19</b> |
| <b>Olomoucký kraj .....</b>                                                                         | <b>21</b> |
| <b>Moravskoslezský kraj .....</b>                                                                   | <b>23</b> |
| <b>Zlínský kraj .....</b>                                                                           | <b>25</b> |
| <b>Přílohy .....</b>                                                                                | <b>27</b> |
| Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů ..... | 27        |
| Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu .....                                                         | 27        |
| Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020 .....                           | 27        |
| Mapa měsíčního úhrnu srážek .....                                                                   | 27        |
| Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020 .....                                    | 27        |
| Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu .....                                             | 27        |

# Středočeský kraj a Praha

Leden 2026 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-1,9\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,7\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 24 mm představuje 75 % normálu 1991–2020. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 48,3 hod. odpovídá normálu, nejvyšší hodnota na stanici Hulice 62 hod., nejnižší 29,1 hod. na stanici Nedrahovice, Rudolec.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026           |              |             | Historický extrém      |              |             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice            | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice                | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Praha, Klementinum | 0,0          | -           | Praha, Klementinum     | 6,4          | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Příbram            | -3,5         | -           | Rožmitál pod Třemšínem | -11,2        | 1940        |
|                                   | *Věšín, Teslíny    | -4,0         |             |                        |              |             |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Čáslav             | 8,4          | 26. 1. 2026 | Neumětely              | 18,7         | 1. 1. 2023  |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Dolní Bousov       | -22,2        | 12. 1. 2026 | Vlašim                 | -31,8        | 24. 1. 1942 |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026       |                   |             | Historický extrém   |                   |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice        | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice             | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Boseň, Mužský  | 37,3              | -           | Podlesí             | 134,0             | 1976        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Radovesnice II | 11,9              | -           | Praha, Klementinum  | 0,7               | 1894        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Tuhaň          | 13,8              | 9. 1. 2026  | Podlesí             | 44,8              | 14. 1. 1968 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Tuhaň          | 21                | 9. 1. 2026  | Kounov              | 36                | 24. 1. 2007 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Tuhaň          | 21                | 10. 1. 2026 | Nechvalice, Chválův | 78                | 20. 1. 1941 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Jihočeský kraj

Leden 2026 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu -3,5 °C byla o 1,9 °C nižší než normál 1991-2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 23 mm představuje 56 % normálu 1991-2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 56 hod., nejvíce na Churáňově 97 hod., nejméně v Byňově 40 hod.

Tab. 3. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026         |              |             | Historický extrém |              |             |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice          | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice           | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | České Budějovice | -1,9         | -           | České Budějovice  | 4,5          | 2007        |
|                                   | *Těšínov         | -1,7         |             |                   |              |             |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Borová Lada      | -6,8         | -           | Kestřany          | -12,8        | 1942        |
|                                   | *Kvilda-Perla    | -7,6         | -           | *Kvilda-Perla     | -11,7        | 2006        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Český Krumlov    | 9,7          | 13. 1. 2026 | České Budějovice  | 19,4         | 1. 1. 2023  |
|                                   | *Kočín           | 10,3         | 15. 1. 2026 |                   |              |             |
|                                   | *Kvilda          |              | 16. 1. 2026 |                   |              |             |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Volary           | -28,3        | 12. 1. 2026 | Chlum u Třeboně   | -36,2        | 24. 1. 1942 |
|                                   | *Kvilda-Perla    | -30,6        | 5. 1. 2026  | *Kvilda-Perla     | -41,6        | 30. 1. 1987 |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026   |                   |             | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice    | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Strážný    | 59,4              | -           | Kvilda            | 354,7             | 1976        |
|                                   | *Bučina    | 82,4              | -           |                   |                   |             |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Křemže     | 11,1              | -           | Frantoly          | 0,2               | 1971        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Strážný    | 14,4              | 2. 1. 2026  | Zvonková          | 102,3             | 2. 1. 1922  |
|                                   | *Bučina    | 17,6              | 2. 1. 2026  |                   |                   |             |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Stožec     | 16                | 3. 1. 2026  | Lenora            | 56                | 21. 1. 1976 |
|                                   | Churáňov   |                   |             |                   |                   |             |
|                                   | Kvilda     |                   |             |                   |                   |             |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Kubova Huť | 43                | 3. 1. 2026  | Churáňov          | 180               | 16. 1. 1967 |
|                                   | *Plechý    | 60                | 30. 1. 2026 | Borová Lada       |                   | 25. 1. 1967 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Plzeňský kraj

Leden 2026 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-3,2\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 35 mm představuje 76 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 36,6 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026                  |                                |             | Historický extrém |                                |             |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice                   | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice           | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Klatovy                   | $-2,2$                         | -           | Plzeň – město     | 4,5                            | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Horská Kvilda             | $-6,7$                         | -           | Sušice            | $-12,5$                        | 1940        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Kašperské Hory<br>Klatovy | 9,1                            | 15. 1. 2026 | Sušice            | 17,5                           | 10. 1. 1991 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Horská Kvilda             | $-26,8$                        | 12. 1. 2026 | Sušice            | $-33,0$                        | 11. 1. 1940 |
|                                   | *Rokytská slat'           | $-29,9$                        | 5. 1. 2026  | *Březník          | $-36,4$                        | 24. 1. 2004 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026    |                   |             | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice     | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Prášily     | 95,2              | -           | Prášily           | 374,1             | 1976        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Rokycany    | 22,5              | -           | Pernarec          | 0,0               | 1943        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Špičák      | 25,7              | 12. 1. 2026 | Březník           | 86,8              | 13. 1. 1920 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Blatný vrch | 20                | 10. 1. 2026 | Prášily           | 60                | 11. 1. 1918 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Blatný vrch | 71                | 11. 1. 2026 | Špičák            | 205               | 8. 1. 1967  |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Plzeň, Mikulka(L1PLMI01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Hojsova Stráž(L1HOJS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Karlovarský kraj

Leden 2026 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-4,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $2,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 43 mm představuje 75 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 29,6 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026                |                                |             | Historický extrém       |                                |             |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice                 | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice                 | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Karlovy Vary            | $-2,8$                         | -           | Karlovy Vary            | $3,8$                          | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Dyleň, Přebuz           | $-5,3$                         | -           | Potůčky                 | $-10,3$                        | 1963        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Klínovec                | $9,4$                          | 16. 1. 2026 | Karlovy Vary            | $16,0$                         | 10. 1. 1991 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Šindelová               | $-21,5$                        | 12. 1. 2026 | Františkovy Lázně       | $-30,1$                        | 13. 1. 1963 |
|                                   | * Jelení v Kruš. horách | $-28,3$                        | 6. 1. 2026  | * Jelení v Kruš. horách | $-32,4$                        | 7. 1. 2017  |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026 |                   |             | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice  | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Přebuz   | $66,6$            | -           | Šindelová         | $265,2$           | 1976        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Žlutice  | $29,7$            | -           | Františkovy Lázně | $0,0$             | 1996        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Přebuz   | $17,5$            | 12. 1. 2026 | Klínovec          | $60,3$            | 4. 1. 1932  |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Aš       | $15$              | 9. 1. 2026  | Boží Dar          | $42$              | 4. 1. 1966  |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Klínovec | $42$              | 10. 1. 2026 | Klínovec          | $227$             | 15. 1. 1967 |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1992-2020**



# Ústecký kraj

Leden 2026 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-3,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $2,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 32 mm představuje 74 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 44,9 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026              |              |             | Historický extrém     |              |             |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice               | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice               | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Ústí nad Labem, Vaňov | −1,3         | -           | Ústí nad Labem, Vaňov | 5,4          | 2007        |
|                                   |                       |              |             | Louny                 |              |             |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Měděnec               | −5,2         | -           | Milešovka             | −12,0        | 1942        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Ústí nad Labem, Vaňov | 6,5          | 26. 1. 2026 | Ústí nad Labem, Vaňov | 18,8         | 29. 1. 2002 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Doksany               | −23,2        | 12. 1. 2026 | Šluknov               | -30,2        | 11. 1. 1940 |
|                                   | Velké Chvojno*        | −24,1        | 12. 1. 2026 |                       |              |             |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026       |                   |             | Historický extrém    |                   |                   |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Stanice        | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice              | Hodnota [mm] [cm] | Datum             |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Hrob, křižanov | 50,4              | -           | Cínovec              | 263,3             | 1976              |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Velká Černoc   | 17,3              | -           | Bílina               | 1,2               | 1996              |
| Nejvyšší denní úhrn               | Boleboř        | 17,0              | 25. 1. 2026 | Dubí                 | 71,3              | 3. 1. 1932        |
|                                   |                |                   |             | Osek, Dlouhá Louka*  | 90,0              |                   |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Teplice        | 20                | 9. 1. 2026  | Český Jiřetín, Fláje | 40                | 8. a 9. 1. 2019   |
|                                   | Roudnice n/L   |                   |             |                      |                   |                   |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Boleboř        | 30                | 12. 1. 2026 | Český Jiřetín        | 180               | 27. a 29. 1. 1987 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Liberecký kraj

Leden 2026 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-2,8\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 40 mm představuje 55 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 58,6 hod.

Při terénních měřeních byla v lednu 2026 naměřena nejvyšší výška sněhové pokrývky 73 cm dne 5. 1. 2026 v profilu Rokytnice nad Jizerou, Lysá hora.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026                        |                                |             | Historický extrém     |                                |             |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice                         | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice               | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Hejnice                         | -0,9                           | -           | Pertoltice            | 4,2                            | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Bedřichov, Nová Louka           | -5,5                           | -           | Bedřichov, Nová Louka | -12,9                          | 1942        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Hejnice                         | 10,7                           | 16. 1. 2026 | Hejnice               | 16,3                           | 1. 1. 2023  |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Kořenov, Jizerka                | -26,2                          | 6. 1. 2026  | Český Dub             | -31,2                          | 14. 1. 1987 |
|                                   | Kořenov, Jizerka, Horní Jizera* | -28,5                          |             |                       |                                |             |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026 |                   |            | Historický extrém |                   |                   |
|-----------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Stanice  | Hodnota [mm] [cm] | Datum      | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum             |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Dvoračky | 134,9             | -          | Kořenov, Jizerka  | 418,9             | 1976              |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Frýdlant | 18,6              | -          | Žandov            | 2,2               | 1996              |
| Nejvyšší denní úhrn               | Dvoračky | 25,6              | 1. 1. 2026 | Kořenov, Jizerka  | 94,6              | 3. 1. 1932        |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Benecko  | 15                | 1. 1. 2026 | Harrachov         | 55                | 24. 1. 2007       |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývky | Benecko  | 57                | 5. 1. 2026 | Kořenov, Jizerka  | 273               | 30. a 31. 1. 1938 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Královéhradecký kraj

Leden 2026 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-2,8\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,2\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 27 mm představuje 48 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 55,2 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026               |                                   |             | Historický extrém   |                                   |             |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice                | Hodnota<br>[ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice             | Hodnota<br>[ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Jičín                  | -1,7                              | -           | Nový Bydžov         | 4,4                               | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Sněžka*                | -7,3                              | -           | Nový Bydžov         | -13,3                             | 1940        |
|                                   | Luční bouda            | -6,8                              |             |                     |                                   |             |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Borohrádek             | 8,3                               | 26. 1. 2026 | Nový Hradec Králové | 16,8                              | 1. 1. 2023  |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Orlické Záhोří 2*      | -28,3                             | 9. 1. 2026  | Orlické Záhोří 2    | -33,2                             | 7. 1. 2017  |
|                                   | Orlické Záhोří-vodárna | -27,3                             |             | Broumov             | -31,8                             | 27. 1. 1954 |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026          |                      |            | Historický extrém                |                      |             |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
|                                   | Stanice           | Hodnota<br>[mm] [cm] | Datum      | Stanice                          | Hodnota<br>[mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Labská bouda      | 113,7                | -          | Špindlerův Mlýn, přehrada Labská | 389,1                | 1976        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Bílý Újezd-Hroška | 11,9                 | -          | více stanic                      | 0,0                  | více let    |
| Nejvyšší denní úhrn               | Labská bouda      | 25,7                 | 1. 1. 2026 | Špindlerův Mlýn, přehrada Labská | 87,4                 | 13. 1. 1948 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Obří Důl          | 29                   | 1. 1. 2026 | Labská bouda                     | 65                   | 26. 1. 1993 |
|                                   |                   |                      |            | Špindlerův Mlýn, Svatý Petr      |                      |             |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Obří Důl          | 76                   | 5. 1. 2026 | Luisino údolí                    | 238                  | 15. 1. 1967 |
|                                   | Labská bouda      |                      |            |                                  |                      |             |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Pardubický kraj

Leden 2026 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-2,7\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 20 mm představuje 41 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 57,4 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026               |                                |             | Historický extrém    |                                |             |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice                | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice              | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Pardubice              | $-1,4$                         | -           | Mokošín              | 4,9                            | 2007        |
|                                   |                        |                                |             | Pardubice            |                                |             |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Králický Sněžník*      | $-6,7$                         | -           | Žamberk              | $-13,1$                        | 1850        |
|                                   | Dolní Morava, Slaměnka | $-5,2$                         |             |                      |                                |             |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Hrušová                | 8,1                            | 26. 1. 2026 | Pardubice            | 17,6                           | 1. 1. 2023  |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Žamberk                | $-21,4$                        | 12. 1. 2026 | Kláštorec nad Orlicí | $-32,0$                        | 28. 1. 1942 |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026               |                   |             | Historický extrém          |                   |             |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice                | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice                    | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Dolní Morava, Slaměnka | 71,9              | -           | Červená Voda               | 282,3             | 1976        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Mokošín                | 12,0              | -           | Polička                    | 0,0               | 1900        |
|                                   |                        |                   |             | Holice                     |                   | 1928        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Dolní Morava, Slaměnka | 17,1              | 2. 1. 2026  | Dolní Morava, Velká Morava | 68,2              | 19. 1. 1974 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Králický Sněžník*      | 26                | 2. 1. 2026  | Dolní Morava, Velká Morava | 47                | 29. 1. 1938 |
|                                   | Suchý vrch             | 10                | 9. 1. 2026  |                            |                   |             |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Králický Sněžník*      | 46                | 13. 1. 2026 | Dolní Morava, Velká Morava | 194               | 4. 1. 1924  |
|                                   | Suchý vrch             | 31                |             |                            |                   |             |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 2011-2025**



# Kraj Vysočina

Leden 2026 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-3,4\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,4\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 24 mm představuje 53 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 50,9 hod.


Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026             |                                   |             | Historický extrém    |                                   |             |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice              | Hodnota<br>[ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice              | Hodnota<br>[ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Libice nad Doubravou | -2,2                              | -           | Libice nad Doubravou | 3,7                               | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Vatín                | -3,9                              | -           | Kamenice nad Lipou   | -12,8                             | 1942        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Libice nad Doubravou | 7,6                               | 26. 1. 2026 | Pelhřimov            | 17,5                              | 29. 1. 1932 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Libice nad Doubravou | -21,0                             | 21. 1. 2026 | Libice nad Doubravou | -21,0                             | 21. 1. 2026 |


Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026                   |                      |             | Historický extrém           |                      |             |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
|                                   | Stanice                    | Hodnota<br>[mm] [cm] | Datum       | Stanice                     | Hodnota<br>[mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Žďár nad Sázavou, Stržanov | 37,3                 | -           | Křižánky, Moravské Křižánky | 173,7                | 1976        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Třebíč, Podklášteří        | 15,3                 | -           | Chlumeck                    | 0,0                  | 1933        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Pacov                      | 13,4                 | 12. 1. 2026 | Žďár nad Sázavou            | 78,9                 | 16. 1. 1949 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Přibyslav, Hřiště          | 9                    | 29. 1. 2026 | Kamenice nad Lipou, Vodná   | 35                   | 25. 1. 1981 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Krucemburk                 | 18                   | 1. 1. 2026  | Božejov                     | 99                   | 20. 1. 1941 |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Kostelní Myslová(B2KMYS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Jihomoravský kraj

Leden 2026 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-2,4\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,3\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 21 mm představuje 71 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 58,8 hod.


Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026      |                                |             | Historický extrém |                                |             |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice       | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice           | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Strážnice     | -1,2                           | -           | Dyjkovice         | 4,6                            | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Tišnov, Hájek | -2,9                           | -           | Žďárná            | -12,7                          | 1942        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Dyjkovice     | 8,8                            | 27. 1. 2026 | Lednice           | 18,0                           | 19. 1. 2007 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Nemochovice   | -16,4                          | 12. 1. 2026 | Brankovice        | -31,4                          | 7. 1. 1985  |


Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026     |                   |             | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice      | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Džbánice     | 28,6              | -           | Nová Lhota        | 162,2             | 1977        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Židlochovice | 5,1               | -           | Vyškov            | 0,0               | 1947        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Radějov      | 10,4              | 29. 1. 2026 | Pustiměř          | 60,0              | 27. 1. 1915 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Drnholec     | 8                 | 29. 1. 2026 | Mikulov           | 46                | 31. 1. 1963 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Šošůvka      | 15                | 13. 1. 2026 | Kunštát, Sychotín | 89                | 20. 1. 1941 |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Kuchařovice(B2KUCH01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Olomoucký kraj

Leden 2026 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-3,2\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,2\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 21 mm představuje 47 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 60,6 hod.


Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026   |                                |             | Historický extrém    |                                |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice    | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice              | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Javorník   | $-1,7$                         | -           | Javorník             | 5,0                            | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Malý Děd   | $-6,4$                         | -           | Město Libavá, Dřemov | $-12,6$                        | 1893        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Zlaté Hory | 8,6                            | 16. 1. 2026 | Javorník             | 19,6                           | 1. 1. 2023  |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Šumperk    | $-24,7$                        | 12. 1. 2026 | Zlaté Hory, Rejvív   | $-32,8$                        | 13. 1. 1987 |


Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026            |                   |             | Historický extrém                                |                   |              |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                   | Stanice             | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice                                          | Hodnota [mm] [cm] | Datum        |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Červenohorské sedlo | 59,2              | -           | Staré Město pod Sněžníkem, Stříbrnice            | 288,8             | 1918         |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Vidnava             | 7,5               | -           | Nová Červená Voda<br>Bernartice, Horní Heřmanice | 1,0               | 1885<br>1881 |
| Nejvyšší denní úhrn               | Červenohorské sedlo | 20,4              | 2. 1. 2026  | Staré Město pod Sněžníkem, Stříbrnice            | 73,2              | 13. 1. 1948  |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Malá Morava, Sklené | 20                | 11. 1. 2026 | Olomouc, Klášterní Hradisko                      | 65                | 25. 1. 1910  |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Malý Děd            | 44                | 3. 1. 2026  | Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo           | 200               | 26. 1. 1910  |

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 2004-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020



# Moravskoslezský kraj

Leden 2026 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-2,7\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $0,9\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 20 mm představuje 46 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 57 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026     |                                |             | Historický extrém   |                                |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice      | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       | Stanice             | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Jablunkov    | $-1,4$                         | -           | Karviná             | $4,8$                          | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Vysoká Hole* | $-7,6$                         | -           | Lysá hora Praděd    | $-14,9$                        | 1942        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Mořkov       | $9,3$                          | 26. 1. 2026 | Metylovice*         | $20,0$                         | 1. 1. 2023  |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Rýmařov      | $-20,7$                        | 9. 1. 2026  | Janovice u Rýmařova | $-32,0$                        | 15. 1. 1893 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu

|                                   | Rok 2026       |                   |             | Historický extrém      |                   |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice        | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice                | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Lysá hora      | $54,6$            | -           | Ovčárna                | $295,0$           | 2019        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Osoblaha       | $3,6$             | -           | Bohumín, Starý Bohumín | $0,0$             | 1894        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Nýdek, Filipka | $23,9$            | 11. 1. 2026 | Morávka, Lúčka         | $87,6$            | 19. 1. 1974 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Praděd         | $42$              | 2. 1. 2026  | Čeladná, Plucnarka     | $63$              | 28. 1. 1976 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Lysá hora      | $73$              | 13. 1. 2026 | Lysá hora              | $283$             | 31. 1. 1924 |

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020



# Zlínský kraj

Leden 2026 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu  $-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,6\text{ }^{\circ}\text{C}$  nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 20 mm představuje 41 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 58,1 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026                 |                                |                   | Historický extrém    |                                |             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   | Stanice                  | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum             | Stanice              | Hodnota [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Bojkovice                | $-1,1$                         | -                 | Kroměříž             | $4,1$                          | 2007        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Kohútka                  | $-4,1$                         | -                 | Hošťálková           | $-14,4$                        | 1940        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Vizovice                 | $9,0$                          | 25. a 26. 1. 2026 | Rožnov pod Radhoštěm | $16,7$                         | 1. 1. 2023  |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Štítná nad Vláří - Popov | $-19,1$                        | 12. 1. 2026       | Bystřička            | $-33,1$                        | 11. 1. 1940 |

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v lednu


|                                   | Rok 2026                   |                   |             | Historický extrém          |                   |                    |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|                                   | Stanice                    | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice                    | Hodnota [mm] [cm] | Datum              |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Horní Bečva, Mšadlý potok* | $48,6$            | -           | Velké Karlovice, Pluskovec | $224,3$           | 2012               |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Holešov                    | $9,3$             | -           | Napajedla Pitín            | $0,0$             | 1894<br>1951, 1956 |
| Nejvyšší denní úhrn               | Kudlačena                  | $9,9$             | 12. 1. 2026 | Pozlovice                  | $75,0$            | 13. 1. 1916        |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Velké Karlovice            | $21$              | 11. 1. 2026 | Hutisko-Solanec            | $55$              | 20. 1. 1947        |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Velké Karlovice            | $49$              | 12. 1. 2026 | Skalíkova Louka            | $210$             | 9. 1. 1942         |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Hošťálková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 2006-2025**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Přílohy

**Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů**

**Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu**

**Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020**

**Mapa měsíčního úhrnu srážek**

**Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020**

**Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu**


Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v lednu 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020

|                        | Průměrná měsíční<br>teplota vzduchu [°C] | Normál 1991–2020<br>[°C] | Odchylka od<br>normálu 1991–2020 |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Česká republika</b> | <b>-2,9</b>                              | <b>-1,4</b>              | <b>-1,5</b>                      |
| Praha a Středočeský    | -2,4                                     | -0,6                     | -1,8                             |
| Jihočeský              | -3,5                                     | -1,6                     | -1,9                             |
| Plzeňský               | -3,2                                     | -1,2                     | -2,0                             |
| Karlovarský            | -4,0                                     | -1,9                     | -2,1                             |
| Ústecký                | -3,0                                     | -0,9                     | -2,1                             |
| Liberecký              | -2,8                                     | -1,7                     | -1,1                             |
| Královéhradecký        | -2,8                                     | -1,6                     | -1,2                             |
| Pardubický             | -2,7                                     | -1,6                     | -1,1                             |
| Vysočina               | -3,4                                     | -2,0                     | -1,4                             |
| Jihomoravský           | -2,4                                     | -1,1                     | -1,3                             |
| Olomoucký              | -3,2                                     | -2,0                     | -1,2                             |
| Moravskoslezský        | -2,7                                     | -1,8                     | -0,9                             |
| Zlínský                | -2,2                                     | -1,6                     | -0,6                             |

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v lednu 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020


|                        | Měsíční úhrn srážek<br>[mm] | Normál 1991–2020<br>[mm] | Úhrn srážek v %<br>normálu 1991–2020 |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Česká republika</b> | <b>26</b>                   | <b>44</b>                | <b>59</b>                            |
| Praha a Středočeský    | 25                          | 33                       | 76                                   |
| Jihočeský              | 23                          | 42                       | 55                                   |
| Plzeňský               | 35                          | 46                       | 76                                   |
| Karlovarský            | 43                          | 57                       | 75                                   |
| Ústecký                | 32                          | 43                       | 74                                   |
| Liberecký              | 40                          | 72                       | 56                                   |
| Královéhradecký        | 27                          | 56                       | 48                                   |
| Pardubický             | 20                          | 48                       | 42                                   |
| Vysočina               | 24                          | 45                       | 53                                   |
| Jihomoravský           | 21                          | 29                       | 72                                   |
| Olomoucký              | 21                          | 45                       | 47                                   |
| Moravskoslezský        | 20                          | 43                       | 47                                   |
| Zlínský                | 20                          | 48                       | 42                                   |

## Průměrná měsíční teplota vzduchu v lednu 2026




Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v lednu 2026  
od normálu 1991–2020


Český  
hydrometeorologický  
ústav




## Měsíční úhrn srážek v lednu 2026



# Měsíční úhrn srážek v lednu 2026 v procentech normálu 1991–2020



## Doba trvání slunečního svitu v lednu 2026



## **Kontakt:**

**Oddělení ziskové a informační**

**Hana Stehlíková, DiS.**

E: [info@chmi.cz](mailto:info@chmi.cz)

T: 244 032 722