

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Červen 2026

[Středočeský kraj a Praha](#) (Jiří Fišer, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Hedrich, Markéta Augustinová, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Červen 2026 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 20,0 °C byla o 2,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 75 mm představuje 97 % normálu 1991–2020. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 259,5 hod. představuje 114 % normálu. Nejvyšší měsíční trvání slunečního svitu 274,2 hod. bylo zaznamenáno ve stanici Netvořice, nejnižší 233,7 hod. ve stanici Neumětely.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu 2026

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	22,6	-	Praha, Klementinum	24,5	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	18,6	-	Rožmitál pod Třemšínem	10,0	1923
	Praha, Brdy *	17,7				
Nejvyšší denní maximum teploty	Tuháň	41,0	28. 6. 2026	Tuháň	41,0	28. 6. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	3,7	16. 6. 2026	Beroun	-2,0	1. 6. 1977

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu 2026

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Příbram	154,2	-	Konárovice	281,7	2020
Nejnižší měsíční úhrn	Praha, Stodůlky	35,3	-	Dolní Bousov	7,2	1983
Nejvyšší denní úhrn	Bahno	77,4	20. 6. 2026	Konárovice	128,9	14. 6. 2020
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Čechtice	26	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Čechtice	26	10. 5. 1953

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Červen 2026 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,6 °C byla o 2,6 °C vyšší než normál 1991-2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 82 mm představuje 89 % normálu 1991-2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 261 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu 2026

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	20,3	-	České Budějovice	21,9	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	15,4	-	Churáňov	8,6	1985
	*Kvilda-Perla	13,8	-	*Kvilda-Perla	7,7	2001
Nejvyšší denní maximum teploty	Strakonice	39,8	28. 6. 2026	Strakonice	39,8	28. 6. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	-1,0	16. 6. 2026	Borová Lada	-4,8	30. 6. 2002
	*Kvilda-Perla	-3,8	6. 6. 2026	*Kvilda-Perla	-7,9	6. 6. 1991

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu 2026

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Strážný	193,5	-	Kubova Huť	336,9	2009
Nejnižší měsíční úhrn	Mladá Vožice	49,7	-	Orlík nad Vltavou	10,0	1935
Nejvyšší denní úhrn	Křemže	56,5	29. 6. 2026	Katovice	187,5	27. 6. 2022
	Husinec					
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Churáňov	12	2. 6. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Churáňov	12	3. 6. 1953

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Červen 2026 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,1 °C byla o 3,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 67 mm představuje 79 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 248,5 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	20,6	-	Plzeň, Mikulka	22,1	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	14,1	-	Horská Kvilda	9,1	1995
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň, Bolevec Plzeň, Mikulka	40,7	28. 6. 2026	Plzeň, Bolevec Plzeň, Mikulka	40,7	28. 6. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-2,3	6. 6. 2026	Plzeň, Bolevec	-3,0	1. 6. 1977
	*Březník	-5,2	16. 6. 2026	*Horská Kvilda	-8,3	1. 6. 1997

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bezvěrov	128,2	-	Železná	380,5	1951
Nejnižší měsíční úhrn	Stříbro	41,9	-	Ostrovec	7,2	1905
Nejvyšší denní úhrn	Liblín	47,8	30. 6. 2026	Radošice	136,1	19. 6. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Březník	12	21. 6. 1946
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Březník	12	22. 6. 1946

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Červen 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,9 °C byla o 2,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 72 mm představuje 94 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 224,5 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	20,0	-	Karlovy Vary	21,4	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	14,0	-	Klínovec	8,0	1995
Nejvyšší denní maximum teploty	Karlovy Vary	39,0	28. 6. 2026	Karlovy Vary	39,0	28. 6. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	1,6	16. 6. 2026	Šindelová	-4,8	2. 6. 2006
	*Jelení v Kruš. horách	-2,4	6. 6. 2026	*Jelení v Kruš. horách	-7,2	4. 6. 2023

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dyleň	113,6	-	Boží Dar	331,6	1969
Nejnižší měsíční úhrn	Karlovy Vary	35,1	-	Mariánské Lázně	10,3	1903
Nejvyšší denní úhrn	Bečov	44,7	30. 6. 2026	Bečov nad Teplou	104,7	24. 6. 1912
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Klínovec	10	14. 6. 1967
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Klínovec	10	15. 6. 1967

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Červen 2026 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,5 °C byla o 3,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 60 mm představuje 80 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 236,2 hod.

Teplota vzduchu 41,9 °C naměřená dne 28. 6. 2026 na stanici Doksany je novým potvrzeným absolutním maximem teploty vzduchu pro území ČR.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Doksany	21,3	-	Ústí n. L., Vaňov	22,9	2019
				Teplíce		
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	16,8	-	Milešovka	7,3	1923
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	41,9	28. 6. 2026	Doksany	38,9	19. 6. 2022
						26. 6. 2019
Nejnižší denní minimum teploty	Žatec	5,6	16. 6. 2026	Milešovka	-1,8	2. 6. 1928
	Velké Chvojno*	3,4				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Měděnec	89,1	-	Litvínov, Šumná	352,9	1890
Nejnižší měsíční úhrn	Dubí	35,3	-	Bílina	0,6	1917
Nejvyšší denní úhrn	Měděnec	34,2	30. 6. 2026	Litvínov, Šumná	163,4	14. 6. 1890
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Přísečnice, Špičák	2	2. 6. 1962
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Přísečnice, Špičák	2	3. 6. 1962

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Červen 2026 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,0 °C byla o 2,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 104 mm představuje 120 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 231,0 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Doksy	19,9	-	Doksy	21,9	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Dvoračky	13,7	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	6,1	1949
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	39,9	28. 6. 2026	Česká Lípa	37,4	19. 6. 2022
Nejnižší denní minimum teploty	Bedřichov, Nová Louka	-1,2	12. 6. 2026	Vrbatova bouda, Vítkovice	-4,7	1. 6. 1975
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-2,0				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bílý potok, Smědava	193,4	-	Kořenov, Jizerka	403,8	1926
				*Bílý Potok, Pavlova cesta	426,5	2020
Nejnižší měsíční úhrn	Nový Bor	68,4	-	Liberec, Horní Hanychov	3,7	1917
Nejvyšší denní úhrn	Roprachtice	48,7	30. 6. 2026	Kořenov, Jizerka	214,5	27. 6. 1919
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	5	13. 6. 1967
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Smrk	25	1. 6. 1941

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Červen 2026 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,7 °C byla o 2,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 88 mm představuje 114 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 247,0 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Nový Hradec Králové	20,6	-	Nový Hradec Králové	22,8	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	10,7	-	Sněžka*	5,3	2009
	Luční bouda	11,4		Labská bouda	6,1	1985
Nejvyšší denní maximum teploty	Nový Hradec Králové	39,1	28. 6. 2026	Nový Hradec Králové	37,6	27. 6. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-0,5	12. 6. 2026	Labská bouda	-4,5	5. 6. 2006
	Luční bouda	0,6				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	172,4	-	Sněžka	401,0	1926
				Luční bouda	372,2	2013
Nejnižší měsíční úhrn	Teplice nad Metují, Zdoňov	47,7	-	Hradec Králové, Jiráskovy sady	4,5	1911
Nejvyšší denní úhrn	Vrchlabí	52,3	21. 6. 2026	Teplice nad Metují	152	17. 6. 1979
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Labská bouda	20	5. 6. 1986
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Labská bouda	21	6. 6. 1986

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Červen 2026 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,1 °C byla o 2,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 79 mm představuje 100 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 266,8 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Pardubice	20,9	-	Mokošín	22,9	2019
	Mokošín					
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	12,3	-	Králický Sněžník	4,3	1923
	Dolní Morava, Slaměnka	14,8				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	38,9	28. 6. 2026	Mokošín	37,6	30. 6. 2019
Nejnižší denní minimum teploty	Králický Sněžník*	2,1	11. 6. 2026	Polička	-3,6	2. 6. 1928
	Lanškroun	3,3	12. 6. 2026			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Hrochův Týnec	104,7	-	Králický Sněžník	411,6	1926
Nejnižší měsíční úhrn	Jevíčko	38,6	-	Heřmanův Městec	5,0	2003
Nejvyšší denní úhrn	Nové Hradky	31,3	10. 6. 2026	Pardubice	106	21. 6. 2006

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2011-2025**



Kraj Vysočina

Červen 2026 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,8 °C byla o 2,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 80 mm představuje 100 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 273,4 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	20,7	-	Havlíčkův Brod	21,5	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nový Rychnov	17,9	-	Žďár nad Sázavou	10,3	1923
Nejvyšší denní maximum teploty	Libice nad Doubravou	39,1	28. 6. 2026	Libice nad Doubravou	39,1	28. 6. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	2,9	10. 6. 2025	Želetava, Bítovánky	2,2	10. 6. 1927

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Štěměchy	129,2	-	Havlíčkův Brod	300,0	1926
Nejnižší měsíční úhrn	Velká Bíteš	38,3	-	Pacov	5,0	1935
Nejvyšší denní úhrn	Jihlava, Hruškové Dvory	61,3	29. 6. 2026	Kostelní Myslová	118,1	29. 6. 2006
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Božejov	10	3. 6. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Božejov	10	4. 6. 1953

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMY01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj



Červen 2026 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 20,8 °C byla o 2,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 39 mm představuje 55 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 287,2 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Tuřany	22,1	-	Dyjkovice	23,2	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nemochovice	20,0	-	Olešnice	10,7	1923
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	39,2	28. 6. 2026	Strážnice	39,2	28. 6. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Nemochovice	5,5	15. 6. 2026	Křtiny	-3,0	2. 6. 1928

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Strážnice	55,8	-	Babice nad Svitavou	303,9	1915
Nejnižší měsíční úhrn	Kuchařovice	22,7	-	Pustiměř	0,0	1917
Nejvyšší denní úhrn	Dyjkovice	21,5	10. 6. 2026	Džbánice	134,4	29. 6. 1915



Olomoucký kraj

Červen 2026 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,9 °C byla o 2,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 55 mm představuje 65 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 264,2 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Šternberk Olomouc, Holice	21,2	-	Olomouc, Přír. fakulta*	23,6	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	12,4	-	Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou	7,9	2001
Nejvyšší denní maximum teploty	Šternberk	39,1	28. 6. 2026	Újezd, Rybníček	36,8	25. 6. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Malý Děd	2,2	11. 6. 2026	Město Libavá Štíty	-2,5	2. 6. 1928

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Uhelná, Nové Vilémovice	112,8	-	Staré Město pod Sněžníkem, Nová Seninka	498,4	1906
Nejnižší měsíční úhrn	Plumlov	26,3	-	Rohle	2,6	2003
Nejvyšší denní úhrn	Zlaté Hory	43,6	10. 6. 2026	Červenohorské sedlo	196,5	1. 6. 1921
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Heřmanovice	11	1. 6. 1962
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Heřmanovice	11	2. 6. 1962 3. 6. 1962

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Červen 2026 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,5 °C byla o 2,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 77 mm představuje 78 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 250,5 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Slezská Ostrava	20,5	-	Hukvaldy	24,7	1930
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Praděd Vysoká Hole*	11,6	-	Praděd	5,0	1985
Nejvyšší denní maximum teploty	Ostrava, Poruba	38,0	29. 6. 2026	Opava Kravaře	36,8	12. 6. 1877 27. 6. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Praděd	1,6	11. 6. 2026	Praděd	-4,9	7. 6. 1962

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Ostravice	168,3	-	Lysá hora	583,6	1902
Nejnižší měsíční úhrn	Červená	45,1	-	Český Těšín	0,3	1917
Nejvyšší denní úhrn	Ropice	45,8	3. 6. 2026	Lysá hora	145,1	19. 6. 1902
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Praděd	37	5. 6. 1986
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Lysá hora	55	1. 6. 1966

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Červen 2026 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,1 °C byla o 2,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 56 mm představuje 64 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 269,4 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Staré Město Kroměříž	20,6	-	Bojkovice	22,3	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Karolinka, Stanovnice*	15,8	-	Malé Karlovice	8,8	1891
Nejvyšší denní maximum teploty	Bojkovice	38,1	29. 6. 2026	Napajedla	37,2	4. 6. 1921
Nejnižší denní minimum teploty	Držková, Hutě, Německé*	3,9	6. 6. 2026	Chvalčov, Hostýn	-4,1	22. 6. 1933

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Velké Karlovice	106,7	-	Horní Bečva, Bečvice	375,7	1894
Nejnižší měsíční úhrn	Strání	32,1	-	Halenkov	1,1	1917
Nejvyšší denní úhrn	Huslenky, Kychová	29,0	20. 6. 2026	Bystřice pod Hostýnem	135,0	30. 6. 2011
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Velké Karlovice, Kasárna	3	6. 6. 1962 7. 6. 1962
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Velké Karlovice, Kasárna	4	1. 6. 1966 2. 6. 1966

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2006-2025**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v červnu 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	19,1	16,5	2,6
Praha a Středočeský	20,0	17,2	2,8
Jihočeský	18,6	16,0	2,6
Plzeňský	19,1	16,1	3,0
Karlovarský	17,9	15,0	2,9
Ústecký	19,5	16,5	3,0
Liberecký	18,0	15,6	2,4
Královéhradecký	18,7	16,4	2,3
Pardubický	19,1	16,6	2,5
Vysočina	18,8	16,2	2,6
Jihomoravský	20,8	18,0	2,8
Olomoucký	18,9	16,5	2,4
Moravskoslezský	18,5	16,4	2,1
Zlínský	19,1	17,0	2,1

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v červnu 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	71	82	87
Praha a Středočeský	75	77	97
Jihočeský	82	92	89
Plzeňský	67	85	79
Karlovarský	72	77	94
Ústecký	60	75	80
Liberecký	104	87	120
Královéhradecký	88	77	114
Pardubický	79	79	100
Vysočina	80	80	100
Jihomoravský	39	71	55
Olomoucký	55	84	65
Moravskoslezský	77	99	78
Zlínský	56	87	64

Průměrná měsíční teplota vzduchu v červnu 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]




Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v červnu 2026 od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



[°C]




2 2,5 3


0 50 100 km

Měsíční úhrn srážek v červnu 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




[mm]




Měsíční úhrn srážek v červnu 2026 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v červnu 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



[hod]



220 230 240 250 260 270 280 290



0 50 100 km

Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz