

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Červenec 2026

[Středočeský kraj a Praha](#) (Jiří Fišer, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Hedrich, Markéta Augustinová, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	Chyba! Záložka není definována.
Jihomoravský kraj	17
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Červenec 2026 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 20,0 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 49 mm představuje 62 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu 247,6 hod. představuje 104 % normálu. Nejvyšší trvání 271,4 hod. na stanici Chotusice, nejnižší 231,0 hod. na stanici Neumětely.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	22,9	-	Praha, Klementinum	25,0	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	19,1	-	Rožmitál pod Třemšínem	13,9	1980
	*Praha, Brdy	17,7	-			
Nejvyšší denní maximum teploty	Neumětely	38,8	30. 7. 2026	Praha, Uhřetěves	40,2	27. 7. 1983
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	5,5	21. 7. 2026	Kněževes	1,7	20. 7. 1996

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Praha – Radotín	96,7	-	Praha, Suchdol	326,8	1981
Nejnižší měsíční úhrn	Nedrahovice, Rudolec	14,3	-	Ledečko	2,3	1990
Nejvyšší denní úhrn	Praha – Libuš	53,5	15. 7. 2026	Příbram	125,5	29. 7. 1897

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Červenec 2026 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,1 °C byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991-2020 pro Jihočeský kraj. Průměrný měsíční úhrn srážek 41 mm představuje 44 % normálu 1991-2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 262,2 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	21,2	-	Lhenice	22,0	1994
	*Lhenice	19,8	-			
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	15,4	-	Churáňov	10,0	1954
	*Kvilda-Perla	13,5	-	*Kvilda-Perla	10,0	2000
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	39,0	31. 7. 2026	Husinec	39,7	27. 7. 1983
	*Lhenice	37,9	31. 7. 2026	Vráž		
Nejnižší denní minimum teploty	Volary	-0,2	24. 7. 2026	Lenora	-3,5	1. 7. 1962
	*Kvilda-Perla	-4,4	21. 7. 2026 24. 7. 2026	*Kvilda-Perla	-7,6	20. 7. 1996

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Borová Lada	85,8	-	Churáňov	343,6	1954
	*Bučina	60,0	-			
Nejnižší měsíční úhrn	Trhové Sviny	16,5	-	Kardašova Řečice	3,2	1904
	*Lhenice	33,5	-			
Nejvyšší denní úhrn	Planá nad Lužnicí	32,1	14. 7. 2026	Churáňov	135,3	31. 7. 1977
	*Pohoří na Šumavě	19,8	19. 7. 2026			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Červenec 2026 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,6 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 38 mm představuje 44 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 258,6 hod.

Tab. 5. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	21,4	-	Plzeň, město	23,1	1994
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	13,8	-	Horská Kvilda	9,8	1996
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň, Bolevec	39,5	30. 7. 2026	Plzeň, Bolevec	40,1	27. 7. 1983
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-3,5	24. 7. 2026	Horská Kvilda	-6,9	20. 7. 1996
	*Rokytská slat'	-4,3	24. 7. 2026	*Rokytská slat'	-5,1	10. 7. 2019

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Prášily	103,3	-	Modrava	482,2	1922
Nejnižší měsíční úhrn	Horšovský Týn	12,9	-	Vrtbo	1,2	1983
Nejvyšší denní úhrn	Chudenice	64,9	1. 7. 2026	Pivoň	171,5	19. 7. 1966

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Červenec 2026 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,7 °C byla o 0,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 41 mm představuje 49 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 248,2 hod.

Tab. 7. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	19,9	-	Karlovy Vary	22,5	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	13,5	-	Klínovec	9,1	2000
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	35,8	30. 7. 2026	Cheb	38,1	20. 7. 1865
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	1,5	24. 7. 2026	Potůčky	-2,8	7. 7. 1964
	*Jelení v Kruš. horách	-2,9	22. 7. 2026	*Jelení v Kruš. horách	-5,7	2. 7. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Sokolov	70,7	-	Boží Dar	362,5	1968
Nejnižší měsíční úhrn	Stráž nad Ohří	22,8	-	Teplá	1,2	1971
Nejvyšší denní úhrn	Hazlov	40,5	14. 7. 2026	Boží Dar	130,2	6. 7. 1968

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Červenec 2026 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,2 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 50 mm představuje 62 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 237,0 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Doksany	21,4	-	Teplíce	23,9	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	16,2	-	Cínovec	11,3	1979
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	40,1	30. 7. 2026	Hněvice	39,1	7. 7. 1957
Nejnižší denní minimum teploty	Nová ves v Horách	6,8	24. 7. 2026	Nová Ves v Horách	0,8	2. 7. 1979
	*Velké Chvojno	4,1	25. 7. 2026	*Velké Chvojno	0,8	2. a 3. 7. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Šluknov	107,6	-	Český Jiřetín	352,2	1957
Nejnižší měsíční úhrn	Děčín	26,8	-	Šluknov	1,8	2006
Nejvyšší denní úhrn	Šluknov	59,0	14. 7. 2026	Kadaň	122,3	8. 7. 1957

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Červenec 2026 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,5 °C byla o 0,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 53 mm představuje 54 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 213,6 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Česká Lípa	20,0	-	Česká Lípa	23,2	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Dvoračky	13,1	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	7,4	1954
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	37,4	30. 7. 2026	Česká Lípa	38,5	31. 7. 1994
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-0,2	25. 7. 2026	Kořenov, Jizerka	-3,5	4. 7. 2019
	Kořenov, Jizerka, rašeliniště*	-1,2				2. 7. 2018 9. 7. 1984

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dvoračky	140,4	-	Bedřichov, Nová Louka	656,2	1897
Nejnižší měsíční úhrn	Dubá, Nedamov	29,8	-	Doksy	6,3	1990
Nejvyšší denní úhrn	Dvoračky	46,5	14. 7. 2026	Bedřichov, Nová Louka	345,1	29. 7. 1897

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Červenec 2026 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,6 °C byla o 0,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 55 mm představuje 59 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 238,7 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Hradec Králové, Svobodné Dvory	20,5	-	Nový Hradec Králové	23,5	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	10,1	-	Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	7,1	1962
	Luční bouda	10,9				
Nejvyšší denní maximum teploty	Nový Hradec Králové	37,3	30. 7. 2026	Hradec Králové, Velké náměstí	40,0	29. 7. 1921
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-0,1	25. 7. 2026	Orlické Záhoří 2	-3,5	11. 7. 2015
	Sněžka*	1,1	8. 7. 2026			
	Orlické Záhoří, vodárna	1,3	25. 7. 2026	Luční bouda	-0,7	13. 7. 2020

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	133,7	-	Labská bouda	671,5	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Bílý Újezd, Hroška	26,3	-	Dobřenice	3,3	1990
Nejvyšší denní úhrn	Broumov	66,5	14. 7. 2026	Deštné v Orlických horách	203,6	22. 7. 1998

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Červenec 2026 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 58 mm představuje 61 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 248,6 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Pardubice	21,0	-	Lanškroun	25,3	1834
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	11,8	-	Králický Sněžník	9,5	1924
	Dolní Morava, Slaměnka	14,1				
Nejvyšší denní maximum teploty	Mokošín	37,3	30. 7. 2026	Přelouč	37,9	27. 7. 1983
Nejnižší denní minimum teploty	Králický Sněžník*	4,4	24. 7. 2026	Polička	-0,2	8. 7. 1935
	Králíky	5,1	25. 7. 2026			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Králický Sněžník*	124,2	-	Mikuleč	450,6	1997
	Dolní Morava, Slaměnka	96,3				
Nejnižší měsíční úhrn	Pardubice	28,6	-	Holice	0,0	1934
Nejvyšší denní úhrn	Králický Sněžník*	48,9	17. 7. 2026	Dolní Morava, Velká Morava	145,9	13. 7. 1907
	Nové Hradky	45,2				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2011-2025**



Kraj Vysočina

Červenec 2026 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,1 °C byla o 1,2 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 37,3 mm představuje 42 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 262,6 hod.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	21,3	-	Dukovany	23,0	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Černovice	18,1	-	Pacov	7,5	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Libice nad Doubravou	37,3	31.07.2026	Moravské Budějovice	38,0	05.07.1957
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	5,1	25.07.2026	Želetava, Bítovánky	1,7	01.07.1926

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Krucemburk	80,4	-	České Milovy	413,4	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Jemnice	16,3	-	Bohdalov	0,0	1921
Nejvyšší denní úhrn	Krucemburk	39,8	17.07.2026	Žďár nad Sázavou	98,6	17.07.1982

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMY01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj



Červenec 2026 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 21, 2 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 38,6 mm představuje 51 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 283,3 hod.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brod nad Dyjí	22,8	-	Pohořelice	24,1	1994
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nemochovice	20,3	-	Olešnice	13,8	1954
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	39,2	31.07.2026	Nová Lhota (okr. Hodonín)	39,5	15.07.1928
Nejnižší denní minimum teploty	Kobylí	6,9	25.07.2026	Lednice	0,0	01.07.1962

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Velká nad Veličkou	88,5	-	Blansko	335,3	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Lanžhot	9,6	-	Lukov	0,0	1911
Nejvyšší denní úhrn	Velká nad Veličkou	54,3	01.07.2026	Bedřichov	128,0	12.07.1922



Olomoucký kraj

Červenec 2026 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně normální i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,0 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 62 mm představuje 65 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 244,5 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Šternberk	21,6	-	Paseka	23,7	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	11,8	-	Kouty nad Desnou	9,1	2000
Nejvyšší denní maximum teploty	Šternberk	38,5	31. 7. 2026	Bernartice Přerov	38,0	12. 7. 1870 19. 7. 1921
Nejnižší denní minimum teploty	Šerák Malý Děd	4,5	24. 7. 2026	Město Libavá	-0,6	8. 7. 1938

Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Červenohorské sedlo	113,4	-	Rejvív	722,1	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Dřevohostice	36,7	-	Štěpánov	0,4	2013
Nejvyšší denní úhrn	Červenohorské sedlo	42,1	17. 7. 2026	Nová Červená Voda	240,2	9. 7. 1903

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Červenec 2026 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,3 °C byla o 0,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 90 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 216,8 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Mošnov	20,2	-	Bohumín	23,5	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Praděd	11,0	-	Praděd	6,8	1979
Nejvyšší denní maximum teploty	Ostrava, Poruba	37,0	31. 7. 2026	Karviná	37,6	29. 7. 2013
Nejnižší denní minimum teploty	Praděd	3,5	24. 7. 2026	Praděd	-1,7	4. 7. 1962

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Vidly	161,8	-	Lysá hora	811,5	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Vítkov	50,9	-	Skřipov	1,2	1911
Nejvyšší denní úhrn	Karlova Studánka	96,2	17. 7. 2026	Lysá hora	233,8	6. 7. 1997

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Červenec 2026 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,0 °C byla o 0,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 75 mm představuje 77 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 252,3 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Kroměříž	20,9	-	Staré Město	23,2	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Benešky	16,2	-	Malé Karlovice	10,5	1891
Nejvyšší denní maximum teploty	Kroměříž	37,8	31. 7. 2026	Napajedla	38,6	24. 7. 1921
Nejnižší denní minimum teploty	Kašava, pod Rablínů*	4,8	25. 7. 2026	Brumov-Bylnice	0,5	1. 7. 1962 5. 7. 1962

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Velké Karlovice	180,2	-	Rajnochovice	611,6	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Kelč	35,5	-	Kroměříž Tlumačov	0,0	1911
Nejvyšší denní úhrn	Velké Karlovice	95,4	1. 7. 2026	Halenkov	183,6	14. 7. 1907

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2006-2025**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v červenci 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	19,2	18,3	0,9
Praha a Středočeský	20,0	19,0	1,0
Jihočeský	19,1	17,6	1,5
Plzeňský	19,6	17,8	1,8
Karlovarský	17,7	16,8	0,9
Ústecký	19,2	18,4	0,8
Liberecký	17,5	17,4	0,1
Královéhradecký	18,6	18,2	0,4
Pardubický	19,0	18,3	0,7
Vysočina	19,1	17,9	1,2
Jihomoravský	21,2	19,8	1,4
Olomoucký	19,0	18,3	0,7
Moravskoslezský	18,3	18,2	0,1
Zlínský	19,0	18,6	0,4

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v červenci 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	51	89	57
Praha a Středočeský	49	79	62
Jihočeský	41	94	44
Plzeňský	38	86	44
Karlovarský	41	84	49
Ústecký	50	81	62
Liberecký	53	99	54
Královéhradecký	55	93	59
Pardubický	58	95	61
Vysočina	37	89	42
Jihomoravský	39	76	51
Olomoucký	62	95	65
Moravskoslezský	90	110	82
Zlínský	75	98	77

Průměrná měsíční teplota vzduchu v červenci 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v červenci 2026 od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]




Měsíční úhrn srážek v červenci 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




[mm]




Měsíční úhrn srážek v červenci 2026 v procentech normálu 1991–2020



Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v červenci 2026



[hod]



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz