

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Srpen 2026

[Středočeský kraj a Praha](#) (Jiří Fišer, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Hedrich, Markéta Augustinová, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Srpen 2026 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 20,4 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Na stanici Tuhaň byl dne 4. 8. vyrovnán teplotní rekord regionu. Průměrný měsíční úhrn srážek 89 mm představuje 124 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu 256,4 hod. byla nadnormální. Nejvíce slunečního svitu bylo na stanici Cerhenice 270 hod., nejméně 234 hod. v Praze-Klementinu.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	23,2	-	Praha, Klementinum	25,2	1807
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Věšín	18,7	-	Rožmitál pod Třemšínem	13,1	1976
Nejvyšší denní maximum teploty	Tuhaň	40,4	4. 8. 2026	Dobřichovice	40,4	20. 8. 2012
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	4,8	13. 8. 2026	Solenice	0,0	8. 8. 1976

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Postupice	142,6	-	Votice	325,8	2002
Nejnižší měsíční úhrn	Načeradec	30,8	-	Rožmitál pod Třemšínem	0,8	1904
Nejvyšší denní úhrn	Nedrahovice	96,7	21. 8. 2026	Semčice	129,8	10. 8. 1977

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlasim(P3VLAS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Srpen 2026 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,7 °C je o 2,5 °C vyšší než normál 1991-2020 pro Jihočeský kraj. Průměrný měsíční úhrn srážek 67 mm představuje 79 % normálu 1991-2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 257 hodin.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	21,5	-	Temelín	22,3	2003
			-	Tábor		2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	15,7	-	Lipno nad Vltavou	10,0	1953
	*Kvilda-Perla	13,7	-	*Kvilda-Perla	9,5	2006
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	39,9	4. 8. 2026	České Budějovice	39,9	4.8.2026
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	-0,1	24. 8. 2026	Borová Lada	-4,0	30. 8. 2001
	*Kvilda-Perla	-4,6	24. 8. 2026	*Kvilda-Perla	-6,7	30. 8. 1991

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Mladá Vožice	116,5	-	Pohorská Ves	547,2	2002
Nejnižší měsíční úhrn	Český Rudolec	36,8	-	Roudné	4,1	1973
Nejvyšší denní úhrn	Jistebnice	66,3	21. 8. 2026	Pohorská Ves	180,5	7. 8. 2002

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Srpen 2026 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,9 °C byla o 2,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 74 mm představuje 93 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 257,6 hod.

Tab. 5. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Klatovy	21,4	-	Plzeň, město	23,4	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	14,4	-	Horská Kvilda	9,2	2006
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň, Bolevec	41,5	4. 8. 2026	Plzeň, Bolevec	41,5	4. 8. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-3,1	24. 8. 2026	Horská Kvilda	-5,0	20. 8. 1991
	*Rokytská slat'	-4,1	24. 8. 2026	*Rokytská slat'	-7,0	27. 8. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Nalžovské Hory	108,9	-	Špičák	501,5	2002
Nejnižší měsíční úhrn	Planá	51,3	-	Chotěšov	0,0	1904
Nejvyšší denní úhrn	Nalžovské Hory	74,9	21. 8. 2026	Špičák	174,6	1. 8. 1991

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Srpen 2026 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,2 °C byla o 1,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 74 mm představuje 97 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 257,9 hod.

Tab. 7. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	19,8	-	Karlovy Vary	21,1	2003
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	14,5	-	Klínovec	10,3	2014
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	37,0	4. 8. 2026	Sokolov	37,0	4. 8. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	1,1	24. 8. 2026	Šindelová	-2,1	25. 8. 2014
	*Jelení v Kruš. horách	-3,5	12. 8. 2026	*Jelení v Kruš. horách	-4,5	27. 8. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Přebuz	103,2	-	Boží Dar	441,0	1968
Nejnižší měsíční úhrn	Krásné Údolí	53,4	-	Oloví	1,8	1947
Nejvyšší denní úhrn	Stráž nad Ohří	30,3	28. 8. 2026	Přebuz	100,5	12. 8. 2002

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Srpen 2026 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,4 °C byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 92 mm představuje 117 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 254,0 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Doksany	21,1	-	Teplice	22,7	2015
				Doksany		
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	16,8	-	Nová Ves v Horách	10,7	1940
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	40,6	4. 8. 2026	Kopisty	39,5	13. 8. 2003
Nejnižší denní minimum teploty	Nová Ves v Horách	5,3	24. 8. 2026	Sněžník	0,7	30. 8. 2007
	Velké Chvojno*	2,8	12. 8. 2026			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Sněžník	157,8	-	Český Jiřetín, Fláje	404,1	2002
Nejnižší měsíční úhrn	Mašťov	57,7	-	Málkov, Ahníkov	1,0	1947
Nejvyšší denní úhrn	Sněžník	50,2	16. 8. 2026	Český Jiřetín, Fláje	226,8	12. 8. 2002
	Petrovice, Krásný Les					

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Srpen 2026 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,0 °C byla o 1,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 120 mm představuje 132 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 234,5 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Holenice	19,7	-	Holenice	22,6	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Bílý Potok, Smědava	13,8	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	8,2	1965
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	13,3				
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	39,7	4. 8. 2026	Česká Lípa	38,6	8. 8. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-1,8	12. 8. 2026	Kořenov, Jizerka	-4,0	více datumů
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-2,9				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Nový Bor	185,5	-	Mníšek, Fojtka	513,5	2010
				Kořenov, Jizerská cesta	634,5	2006
Nejnižší měsíční úhrn	Dubá, Nedamov	76,0	-	Doksy	4,2	1904
Nejvyšší denní úhrn	Jilemnice	2,0	21. 8. 2026	Desná, Souš	191,8	8. 8. 1978
				*Hejnice, Knajpa	278,0	13. 8. 2002

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Srpen 2026 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,4 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 97 mm představuje 126 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 250,9 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Hradec Králové, Svobodné Dvory	21,1	-	Holovousy	23,5	2015
	Česká Skalice					
	Nový Hradec Králové					
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	11,4	-	Sněžka	8,0	2014
	Luční bouda	12,1		Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	8,2	1962
Nejvyšší denní maximum teploty	Borohrádek	39,9	4. 8. 2026	Nový Bydžov	38,1	13. 8. 2003
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-0,8	12. 8. 2026	Orlické Záhoří 2	-3,1	24. 8. 2025
	Orlické Záhoří, vodárna	0,3		Orlické Záhoří-vodárna	-2,9	


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	176,7	-	Labská bouda	648,4	2006
Nejnižší měsíční úhrn	Rychnov nad Kněžnou	64,6	-	Rychnov nad Kněžnou	2,0	1942
Nejvyšší denní úhrn	Luční bouda	89,7	21. 8. 2026	Labská bouda	193,1	7. 8. 2006

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LB0U01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Srpen 2026 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 20,1 °C byla o 2,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 62 mm představuje 81 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 268,8 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Pardubice	21,6	-	Mokošín	23,3	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	13,6	-	Králický Sněžník	8,2	1924
	Dolní Morava, Slaměnka	16,3				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	39,8	4. 8. 2026	Mokošín	37,7	8. 8. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Králíky	3,7	12. 8. 2026	Polička	−0,8	27. 8. 1876


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Žamberk	101,2	-	Králický Sněžník*	394,5	2010
				Klášteřec nad Orlicí	357,6	1938
Nejnižší měsíční úhrn	Březová nad Svitavou	22,3	-	Hlinsko	0,9	1944
Nejvyšší denní úhrn	Dolní Morava, Slaměnka	50,1	17. 8. 2026	Svratouch	131	3. 8. 2014

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2011-2025**



Kraj Vysočina

Srpen 2026 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 20,1 °C byla o 2,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 52 mm představuje 66 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 272,4 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	22,5	-	Dukovany	22,7	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Jihlava, Hruškové Dvory	18,6	-	Pacov	11,2	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Libice nad Doubravou	38,9	4. 8. 2026	Libice nad Doubravou	38,9	4. 8. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	5,6	24. 8. 2026	Jihlava, Hruškové Dvory	5,6	24. 8. 2026

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Černovice, Dobešov	77,2	-	Humpolec	325,7	2002
Nejnižší měsíční úhrn	Dukovany	17,9	-	Humpolec	3,0	1923
Nejvyšší denní úhrn	Vír	76,5	5. 8. 2026	České Milovy	109,5	13. 8. 2002

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMY01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj



Srpen 2026 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 22,2 °C byla o 2,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 40 mm představuje 61 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 281,5 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Tuřany	23,6	-	Dyjákovice	24,1	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Tišnov, Hájek	21,6	-	Žďárná	12,5	1940
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	41,0	5. 8. 2026	Strážnice	41,0	5. 8. 2026
Nejnižší denní minimum teploty	Nemochovice	7,7	23. 8. 2026	Vyškov, Dědice	0,3	31. 8. 1959

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Šatov	73,3	-	Hevlín	282,1	1938
Nejnižší měsíční úhrn	Brno, Tuřany	22,7	-	Hrušky	2,0	1944
Nejvyšší denní úhrn	Šatov	37,0	17. 8. 2026	Hevlín	105,1	31. 8. 1938



Olomoucký kraj

Srpen 2026 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální až silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 20,1 °C byla o 2,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 56 mm představuje 76 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 268,7 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Šternberk	22,7	-	Olomouc, Přír. fakulta*	24,6	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	13,7	-	Šerák	9,7	2006
Nejvyšší denní maximum teploty	Šternberk	39,6	4. 8. 2026	Javorník	38,2	8. 8. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Potštát, Boškov	4,4	12. 8. 2026	Šumperk	-1,0	31. 8. 1959

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Zlaté Hory	128,5	-	Zlaté Hory, Rejvíz	482,3	1977
Nejnižší měsíční úhrn	Plumlov	19,6	-	Velká Bystřice	0,0	1884
Nejvyšší denní úhrn	Zlaté Hory	55,1	5. 8. 2026	Jeseník	139,0	1. 8. 1977

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Srpen 2026 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,4 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 60 mm představuje 71 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 258 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karviná	21,2	-	Bělotín, Blahutovice	23,4	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vysoká Hole*	12,8	-	Praděd	7,5	1978
Nejvyšší denní maximum teploty	Opava	38,3	5. 8. 2026	Ostrava, Zábřeh	38,9	8. 8. 2013
Nejnižší denní minimum teploty	Praděd	4,1	12. 8. 2026	Praděd	-2,7	30. 8. 1947

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Fulnek	90,3	-	Lysá hora	517,9	1972
Nejnižší měsíční úhrn	Karlova Studánka	37,6	-	Vítkov	3,8	1884
Nejvyšší denní úhrn	Ostrava, Poruba	42,3	1. 8. 2026	Nýdek	215,0	21. 8. 1972
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Praděd	2	31. 8. 1995
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Praděd	1	30. 8. 1947

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Zlínský kraj

Srpen 2026 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 20,6 °C byla o 2,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 52 mm představuje 69 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 272 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Kroměříž	22,2	-	Kroměříž	23,8	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Velké Karlovice	18,3	-	Malé Karlovice	9,2	1891
Nejvyšší denní maximum teploty	Kroměříž	39,1	4. 8. 2026	Napajedla	38,6	15. 8. 1952
Nejnižší denní minimum teploty	Hošťálková Velké Karlovice	6,0	13. 8. 2026 23. 8. 2026	Slavičín	0,3	31. 8. 1959

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kudlačena*	76,2	-	Velké Karlovice	340,1	1913
Nejnižší měsíční úhrn	Lidečko	25,0	-	Nový Hrozenkov, Stanovnice	0,0	1884
Nejvyšší denní úhrn	Kudlačena*	29,0	20. 8. 2026	Pozlovice	161,9	13. 8. 1942

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2006-2025**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v srpnu 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	20,0	17,9	2,1
Praha a Středočeský	20,4	18,6	1,8
Jihočeský	19,7	17,2	2,5
Plzeňský	19,9	17,3	2,6
Karlovarský	18,2	16,3	1,9
Ústecký	19,4	17,9	1,5
Liberecký	18,0	16,9	1,1
Královéhradecký	19,4	17,8	1,6
Pardubický	20,1	18,0	2,1
Vysočina	20,1	17,7	2,4
Jihomoravský	22,2	19,4	2,8
Olomoucký	20,1	18,1	2,0
Moravskoslezský	19,4	17,8	1,6
Zlínský	20,6	18,2	2,4

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v srpnu 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	71	78	91
Praha a Středočeský	89	72	124
Jihočeský	67	85	79
Plzeňský	74	80	93
Karlovarský	74	76	97
Ústecký	92	78	118
Liberecký	120	91	132
Královéhradecký	97	77	126
Pardubický	62	77	81
Vysočina	52	79	66
Jihomoravský	40	66	61
Olomoucký	56	74	76
Moravskoslezský	60	84	71
Zlínský	52	75	69

Průměrná měsíční teplota vzduchu v srpnu 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





**Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v srpnu 2026
od normálu 1991–2020**

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





Měsíční úhrn srážek v srpnu 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




[mm]




Měsíční úhrn srážek v srpnu 2026 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v srpnu 2026

Český
hydrometeorologický
ústav



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz