

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Září 2026

[Středočeský kraj a Praha](#) (Jiří Fišer, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Hedrich, Markéta Augustinová, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Září 2026 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,9 °C byla o 1,2 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 31 mm představuje 65 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu 195,1 hod. byla normální. Nejvíce v Rožmitálu pod Třemšínem 211,3 hod., nejméně 174,1 hod. v Nedrahovicích, Rudolci.

Tab. 1. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	18,0	-	Praha, Klementinum	19,4	1797
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	13,4	-	Příbram	8,3	1912
	*Věšín	13,5				
Nejvyšší denní maximum teploty	Dobřichovice	33,0	8. 9. 2026	Vlašim	36,2	2. 9. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Dobřichovice	1,9	30. 9. 2026	Kutná Hora	-5,0	30. 9. 1959


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kounov	44,1	-	Dolní Kralovice	211,6	1906
Nejnižší měsíční úhrn	Praha, Klementinum	12,7	-	Střemy	0,0	1905
Nejvyšší denní úhrn	Kounov	16,6	16. 9. 2026	Kořenov, Jizerka	220,5	5. 9. 1915

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Září 2026 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,8 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 40 mm představuje 71 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 198,1 hod. Nejvíce v Kocelovicích 214,3 hod a nejméně ve Zdíkově 165,4 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	15,6	-	Chelčice	18,2	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	9,8	-	Churáňov	5,9	1996
	*Kvilda-Perla	7,8	-	*Kvilda-Perla	4,8	2003
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	33,2	8. 9. 2026	České Budějovice	34,8	1. 9. 2015
	Strakonice			Vráž		
Nejnižší denní minimum teploty	Volary	-3,8	30. 9. 2026	Borová Lada	-9,0	26. 9. 2003
	*Kvilda-Perla	-7,7	30. 9. 2026	*Kvilda-Perla	-11,8	21. 9. 1997

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Nová Bystřice	72,2	-	Pohorská Ves	439,8	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Kocelovice	23,4	-	Borová Lada	0,3	1959
				Křemže		
Nejvyšší denní úhrn	Stráž n. Než.	24,9	16. 9. 2026	Komařice	108,0	16. 9. 1969
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Churáňov	10	24. 9. 2002
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Churáňov	15	26. 9. 2002
				*Plechý		14. 9. 2024

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Září 2026 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,0 °C byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 31 mm představuje 58 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 203,9 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září



	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	15,7	-	Klatovy	17,9	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	8,6	-	Horská Kvilda	4,5	1996
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň, Mikulka	32,5	8. 9. 2026	Plzeň, Bolevec	34,9	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-5,8	23. 9. 2026	Horská Kvilda	-10,5	21. 9. 1997
	*Březník	-7,3	23. 9. 2026	*Rokytská slat'	-10,7	26. 9. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Železná Ruda	47,9	-	Modrava	483,9	1922
Nejnižší měsíční úhrn	Darmyšl	21,6	-	Více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Liblín	19,8	13. 9. 2026	Hošťka	97,7	3. 9. 1975
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Filipova Huť	11	24. 9. 2002
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Filipova Huť	14	26. 9. 2002

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Září 2026 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 12,8 °C byla o 1,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 30 mm představuje 48 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 188,9 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	14,0	-	Karlovy Vary	16,3	1999
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	10,1	-	Klínovec	3,8	1996
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	30,2	8. 9. 2026	Cheb	33,2	3. 9. 2011
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	-1,4	26. 9. 2026	Šindelová	-6,2	26. 9. 2018
	*Jelení v Kruš. horách	-5,7	23. 9. 2026	*Jelení v Kruš. horách	-10,0	26. 9. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Jelení v Kruš. horách	55,6	-	Přebuz	271,1	2001
Nejnižší měsíční úhrn	Žlutice	18,4	-	Oloví	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Dyleň	20,5	13. 10. 2026	Stráž nad Ohří	76,2	17. 9. 1999
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Klínovec	8	24. 9. 1979
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Klínovec	8	25. 9. 1979

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Září 2026 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,3 °C byla o 1,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 35 mm představuje 65 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 188,2 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Teplice	15,5	-	Roudnice nad Labem	18,9	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	12,5	-	Milešovka	5,2	1912
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	33,5	8. 9. 2026	Lenešice	35,0	14. 9. 1947
Nejnižší denní minimum teploty	Strojetice	1,3	30. 9. 2026	Žatec	-4,5	30. 9. 1959
	Velké Chvojno*	0,6	26. 9. 2026	Velké Chvojno*	-5,1	25. 9. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Lobendava	65,8	-	Cínovec	299,0	1899
Nejnižší měsíční úhrn	Boleboř	17,4	-	více stanic	0,0	1959, 1974
Nejvyšší denní úhrn	Varnsdorf	18,3	24. 9. 2026	Chomutov	87,3	17. 9. 2016
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Český Jiřetín, Fláje	12	23. 9. 1928
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Český Jiřetín, Fláje	12	24. 9. 1928

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Září 2026 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 12,9 °C byla o 0,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 56 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 160,3 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Frýdlant	15,2	-	Holenice	17,5	2016
				Turnov	17,5	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Kořenov, Jizerka	9,3	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	3,2	1952
	Kořenov, Jizerka, rašeliníště*	8,5				
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksy	30,7	8. 9. 2026	Česká Lípa	33,8	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-2,3	26. 9. 2026	Kořenov, Jizerka	-8,9	26. 9. 2018
	Kořenov, Jizerka, rašeliníště*	-3,5	7. 9. 2026			


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bílý Potok, Smědava	115,0	-	Bílý Potok, Smědava	452,3	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Jablonné v Podještědí	39,7	-	Nový Bor	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Dvoračky	34,4	20. 9. 2026	Kořenov, Jizerka	220,5	5. 9. 1915
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Vrbatova Bouda, Vítkovice	22	30. 9. 1954
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Smrk	30	25. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Září 2026 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,7 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 48 mm představuje 80 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 174,4 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Nový Hradec Králové	15,7	-	Hořice	19,7	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	7,0	-	Labská bouda	3,5	1996
	Luční bouda	7,6		Špindlerův Mlýn, přehrada Labská		1962
Nejvyšší denní maximum teploty	Borohrádek	31,6	8. 9. 2026	Jaroměř	34,7	6. 9. 1973
	Nový Hradec Králové					
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-3,4	30. 9. 2026	Orlické Záhoří 2	-8,8	26. 9. 2018
	Orlické Záhoří, vodárna	-1,6		Luční bouda	-6,0	

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	102,0	-	Pomezní Boudy	567,2	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Borohrádek	31,9	-	Více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Labská bouda	38,5	20. 9. 2026	Pomezní Boudy	211,2	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Labská bouda	13	30. 9. 1995
				Pec pod Sněžkou		24. 9. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Pec pod Sněžkou	13	25. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Září 2026 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,2 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 46 mm představuje 74 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 182,3 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Mokošín	16,1	-	Přelouč	18,8	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	8,4	-	Králický Sněžník	3,0	1931
	Dolní Morava, Slaměnka	10,6				
Nejvyšší denní maximum teploty	Hrušová	32,5	8. 9. 2026	Dolní Roveň	34,0	14. 9. 1947
Nejnižší denní minimum teploty	Králický Sněžník	1,2	22. 9. 2026	Polička	-5,0	29. 9. 1959
	Lanškroun	1,5	28. 9. 2026			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dolní Morava, Slaměnka	81,7	-	Dolní Morava, Slaměnka	480	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Mokošín	32,0	-	více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Dolní Morava, Slaměnka	27,0	21. 9. 2026	Dolní Morava, Slaměnka	225,8	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Dolní Morava, Velká Morava	9	25. 9. 1906
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Dolní Morava, Velká Morava	9	26. 9. 1906

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina

Září 2026 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,1 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 47 mm představuje 80 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 191,6 hod.


Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	16,2	-	Rouchovany	18,3	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Jihlava, Hruškové Dvory	12,8	-	Pacov	7,5	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Libice nad Doubravou	32,7	8. 9. 2026	Havlíčkův Brod	35,0	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	1,2	29. 9. 2026	Velké Meziříčí	-5,5	29. 9. 1970

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Hubenov	72,3	-	České Milovy	235,5	1910
Nejnižší měsíční úhrn	Habry	15,5	-	VÍCE STANIC	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Vysoké Studnice	39,6	16. 9. 2026	Měřín	120,0	3. 9. 1979

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMY01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj



Září 2026 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 15,6 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 45 mm představuje 80 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 196,3 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Tuřany	16,9	-	Mikulov	19,1	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nemochovice	15,0	-	Žďárná	8,1	1931
Nejvyšší denní maximum teploty	Dyjkovice	33,5	8. 9. 2026	Valtice	37,1	9. 9. 1955
Nejnižší denní minimum teploty	Kobylí	3,1	26. 9. 2026	Křtiny	-5,5	30. 9. 1939

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Brno, Žabovřesky	64,2	-	Dolní Věstonice	285,7	2014
Nejnižší měsíční úhrn	Šatov	26,0	-	VÍCE STANIC	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Blansko	39,8	9. 9. 2026	Dolní Věstonice	153,2	13. 9. 2014



Olomoucký kraj

Září 2026 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,1 °C byla o 0,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 56 mm představuje 81 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 182,3 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Šternberk Olomouc, Holice Javorník	16,0	-	Paseka	18,7	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	8,5	-	Jindřichov, Nové Losiny	5,4	1912
Nejvyšší denní maximum teploty	Šternberk	31,9	8. 9. 2026	Javorník	37,4	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Štítý	1,6	30. 9. 2026	Město Libavá, Dřemovice	-5,4	24. 9. 1902

Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Červenohorské sedlo	82,6	-	Švýcárna*	768,8	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Kralice na Hané	38,5	-	více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Šternberk	36,2	9. 9. 2026	Švýcárna*	385,6	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Ostružná, Ramzová	15	23. 9. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Ostružná, Ramzová	20	25. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Září 2026 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,9 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 68 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 183,8 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Slezská Ostrava Frýdek-Místek Chuchelná	15,8	-	Ostrava, Zábřeh	18,7	1932
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Praděd	7,8	-	Lysá hora	2,0	1912
Nejvyšší denní maximum teploty	Karviná	32,2	9. 9. 2026	Lučina	36,2	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Světlá Hora	0,6	24. 9. 2026	Praděd	-6,0	30. 9. 1993


Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Lysá hora	155,0	-	Morávka, Skalka	470,4	1931
Nejnižší měsíční úhrn	Odry	39,3	-	více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Rýmařov	36,0	9. 9. 2026	Lysá hora	238,5	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Lysá hora	67	24. 9. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Lysá hora	90	25. 9. 1931

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Září 2026 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,2 °C byla o 0,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 58 mm představuje 79 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 183,5 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Kroměříž	15,9	-	Polešovice	19,5	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Velké Karlovice, Miloňov*	11,3	-	Malé Karlovice	6,1	1894
Nejvyšší denní maximum teploty	Bojkovice	31,9	9. 9. 2026	Polešovice	34,2	19. 9. 1947
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice, Machůvky*	1,1	24. 9. 2026	Huslenky, Kychová	−4,6	29. 9. 1970


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Horní Bečva	105,6	-	Skalíkova Louka	324,5	1931
Nejnižší měsíční úhrn	Strání	39,5	-	Kvasice Litenčice Všemina	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Horní Bečva	29,6	22. 9. 2026	Horní Bečva, U Ondrů*	176,2	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Velké Karlovice, Kasárna	30	23. 9. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Skalíkova Louka	33	28. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2024**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v září 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	14,2	13,0	1,2
Praha a Středočeský	14,9	13,7	1,2
Jihočeský	13,8	12,4	1,4
Plzeňský	14,0	12,5	1,5
Karlovarský	12,8	11,7	1,1
Ústecký	14,3	13,2	1,1
Liberecký	12,9	12,3	0,6
Královéhradecký	13,7	13,0	0,7
Pardubický	14,2	13,2	1,0
Vysočina	14,1	12,8	1,3
Jihomoravský	15,6	14,3	1,3
Olomoucký	14,1	13,1	1,0
Moravskoslezský	13,9	12,9	1,0
Zlínský	14,2	13,3	0,9

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v září 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	44	60	73
Praha a Středočeský	31	48	65
Jihočeský	40	56	71
Plzeňský	31	53	58
Karlovarský	30	63	48
Ústecký	35	54	65
Liberecký	56	68	82
Královéhradecký	48	60	80
Pardubický	46	62	74
Vysočina	47	59	80
Jihomoravský	45	56	80
Olomoucký	56	69	81
Moravskoslezský	68	83	82
Zlínský	58	73	79

Průměrná měsíční teplota vzduchu v září 2026

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v září 2026 od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]




Měsíční úhrn srážek v září 2026

Český
hydrometeorologický
ústav






[mm]




Měsíční úhrn srážek v září 2026 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v září 2026


Český
hydrometeorologický
ústav



[hod]



150 160 170 180 190 200 210



0 50 100 km

Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz