Měsíční zpráva

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Říjen 2026

Středočeský kraj a Praha *(Jiří Fišer, Luboš Němec, OMK Praha)*
Jihočeský kraj *(Eva Hedrich, Markéta Augustinová, OMK České Budějovice)*
Plzeňský kraj *(Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)*
Karlovarský kraj *(Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)*
Ústecký kraj *(Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)*
Liberecký kraj *(Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)*
Královéhradecký kraj *(Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)*
Pardubický kraj *(Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)*
Kraj Vysočina *(Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)*
Jihomoravský kraj *(Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)*
Olomoucký kraj *(Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)*
Moravskoslezský kraj *(Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)*
Zlínský kraj *(Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)*

Český hydrometeorologický ústav

Obsah

Středočeský kraj a Praha **1**

Jihočeský kraj **3**

Plzeňský kraj **5**

Karlovarský kraj **7**

Ústecký kraj **9**

Liberecký kraj **11**

Královéhradecký kraj **13**

Pardubický kraj **15**

Kraj Vysočina **17**

Jihomoravský kraj **19**

Olomoucký kraj **21**

Moravskoslezský kraj **23**

Zlínský kraj **25**

Přílohy **27**

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů 27

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu 27

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020 27

Mapa měsíčního úhrnu srážek 27

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020 27

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu 27

Středočeský kraj a Praha

Říjen 2026 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,4 °C je o 0,7 °C vyšší než normál 1991-2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 37 mm představuje 90 % normálu 1991–2020. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 130,4 hod bylo normální, nejdelší ve Vlašimi 143,5 hod, nejkratší v Brandýse nad Labem – St. Boleslavi 109,3 hod.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	12,1	-	Praha, Klementinum	14,2	2023
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	8,2	-	Příbram	3,3	1905
	*Věšín, Teslíny	8,4				
Nejvyšší denní maximum teploty	Tuhaň	25,9	1. 10. 2026	Dobřichovice	29,8	3. 10. 2023
Nejnižší denní minimum teploty	Čáslav	−2,2	30. 10. 2026	Vlašim	−13,0	27. 10. 1947

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Boseň – Mužský	57	-	Dolní Kralovice	200,0	1915
Nejnižší měsíční úhrn	Vlašim	24,2	-	**	0,0	**
Nejvyšší denní úhrn	Radovesnice II.	14,2	25. 10. 2026	Votice	77,4	28. 10. 1956
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Dolní Kralovice	26	30. 10. 2019
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Dolní Kralovice	26	31. 10. 2019

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

*** častější výskyt na více stanicích*

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	0,0°C	4,5°C	8,5°C	11,6°C	17,7°C	23,0°C	22,9°C	23,2°C	18,0°C	12,1°C		
SRA	16,9mm	13,9mm	5,5mm	9,3mm	43,3mm	55,5mm	37,3mm	64,9mm	12,7mm	29,7mm		
Todch	-1,8°C	1,6°C	2,0°C	-0,1°C	1,5°C	3,4°C	1,3°C	2,0°C	1,8°C	1,1°C		
SRA%	93,4%	90,1%	18,9%	37,6%	74,5%	80,9%	55,3%	104,8%	37,4%	99,6%		



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-2,0°C	2,4°C	5,8°C	8,6°C	14,2°C	19,5°C	20,0°C	20,6°C	15,2°C	9,2°C		
SRA	22,5mm	41,6mm	10,1mm	11,9mm	72,1mm	54,5mm	38,1mm	96,7mm	33,4mm	24,2mm		
Todch	-2,1°C	0,7°C	1,3°C	-0,5°C	1,5°C	2,3°C	0,9°C	1,5°C	1,2°C	-0,1°C		
SRA%	73,4%	177,5%	23,4%	37,2%	94,2%	94,7%	62,8%	147,6%	66,7%	45,5%		



Jihočeský kraj

Říjen 2026 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,4 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 35 mm představuje 73 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 135,7 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	10,1	-	České Budějovice	12,2	2001
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	5,3	-	Churáňov	-0,1	1974
	*Kvilda-Perla	3,9	-	*Kvilda-Perla	-0,3	2003
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	26,1	1. 10. 2026	České Budějovice	30,3	4. 10. 1929
Nejnižší denní minimum teploty	Volary	−6,9	13. 10. 2026	Borkovice	−14,2	27. 10. 1947
	*Kvilda-Perla	−10,1	13. 10. 2026	*Kvilda-Perla	−19,8	29. 10. 1997

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Strážný	55,5	-	Kvilda	307,2	1998
	*Plechý	81,1	-			
Nejnižší měsíční úhrn	Krsice	22,4	-	**	0,0	1908,1951
Nejvyšší denní úhrn	Borová Lada	17,8	25. 10. 2026	Ševětín	91,0	28. 10. 1956
	*Bučina	31,1	25. 10. 2026			
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Churáňov	7	31. 10. 2026	Lipno nad Vltavou	53	28. 10. 1956
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Churáňov	76	30. 10. 1956


**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

*** 1908: Čížová, Volyně, Vráž, Závišín, Český Krumlov, Netřebice, Pohoří na Šumavě, Rožmberk nad Vltavou, Soběnov*

*** 1951: Blatná, Bavorov, Chelčice, Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Kocelovice, Písek, České Budějovice – Planá, Týn nad Vltavou, Vodňany, Besednice, Borkovice, Borovany, Byňov, Jindřichův Hradec, Jílovice, Kunžak, Květov, Ševětín, Soběnov, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Vyšší Brod*


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice,Rožnov(C2CBUD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

T	-1,9°C	3,3°C	6,1°C	9,6°C	15,7°C	20,3°C	21,2°C	21,5°C	15,6°C	10,0°C
SRA	17,9mm	29,0mm	15,2mm	10,4mm	100,1mm	105,3mm	43,8mm	75,4mm	34,3mm	40,4mm
Todch	-1,7°C	2,6°C	1,6°C	0,1°C	1,6°C	2,6°C	1,9°C	2,8°C	1,8°C	1,0°C
SRA%	60,5%	130,0%	35,7%	27,3%	134,8%	103,4%	46,0%	82,3%	59,1%	95,8%



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov(C1CHUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

T	-3,8°C	-0,6°C	1,8°C	5,2°C	11,0°C	15,8°C	15,7°C	16,9°C	11,3°C	6,7°C
SRA	46,9mm	91,2mm	26,2mm	10,5mm	66,4mm	78,3mm	74,5mm	75,2mm	56,1mm	49,8mm
Todch	-0,7°C	2,2°C	1,9°C	0,5°C	1,8°C	3,3°C	1,4°C	2,7°C	1,6°C	1,2°C
SRA%	53,5%	126,0%	25,9%	16,2%	66,0%	67,2%	58,5%	68,2%	70,5%	62,4%



Plzeňský kraj

Říjen 2026 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,6 °C byla o 0,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 37 mm představuje 74 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 114,2 hod.

Tab. 5. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	9,9	-	Stříbro	12,2	2001
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	4,5	-	Horská Kvilda	0,1	2003
Nejvyšší denní maximum teploty	Rokycany	24,5	1. 10. 2026	Staňkov	29,5	4. 10. 1985
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	−8,9	13. 10. 2026	Staňkov	−13,0	27. 10. 1947
	*Březník	−10,1	13. 10. 2026	*Rokytská slať	−19,9	21. 10. 2009


**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Tab. 6. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Prášily	79,4	-	Prášily	402,7	1998
Nejnižší měsíční úhrn	Horšovský Týn	23,3	-	Více stanic	0,0	1908, 1943
Nejvyšší denní úhrn	Železná Ruda	32,9	25. 10. 2026	Prášily	100,0	31. 10. 1924
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Blatný vrch	poprašek	24. 10. 2026	Špičák	40	22. 10. 1974
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Blatný vrch	poprašek	25. 10. 2026	Prášily	73	24. 10. 1974

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Plzeň, Mikulka(L1PLMI01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2004-2020
T -2,3°C 2,7°C 5,9°C 9,4°C 15,7°C 20,6°C 21,4°C 21,3°C 15,7°C 9,9°C
SRA 25,9mm 28,8mm 6,8mm 12,4mm 38,4mm 47,9mm 25,1mm 72,7mm 25,9mm 34,8mm
Todch -2,3°C 1,9°C 1,3°C -0,8°C 1,8°C 2,6°C 1,6°C 2,4°C 1,3°C 0,6°C
SRA% 98,1% 133,0% 22,0% 36,0% 52,2% 71,3% 34,6% 98,5% 61,6% 90,5%
Created by KW Data s.r.o., 05.11.2026 09:49
Český hydrometeorologický ústav
mm
°C
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
průměrná teplota
průměr teploty 2004-2020
srážky


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hojsova Stráž(L1HOJS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020
T -4,2°C 0,8°C 3,6°C 7,2°C 12,7°C 17,6°C 17,7°C 18,8°C 13,3°C 8,3°C
SRA 61,9mm 144,5mm 29,5mm 11,8mm 57,1mm 86,4mm 38,2mm 99,1mm 39,4mm 60,9mm
Todch -2,6°C 2,0°C 1,5°C 0,2°C 1,4°C 3,1°C 1,4°C 2,7°C 1,7°C 1,2°C
SRA% 72,4% 212,1% 31,9% 19,9% 58,1% 71,7% 30,9% 83,4% 45,3% 74,1%
Created by KW Data s.r.o., 05.11.2026 09:50
Český hydrometeorologický ústav
mm
°C
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
průměrná teplota
průměr teploty 1991-2020
srážky

Karlovarský kraj

Říjen 2026 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,8 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 41 mm představuje 75 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 104,4 hod.

Tab. 7. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	9,1	-	Cheb	12,3	2001
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	5,3	-	Klínovec	0,9	1992
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	23,0	1. 10. 2026	Potůčky	27,2	5. 10. 1966
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	−4,2	13. 10. 2026	Františkovy Lázně	−12,1	29. 10. 1997
	*Jelení v Kruš. horách	−7,9	13. 10. 2026	*Jelení	−13,6	29. 10. 2012

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*


Tab. 8. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Jelení v Kruš. horách	68,9	-	Boží Dar	285,9	1941
Nejnižší měsíční úhrn	Žlutice	25,7	-	Více stanic	0,0	1908, 1943
Nejvyšší denní úhrn	Abertamy	17,2	25. 10. 2026	Abertamy	64,5	3. 10. 1906
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Klínovec	2	31. 10. 2026	Potůčky	25	22. 10. 1974
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Klínovec	nesouvislá	25. 10. 2026	Klínovec	38	23. 10. 1974

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-3,2°C	2,3°C	4,9°C	8,1°C	13,2°C	18,7°C	18,6°C	18,8°C	13,6°C	8,1°C		
SRA	46,3mm	24,0mm	23,1mm	17,1mm	42,9mm	44,5mm	24,3mm	67,9mm	23,8mm	40,2mm		
Todch	-2,2°C	2,5°C	1,4°C	-0,2°C	0,4°C	2,5°C	0,7°C	1,4°C	0,7°C	0,0°C		
SRA%	110,5%	80,8%	54,0%	50,9%	75,4%	63,1%	31,6%	97,6%	44,2%	87,2%		



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1992-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-4,8°C	-1,8°C	0,9°C	3,0°C	8,9°C	14,0°C	13,5°C	14,5°C	10,1°C	5,3°C		
SRA	49,1mm	79,9mm	43,4mm	36,9mm	109,5mm	91,6mm	48,0mm	80,5mm	53,1mm	53,3mm		
Todch	-0,9°C	2,0°C	2,4°C	-0,0°C	1,2°C	3,3°C	0,9°C	1,5°C	1,7°C	0,8°C		
SRA%	60,0%	135,5%	54,5%	68,7%	146,7%	94,2%	50,5%	98,8%	59,3%	70,7%		



Ústecký kraj

Říjen 2026 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,2 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 34 mm představuje 75 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 112,9 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Ústí nad Labem, Vaňov	10,5	-	Ústí n/L, Mánesovy sady	12,9	2001
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	7,3	-	Milešovka	0,2	1905
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	25,3	1. 10. 2026	Doksany	28,0	1. a 3. 10. 2011
				Roudnice n/L		1. 10. 1956
				Roudnice n/L, agro*	28,3	4. 10. 1929
Nejnižší denní minimum teploty	Sněžník	−1,0	20. 10. 2026	Mšené–lázně	−12,7	27. 10. 1947
	Velké Chvojno*	−3,3	25. 10. 2026			


**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Klíny	45,4	-	Litvínov, Šumná	358,8	1894
Nejnižší měsíční úhrn	Kopisty	20,4	-	více stanic	0,0	1943, 1951
Nejvyšší denní úhrn	Hrob, Křižanov	14,7	25. 10. 2026	Cínovec	75,0	9. 10. 1901
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Cínovec	38	22. 10. 1974
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Klíny	73	29. 10. 1974

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020
T -5,0°C -0,3°C 3,9°C 5,7°C 11,9°C 17,1°C 16,4°C 17,2°C 12,9°C 7,9°C
SRA 50,3mm 52,9mm 18,3mm 21,8mm 71,6mm 57,7mm 84,4mm 79,4mm 33,9mm 33,0mm
Todch -2,5°C 1,4°C 2,4°C -0,8°C 1,2°C 3,3°C 0,4°C 1,5°C 1,5°C 1,3°C
SRA% 84,0% 105,4% 28,7% 53,2% 101,8% 61,5% 101,8% 86,9% 48,8% 56,2%
Created by KW Data s.r.o., 03.11.2026 15:54
Český hydrometeorologický ústav
mm
°C
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
průměrná teplota
průměr teploty 1991-2020
srážky


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULKO01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020
T -2,7°C 1,5°C 6,3°C 8,6°C 14,8°C 20,1°C 19,9°C 20,3°C 15,3°C 9,9°C
SRA 28,6mm 26,8mm 10,4mm 11,7mm 73,0mm 51,7mm 28,3mm 102,2mm 32,3mm 29,5mm
Todch -1,8°C 1,1°C 2,3°C -0,7°C 1,3°C 3,3°C 1,1°C 1,8°C 1,4°C 1,1°C
SRA% 73,5% 89,4% 26,3% 37,4% 119,8% 71,1% 33,8% 129,1% 63,8% 63,6%
Created by KW Data s.r.o., 03.11.2026 15:54
Český hydrometeorologický ústav
mm
°C
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
průměrná teplota
průměr teploty 1991-2020
srážky

Liberecký kraj

Říjen 2026 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,2 °C byla o 0,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 63 mm představuje 100 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu 115,9 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Frýdlant	10,5	-	Hejnice	12,8	2022
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Bedřichov, Nová Louka	4,7	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	-2,1	1974
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	24,1	1. 10. 2026	Turnov	28,1	4. 10. 1929
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	−4,4	27. 10. 2026	Kořenov, Jizerka	−12,7	31. 10. 2019
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	−9,1	7. 10. 2026	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	−13,6	

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*


Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bílý Potok, Smědava	126,6	-	Kořenov, Jizerka	420,7	1930
Nejnižší měsíční úhrn	Višňová	32,4	-	Více stanic	0,0	1908,1934, 1951
Nejvyšší denní úhrn	Rokytnice nad Jizerou, Vilémov	27,0	25. 10. 2026	Bedřichov	128,0	28. 10. 1956
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Bedřichov, Nová Louka	50	27. 10. 1930
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Vrbatova Bouda, Vítkovice	95	29. - 31. 10. 1974

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-2,4°C	1,3°C	5,3°C	7,2°C	13,6°C	18,5°C	17,9°C	18,7°C	13,8°C	9,2°C		
SRA	26,9mm	38,2mm	13,1mm	23,1mm	37,7mm	105,6mm	41,3mm	109,1mm	60,6mm	66,7mm		
Todch	-1,3°C	1,5°C	2,3°C	-1,0°C	1,0°C	2,6°C	0,1°C	1,3°C	0,9°C	0,7°C		
SRA%	41,5%	73,5%	19,3%	56,0%	49,9%	118,7%	38,6%	109,4%	87,8%	113,5%		



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-4,4°C	-1,0°C	2,2°C	4,3°C	10,8°C	15,5°C	15,0°C	15,8°C	10,9°C	6,6°C		
SRA	47,8mm	114,8mm	27,0mm	41,3mm	51,3mm	140,4mm	67,7mm	130,4mm	90,1mm	115,0mm		
Todch	-1,1°C	1,8°C	2,2°C	-0,8°C	0,8°C	2,2°C	-0,2°C	0,9°C	0,5°C	0,5°C		
SRA%	49,6%	151,2%	29,1%	67,0%	50,6%	119,2%	45,8%	100,5%	88,4%	126,0%		



Královéhradecký kraj

Říjen 2026 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,8 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 51 mm představuje 94 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 130,7 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Nový Hradec Králové	10,3	-	Nový Hradec Králové	12,8	1966
	Česká Skalice					
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	2,9	-	Labská bouda	−1,2	2003
	Luční bouda	3,7				
Nejvyšší denní maximum teploty	Nový Hradec Králové	24,8	1. 10. 2026	Rychnov nad Kněžnou	29,4	4. 10. 1985
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	−5,9	13. 10. 2026	Labská bouda	−12,2	31. 10. 1988
	Orlické Záhoří, vodárna	−4,6	27. 10. 2026			

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	152,8	-	Pec pod Sněžkou	397,1	1901
Nejnižší měsíční úhrn	Adršpach*	30,0	-	více stanic	0,0	více let
	Úpice	32,2				
Nejvyšší denní úhrn	Luční bouda	34,9	31. 10. 2026	Pomezní Boudy	107,7	13. 10. 2020
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Richtrovy Boudy	4	25. 10. 2026	Pec pod Sněžkou	53	27. 10. 1930
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Richtrovy Boudy	4	26. 10. 2026	Luční bouda	87	19. 10. 2009

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020



Pardubický kraj

Říjen 2026 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,9 °C byla o 0,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 42 mm představuje 87 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 140,4 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Mokošín	10,7	-	Mokošín	12,9	2023
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	4,1	-	Králický Sněžník	-1,8	1922
	Dolní Morava, Slaměnka	6,2				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	24,7	1. 10. 2026	Pardubice	29,0	4. 10. 1929
Nejnižší denní minimum teploty	Králíky	−4,4	28. 10. 2026	Dolní Roveň	−12,8	27. 10. 1947


**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Králický Sněžník*	64,9	-	Králický Sněžník	342,6	1930
	Dolní Morava, Slaměnka	64,8				
Nejnižší měsíční úhrn	Nedvězí	21,5	-	více stanic	0,0	1951
						1908
Nejvyšší denní úhrn	Orličky	20,4	25. 10. 2026	Dolní Morava, Velká Morava	87,0	27. 10. 1930
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Králický Sněžník*	1	25. 10. 2026	Dolní Morava, Velká Morava	52	27. 10. 1930
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Králický Sněžník*	1	26. 10. 2026	Dolní Morava, Velká Morava	73	29. 10. 1930

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020
T -1,4°C 3,1°C 6,5°C 9,7°C 15,9°C 20,9°C 21,0°C 21,6°C 15,8°C 10,0°C
SRA 17,2mm 39,6mm 11,0mm 12,0mm 36,1mm 67,3mm 28,6mm 81,9mm 33,1mm 37,3mm
Todch -1,1°C 2,2°C 2,0°C -0,1°C 1,2°C 2,8°C 1,1°C 2,1°C 1,3°C 0,5°C
SRA% 53,3% 151,5% 26,6% 41,2% 59,9% 99,1% 34,3% 126,4% 66,4% 102,9%
Created by KW Data s.r.o., 09.11.2026 14:08
Český hydrometeorologický ústav
mm
°C
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
průměrná teplota
průměr teploty 1991-2020
srážky


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králíky(H2KRAL01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2011-2025
T -4,2°C -1,1°C 3,5°C 8,1°C 12,4°C 17,1°C 17,0°C 17,7°C 12,1°C 7,2°C
SRA 22,2mm 58,6mm 22,7mm 7,9mm 91,2mm 77,0mm 74,1mm 69,6mm 65,0mm 60,9mm
Todch -2,1°C -0,2°C 1,1°C -0,7°C 1,1°C 1,1°C -0,4°C 0,9°C -0,0°C -0,9°C
SRA% 31,8% 104,5% 44,5% 18,2% 117,4% 82,7% 75,2% 80,5% 79,2% 100,9%
Created by KW Data s.r.o., 09.11.2026 14:12
Český hydrometeorologický ústav
mm
°C
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
průměrná teplota
průměr teploty 2011-2025
srážky

Kraj Vysočina

Říjen 2026 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,7 °C byla o 0,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 30 mm představuje 64 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 151,5 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	10,5	-	Havlíčkův Brod	12,5	1907
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Jihlava, Hruškové Dvory	7,2	-	Bystřice nad Pernštejnem	3,4	1974
Nejvyšší denní maximum teploty	Kostelní Myslová	23,6	1. 10. 2026	Studenec	28,9	2. 10. 1942
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	−4,8	28. 10. 2026	Počátky	−9,5	29. 10. 1997

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kadov	39,8	-	Nové Město na Moravě	198,6	1930
Nejnižší měsíční úhrn	Dukovany	16,3	-	Bohdalov	0,0	1908
Nejvyšší denní úhrn	Nové Město na Moravě	18,9	25. 10. 2026	Hýsly	90,2	27. 10. 1930
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Krucemburk	30	15. 10. 2009
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Krucemburk	40	16. 10. 2009


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMYS01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-3,7°C	1,1°C	5,5°C	8,0°C	14,1°C	19,0°C	19,9°C	20,6°C	14,8°C	9,4°C		
SRA	16,6mm	41,5mm	10,9mm	14,8mm	55,5mm	63,4mm	17,3mm	32,8mm	34,9mm	26,6mm		
Todch	-1,7°C	1,9°C	2,6°C	-0,2°C	1,3°C	2,6°C	1,7°C	2,6°C	1,8°C	1,5°C		
SRA%	39,2%	137,6%	22,7%	47,6%	88,3%	89,9%	21,4%	43,1%	67,2%	64,6%		



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-4,0°C	0,0°C	4,6°C	6,6°C	13,0°C	17,9°C	17,4°C	19,0°C	13,5°C	8,3°C		
SRA	20,4mm	61,2mm	28,8mm	9,2mm	62,7mm	97,2mm	51,7mm	63,2mm	41,1mm	33,8mm		
Todch	-1,2°C	1,9°C	3,1°C	-0,3°C	1,5°C	2,9°C	0,6°C	2,2°C	1,6°C	1,4°C		
SRA%	45,5%	157,3%	44,6%	19,3%	73,6%	106,4%	50,3%	69,6%	55,4%	63,7%		



Jihomoravský kraj

Říjen 2026 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,9 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 25 mm představuje 63 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 167,5 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu


	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Tuřany	11,3	-	Hodonín	14,1	1966
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Strážnice	0,0	-	Nová Lhota	2,9	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Dyjákovice	25	7. 10. 2026	Tišnov	29,5	1. 10. 1934
Nejnižší denní minimum teploty	Dyjákovice	−3,8	28. 10. 2026	Brno, Pisárky	−10,3	30. 10. 1920

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Podivice	38,0	-	Nová Lhota	215,4	1930
Nejnižší měsíční úhrn	Šatov	10,5	-	VÍCE STANIC	0,0	1951
Nejvyšší denní úhrn	Hustopeče	17,6	21. 10. 2026	Hrušky	83,1	5. 10. 1945
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Nová Lhota, Vápenky	19	21. 10. 1974
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Nová Lhota, Vápenky	19	22. 10. 1974


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-2,1°C	1,9°C	8,1°C	10,6°C	16,6°C	22,1°C	22,5°C	23,6°C	16,9°C	11,3°C		
SRA	21,1mm	24,9mm	20,1mm	5,7mm	53,6mm	31,7mm	62,5mm	22,7mm	37,6mm	37,9mm		
Todch	-1,3°C	1,1°C	3,3°C	0,0°C	1,6°C	3,4°C	1,9°C	3,2°C	1,7°C	1,6°C		
SRA%	90,5%	115,0%	62,5%	21,0%	90,7%	45,7%	87,6%	37,5%	73,4%	108,1%		



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kuchařovice(B2KUCH01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-2,6°C	2,2°C	7,3°C	10,0°C	15,9°C	21,4°C	22,1°C	22,7°C	16,6°C	10,7°C		
SRA	26,4mm	27,6mm	18,1mm	7,8mm	56,5mm	22,7mm	12,2mm	38,9mm	36,1mm	10,8mm		
Todch	-1,8°C	1,6°C	2,8°C	-0,1°C	1,4°C	3,3°C	1,8°C	2,8°C	1,8°C	1,4°C		
SRA%	123,9%	165,1%	56,4%	25,7%	96,0%	33,7%	18,4%	59,3%	65,6%	31,7%		



Olomoucký kraj

Říjen 2026 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,9 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 47 mm představuje 90 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 151,3 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Javorník	11,0	-	Vidnava	15,2	1907
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	4,2	-	Ostružná, Ramzová	0,6	1947
Nejvyšší denní maximum teploty	Vidnava	24,3	1. 10. 2026	Bernartice	29,9	1. 10. 1869
Nejnižší denní minimum teploty	Hanušovice	−5,1	28. 10. 2026	Jindřichov, Nové Losiny-Josefová	−15,0	31. 10. 1920


Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Švýcárna*	116,8	-	Horní Skorošice, Kamenné	383,4	1915
Nejnižší měsíční úhrn	Plumlov	26,6	-	více stanic	0,0	1908 1951
Nejvyšší denní úhrn	Švýcárna*	31,8	31. 10. 2026	Jeseník	108,3	13. 10. 2020
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Staré Město pod Sněžníkem, Kunčice	60	14. 10. 2009
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Staré Město pod Sněžníkem, Kunčice	71	17. 10. 2009

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2004-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-6,2°C	-3,2°C	0,4°C	1,1°C	7,7°C	12,7°C	12,1°C	14,0°C	8,8°C	4,5°C		
SRA	37,8mm	58,6mm	55,9mm	16,3mm	87,0mm	91,2mm	75,0mm	104,2mm	69,4mm	77,5mm		
Todch	-0,7°C	2,1°C	3,0°C	-2,0°C	0,8°C	1,9°C	-0,7°C	1,4°C	0,4°C	0,4°C		
SRA%	41,7%	90,5%	63,1%	23,5%	69,0%	64,7%	56,1%	89,4%	58,6%	92,5%		



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-2,4°C	1,3°C	7,5°C	10,3°C	16,1°C	21,2°C	21,5°C	22,4°C	16,0°C	10,0°C		
SRA	13,4mm	20,0mm	14,5mm	11,1mm	64,2mm	41,0mm	62,6mm	42,9mm	41,2mm	43,8mm		
Todch	-1,0°C	1,0°C	3,2°C	0,1°C	1,2°C	2,8°C	1,2°C	2,5°C	1,3°C	0,7°C		
SRA%	57,0%	94,5%	46,3%	33,1%	109,9%	61,8%	79,5%	70,4%	73,2%	111,1%		



Moravskoslezský kraj

Říjen 2026 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,9 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 50 mm představuje 83 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 156,9 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Chuchelná	10,7	-	Hodslavice	16,0	1907
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vysoká Hole*	3,4	-	Lysá hora	−2,8	1905
Nejvyšší denní maximum teploty	Karviná	24,4	2. 10. 2026	Ostrava, Moravská Ostrava	28,2	1. 10. 1942
Nejnižší denní minimum teploty	Světlá Hora	−5,3	28. 10. 2026	Praděd	−13,4	31. 10. 1988


**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Lysá hora	83,8	-	Bohumín, Starý Bohumín	311,8	1915
Nejnižší měsíční úhrn	Fulnek Karlovice	34,5	-	více stanic	0,0	1943 1951
Nejvyšší denní úhrn	Lysá hora	20,9	22. 10. 2026	Heřmanovice	116,5	13. 10. 2020
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Praděd	15	31. 10. 2026	Lysá hora	65	14. 10. 2009
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Lysá hora	2	26. a 27. 10. 2026	Bílá, Hlavatá	118	29. 10. 1930


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-5,8°C	-2,5°C	1,4°C	1,8°C	8,1°C	13,7°C	12,8°C	15,4°C	9,7°C	5,0°C		
SRA	54,6mm	99,4mm	116,1mm	13,8mm	88,9mm	135,7mm	132,7mm	87,8mm	155,0mm	83,8mm		
Todch	-0,7°C	2,5°C	3,7°C	-1,2°C	0,3°C	2,5°C	-0,3°C	2,2°C	1,2°C	0,9°C		
SRA%	61,6%	114,1%	117,2%	14,3%	59,9%	83,2%	66,4%	63,0%	105,7%	81,6%		



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-1,9°C	1,2°C	7,1°C	9,1°C	15,0°C	20,2°C	19,8°C	20,8°C	15,2°C	9,6°C		
SRA	14,6mm	43,5mm	49,4mm	12,6mm	61,9mm	61,8mm	70,2mm	86,6mm	47,8mm	52,5mm		
Todch	-1,2°C	0,7°C	3,0°C	-0,6°C	0,7°C	2,3°C	0,0°C	1,6°C	1,1°C	0,3°C		
SRA%	45,6%	144,2%	111,9%	28,6%	75,9%	70,2%	72,5%	108,9%	63,8%	100,9%		



Zlínský kraj

Říjen 2026 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,9 °C byla o 0,2 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 43 mm představuje 74 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 148,9 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Kroměříž	10,2	-	Kelč	14,9	1907
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Velké Karlovice	7,1	-	Skalíkova Louka	1,2	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Luhačovice, Kladná-Žilín	24,0	7. 10. 2026	Napajedla	28,0	1. 10. 1942
Nejnižší denní minimum teploty	Štíty	−4,0	17. 10. 2026	Valašské Meziříčí, Krásno	−14,0	31. 10. 1920


Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2026			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kudlačena*	68,2	-	Prostřední Bečva	346,2	1904
Nejnižší měsíční úhrn	Morkovice-Slížany, Slížany	29,9	-	více stanic	0,0	1908, 1920, 1949, 1951, 1995
Nejvyšší denní úhrn	Luhačovice, Kladná-Žilín	22,3	21. 10. 2026	Strání	78,5	21. 10. 1974
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Horní Bečva	56	14. 10. 2009
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Horní Bečva	72	16. 10. 2009

**stanice mimo standardní síť ČHMÚ*


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťálková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 2006-2025

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-3,2°C	-0,1°C	5,9°C	6,9°C	13,0°C	18,3°C	18,1°C	19,7°C	14,3°C	9,3°C		
SRA	17,9mm	62,4mm	39,1mm	12,7mm	70,3mm	54,0mm	64,7mm	49,1mm	72,8mm	57,2mm		
Todch	-1,1°C	0,6°C	2,9°C	-1,2°C	1,1°C	1,8°C	-0,1°C	1,5°C	1,0°C	1,1°C		
SRA%	31,4%	133,4%	71,6%	25,5%	72,4%	61,5%	65,0%	61,1%	75,9%	87,7%		



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2026 - Prosinec 2026
v porovnání s průměrem 1991-2020

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
T	-2,0°C	1,7°C	7,2°C	9,1°C	15,0°C	19,9°C	19,9°C	21,8°C	15,3°C	9,9°C		
SRA	15,0mm	41,5mm	23,6mm	14,8mm	51,2mm	59,2mm	61,6mm	60,0mm	49,9mm	43,3mm		
Todch	-1,6°C	1,5°C	3,3°C	-0,2°C	1,3°C	2,7°C	-0,3°C	1,9°C	0,5°C	0,5°C		
SRA%	45,9%	127,0%	50,6%	35,1%	70,4%	78,5%	63,3%	81,6%	78,6%	88,1%		



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v říjnu 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	**8,9**	**8,2**	**0,7**
Praha a Středočeský	9,4	8,7	0,7
Jihočeský	8,4	7,6	0,8
Plzeňský	8,6	7,7	0,9
Karlovarský	7,8	7,0	0,8
Ústecký	9,2	8,2	1,0
Liberecký	8,2	7,8	0,4
Královéhradecký	8,8	8,1	0,7
Pardubický	8,9	8,3	0,6
Vysočina	8,7	7,8	0,9
Jihomoravský	9,9	9,1	0,8
Olomoucký	8,9	8,2	0,7
Moravskoslezský	8,9	8,2	0,7
Zlínský	8,9	8,7	0,2

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v říjnu 2026 ve srovnání s normálem 1991–2020

	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	**39**	**49**	**80**
Praha a Středočeský	37	41	90
Jihočeský	35	48	73
Plzeňský	37	50	74
Karlovarský	41	55	75
Ústecký	34	47	72
Liberecký	63	63	100
Královéhradecký	51	54	94
Pardubický	42	48	88
Vysočina	30	46	65
Jihomoravský	25	40	63
Olomoucký	47	52	90
Moravskoslezský	50	60	83
Zlínský	43	58	74


Průměrná měsíční teplota vzduchu v říjnu 2026

Český hydrometeorologický ústav



Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v říjnu 2026 od normálu 1991–2020

Český hydrometeorologický ústav




[°C]

0 0,5 1 1,5

0 50 100 km

Měsíční úhrn srážek v říjnu 2026

Český hydrometeorologický ústav




[mm]

15 20 30 40 50 60 80 100 120

0 50 100 km

Měsíční úhrn srážek v říjnu 2026 v procentech normálu 1991–2020

Český hydrometeorologický ústav




[%]

40 60 80 100 120

0 50 100 km

Doba trvání slunečního svitu v říjnu 2026

Český hydrometeorologický ústav



[hod]

100 110 120 130 140 150 160 170 180

0 50 100 km

Český hydrometeorologický ústav

Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz