

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Listopad 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Ilona Zusková, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Listopad 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,0 °C byla o 1,0 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 44 mm představuje 122 % normálu 1991–2020. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 82 hodin bylo extrémně nadnormální. Nejdelší trvání v Cerhenicích 101, nejkratší v Nedrahovicích, Rudolci 48,9 hodin.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	5,6	-	Praha, Klementinum	9,0	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	1,7		Praha, Klementinum	-3,0	1858
Nejvyšší denní maximum teploty	Tuhaň	15,3	7. 11. 2025	Praha, Karlov	21,3	14. 11. 2010
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	-12,0	23. 11. 2025	Vlašim	-21,1	10. 11. 1960

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Netvořice	52,3	-	Sázava	165,7	1913
Nejnižší měsíční úhrn	*Praha, Řepy	29,3	-	**	0	**
	Kounov	31,7				
Nejvyšší denní úhrn	Dolní Chvatliny	32,2	2. 11. 2025	Příbram	70,6	23. 11. 1890
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Praha, Ruzyně	10	26. 11. 2025	Podlesí	40	25. 11. 1969
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Brdy, Praha	15	27. 11. 2025	Borotice	51	27. 11. 1969

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

** častější výskyt na více stanicích

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Listopad 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 2,0 °C byla o 0,9 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 48 mm představuje 117 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 84,9 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	3,3	-	Protivín	7,4	1963
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	-0,4	-	Churáňov	-3,5	1985
	*Kvilda-Perla	-1,5	-			
Nejvyšší denní maximum teploty	Volary	19,0	13. 11. 2025	Strakonice	23,9	3. 11. 1968
	Churáňov		14. 11. 2025			
	*Pohoří na Šumavě	20,7	14. 11. 2025			
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	-19,2	23. 11. 2025	Lenora	-22,6	25. 11. 1975
	*Kvilda-Perla	-22,9	23. 11. 2025	*Kvilda-Perla	-29,1	29. 11. 1989

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pohorská Ves	69,7	-	Kvilda	278,6	1910
Nejnižší měsíční úhrn	Olší	34,2	-	**	0,0	1920, 2011
Nejvyšší denní úhrn	Lipnice, Netřebice	32,2	2. 11. 2025	Zvonková	159,3	1. 11. 1924
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Churáňov	6	17. 11. 2025	Javorník	48	4. 11. 1950
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Churáňov	21	27. 11. 2025	Frymburk-Svatý Tomáš	84	15. 11. 2007
	*Plechý	24	27. 11. 2025			


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**1920: Bavorov, Bernartice, Písek, Týn nad Vltavou, Bechyně; 2011: Chýnov, Frymburk, J. Hradec, Lodhéřov, Nadějkov, Planá nad Lužnicí, Řepeč, Římov, Slavkov, Tábor

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice,Rožnov(C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov(C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Listopad 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 2,2 °C byla o 0,8 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 41 mm představuje 91 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 57,6 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu



	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Domažlice	2,9	-	Plzeň - město	6,9	1994
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	-1,1	-	Horská Kvilda	-5,0	1993
Nejvyšší denní maximum teploty	Kašperské Hory	21,0	14. 11. 2025	Klatovy	24,0	1. 11. 1928
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-21,9	23. 11. 2025	Konstantinovy Lázně	-18,8	30. 11. 1973
	*Rokytská slať	-25,5	23. 11. 2025	*Rokytská slať	-25,4	28. 11. 2010

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Špičák	78,2	-	Březník	356,7	1998
Nejnižší měsíční úhrn	Tachov	19,8	-	Více stanic	0,0	1920, 2011
Nejvyšší denní úhrn	Špičák	27,4	2. 11. 2025	Prácheň	107,6	18. 11. 1971
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Hojsova Stráž	10	26. 11. 2025	Čachrov	65	4. 11. 1950
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	*Blatný vrch	30	27. 11. 2025	Filipova Huť	81	30. 11. 1973

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Listopad 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,9 °C byla o 0,6 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 26 mm představuje 47 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 47,5 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	2,9	-	Karlovy Vary	6,8	1963
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	0,6	-	Klínovec	-4,5	1998
Nejvyšší denní maximum teploty	Dyleň	15,8	14. 11. 2025	Klínovec	18,9	3. 11. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	-17,6	23. 11. 2025	Františkovy Lázně	-18,0	30. 11. 1973
	*Jelení v Kruš. horách	-25,4	23. 11. 2025	*Jelení	-18,5	27. 11. 2013

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Přebuz	47,4	-	Přebuz	215,3	2004
Nejnižší měsíční úhrn	Karlovy Vary	17,0	-	Více stanic	0,0	2011
Nejvyšší denní úhrn	Klínovec	13,8	17. 11. 2025	Abertamy	51,0	4. 11. 1940
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Klínovec	12	17. 11. 2025	Abertamy	35	29. 11. 2012
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Klínovec	20	27. 11. 2025	Klínovec	104	4. 11. 1974

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Listopad 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 2,7 °C byla o 0,8 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 30 mm představuje 67 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 58,2 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Děčín	4,1	-	Děčín	8,1	1963
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nová Ves v Horách	1,0	-	Měděnec	-3,4	1993
Nejvyšší denní maximum teploty	Tušimice	16,1	4. 11. 2025	Ústí nad Labem, město	20,5	4. 11. 1971
				Kopisty		10. 11. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Měděnec	-12,3	23. 11. 2025	Doksany	-18,8	24. 11. 1965
	Velké Chvojno*	-14,1				


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Verneřice	39,7	-	Kytlice, Mlýny	210,4	2004
Nejnižší měsíční úhrn	Mašřov	20,9	-	více stanic	0,0	2011
Nejvyšší denní úhrn	Straškov, Vodochody	12,3	2. 11. 2025	Telnice, Liboňov	57,2	9. 11. 1905
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Sněžník	10	25. 11. 2025	Petrovice, Krásný les	39	29. 11. 1912
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Nová Ves v Horách	17	27. 11. 2025	Moldava, Mikulov, Nové Město	78	25. 11. 1976

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Listopad 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 2,9 °C byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 44 mm představuje 68 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 69,1 hod.

Při terénních měřeních byla v listopadu 2025 naměřena nejvyšší výška sněhové pokrývky 28 cm dne 27. 11. 2025 v profilu Josefův důl, Rozmezí.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Frýdlant	5,5	-	Hejnice	7,8	2009
				Frýdlant		1963
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Bedřichov, Nová Louka	0,0	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	-5,2	1965
Nejvyšší denní maximum teploty	Hejnice	18,4	14. 11. 2025	Nové Město pod Smrkem	20,5	2. 11. 1968
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-20,2	23. 11. 2025	Kořenov, Jizerka	-22,1	28. 11. 2010
	Kořenov, Jizerka, rašeliniště*	-21,1				


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bílý Potok, Smědava	89,3	-	Kořenov, Jizerka	407,2	1947
Nejnižší měsíční úhrn	Žandov	24,9	-	Více stanic	0,0	2011
Nejvyšší denní úhrn	Dvoračky	27,7	2. 11. 2025	Kořenov, Jizerka	118,5	5. 11. 2006
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Nové Město pod Smrkem	12	25. 11. 2025	Vrbatova Bouda, Vítkovice	60	7. 11. 1952
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Hejnice	18	26. 11. 2025	Vrbatova Bouda, Vítkovice	144	30. 11. 1974

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Listopad 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,0 °C byla o 0,6 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 48 mm představuje 52 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 73,5 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Česká Skalice	4,0	-	Hořice	7,7	1926
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	-1,3	-	Labská bouda	-5,0	1985
	Luční bouda	-0,6				
Nejvyšší denní maximum teploty	Orlické Záhoří 2*	18,3	14. 11. 2025	Nový Hradec Králové	20,5	1. 11. 1945
	Orlické Záhoří-vodárna	15,3				
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-18,3	28. 11. 2025	Orlické Záhoří 2	-21,2	29. 11. 2023
	Orlické Záhoří-vodárna	-17,5		Broumov	-20,3	23. 11. 1988

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pomezní Boudy	77	-	Labská bouda	335,2	2023
Nejnižší měsíční úhrn	Horní Maršov	32	-	více stanic	0	více let
Nejvyšší denní úhrn	Bílý Újezd-Hroška	33,6	2. 11. 2025	Pec pod Sněžkou	147,5	9. 11. 1904
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Luční bouda	12	25. 11. 2025	Orlické Záhoří	50	11. 11. 1919
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Luční bouda	27	27. 10. 2025	Pec pod Sněžkou	115	27. 11. 1922

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Listopad 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 2,9 °C byla o 0,8 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 52 mm představuje 114 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 74,9 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Hrušová	3,8	-	Litomyšl	8,5	1926
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	-0,4	-	Králický Sněžník	-5,6	1956
	Dolní Morava, Slaměnka	1,3				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	14,8	1. 11. 2025	Pardubice	20,8	2. 11. 1928
Nejnižší denní minimum teploty	Králíky	-13,2	28. 11. 2025	Jevíčko	-20,6	25. 11. 1975

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dolní Morava, Slaměnka	74,8	-	Králický Sněžník	271,9	1934
Nejnižší měsíční úhrn	Nedvězí	35,7	-	více stanic	0	2011
Nejvyšší denní úhrn	Pardubice	27,4	2. 11. 2025	Banín	69	24. 11. 1944
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Svratouch	10	25. 11. 2025	Nové Hradky	32	16. 11. 1919
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Králický Sněžník*	20	28. 11. 2025	Dolní Morava, Velká Morava	70	30. 11. 1922

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina



Listopad 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 2,1 °C byla o 0,9 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 47 mm představuje 110 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 79,2 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	3,3	-	Humpolec	8,7	1926
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nový Rychnov	1,6	-	Přibyslav, Keřkov	-1,9	1920
Nejvyšší denní maximum teploty	Dukovany	15,5	1. 11. 2025	Pelhřimov	21,0	1. 11. 1926
Nejnižší denní minimum teploty	Hubenov	-14,3	28. 11. 2025	Hubenov	-14,3	28. 11. 2025

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Velká Bíteš	58,4	-	České Milovy	172,7	1910
Nejnižší měsíční úhrn	Moravské Budějovice	36,2	-	Bohdalov	0,0	1902
Nejvyšší denní úhrn	Štěpánov nad Svratkou	28,4	2. 11. 2025	Skřínářov	52,0	3. 11. 1932
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Šimanov	10	24. 11. 2025	Havlíčkův Brod	28	26. 11. 1922
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Šimanov	17	27. 11. 2025	Kadov	44	14. 11. 2007



Jihomoravský kraj



Listopad 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,5 °C byla o 0,8 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 52 mm představuje 146 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 64,0 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Strážnice	4,3	-	Strážnice	10,5	1926
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Tišnov, Hájek	3,1	-	Žďárná	-2,0	1941
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	19,7	1. 11. 2025	Pohořelice	21,6	5. 11. 2010
Nejnižší denní minimum teploty	Lednice	-14,1	24. 11. 2025	Brno, Pisárky	-18,5	29. 11. 1915

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Nemochovice	69,4	-	Brumovice	174,7	1949
Nejnižší měsíční úhrn	Šatov	41,7	-	VÍCE STANIC	0,0	1902,1920,2011
Nejvyšší denní úhrn	Olešnice	28,4	2. 11. 2025	Nová Lhota, Vápenky	68,1	4. 11. 1961
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Mikulov	17	22. 11. 2025	Nová Lhota, Vápenky	51	4. 11. 1961
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Mikulov	17	23. 11. 2025	Nová Lhota, Vápenky	51	5. 11. 1961



Olomoucký kraj

Listopad 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,0 °C byla o 0,7 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 63 mm představuje 131 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 63,7 hod.


Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Javorník	4,8	-	Lipník nad Bečvou	9,8	1926
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	-0,4	-	Pohořany	-4,7	1907
Nejvyšší denní maximum teploty	Přerov	1. 11. 2025	19,5	Bernartice	22,0	1. 11. 1892
Nejnižší denní minimum teploty	Malý Děd	24. 11. 2025	-11,8	Přerov	-23,0	28. 11. 1915


Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Zlaté Hory	78,7	-	Loučná nad Desnou	323,3	1910
Nejnižší měsíční úhrn	Hanušovice	43,6	-	více stanic	0,0	1902 1920 2011
Nejvyšší denní úhrn	Zlaté Hory	36,0	2. 11. 2025	Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou	68,5	19. 11. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Jeseník	9	25. 11. 2025	Ostružná, Ramzová	51	21. 11. 1921
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Paprsek	21	27. 11. 2025	Bernartice, Horní Heřmanice	152	27. 11. 1969

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Listopad 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,1 °C byla o 0,7 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 73 mm představuje 143 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 82,7 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Bohumín	4,2	-	Nové Heřminovy	10,9	1926
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Praděd	-0,5	-	Praděd	-6,5	1956
Nejvyšší denní maximum teploty	Šenov, Lapačka*	20,9	1. 11. 2025	Ostrava, Poruba	22,7	5. 11. 2008
Nejnižší denní minimum teploty	Světlá Hora	-14,5	29. 11. 2025	Staré Hamry, Samčanka	-24,5	26. 11. 1975

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Nýdek, Filipka	118,2	-	Lysá hora	276,0	1981
Nejnižší měsíční úhrn	Světlá Hora	44,4	-	více stanic	0,0	1920 2011
Nejvyšší denní úhrn	Heřmanovice	32,0	2. 11. 2025	Lysá hora	87,1	8. 11. 1952
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Lysá hora	17	22. 11. 2025	Lysá hora	90	8. 11. 1952
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Lysá hora	45	27. 11. 2025	Lysá hora	174	12. 11. 1952

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Listopad 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,4 °C byla o 0,9 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 70 mm představuje 132 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 58,4 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v listopadu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Vsetín, MŠ Kobzáňova*	4,3	-	Luhačovice Uherský Brod	10,4	1926
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Kohútka	1,6	-	Huslenky, Uherská	-3,4	1908
Nejvyšší denní maximum teploty	Hovězí*	20,1	1. 11. 2025	Rožnov pod Radhoštěm	22,0	16. 11. 2002
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	-11,1	28. 11. 2025	Brumov-Bylnice, Bylnice	-20,4	26. 11. 1975

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v listopadu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Valašská Senice	87,2	-	Prostřední Bečva	337,1	1903
Nejnižší měsíční úhrn	Staré Město	54,4	-	více stanic	0,0	1902 1920 1953 2011
Nejvyšší denní úhrn	Rajnochovice	22,3	3. 11. 2025	Prostřední Bečva	92,5	17. 11. 1903
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Kateřinice, Ojičná Rajnochovice	10	26. 11. 2025 25. 11. 2025	Velké Karlovice, Kasárna	81	4. 11. 1961
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Kohútka	17	27. 11. 2025	Velké Karlovice, Kasárna	114	13. 11. 1952

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2024**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v listopadu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020

	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	2,7	3,5	-0,8
Praha a Středočeský	3,0	4,0	-1,0
Jihočeský	2,0	2,9	-0,9
Plzeňský	2,2	3,0	-0,8
Karlovarský	1,9	2,5	-0,6
Ústecký	2,7	3,5	-0,8
Liberecký	2,9	3,3	-0,4
Královéhradecký	3,0	3,6	-0,6
Pardubický	2,9	3,7	-0,8
Vysočina	2,1	3,0	-0,9
Jihomoravský	3,5	4,3	-0,8
Olomoucký	3,0	3,7	-0,7
Moravskoslezský	3,1	3,8	-0,7
Zlínský	3,4	4,3	-0,9

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v listopadu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	49	45	109
Praha a Středočeský	44	36	122
Jihočeský	48	41	117
Plzeňský	41	45	91
Karlovarský	26	55	47
Ústecký	30	45	67
Liberecký	44	65	68
Královéhradecký	48	52	92
Pardubický	52	46	113
Vysočina	47	43	109
Jihomoravský	52	36	144
Olomoucký	63	48	131
Moravskoslezský	73	51	143
Zlínský	70	53	132

Průměrná měsíční teplota vzduchu v listopadu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v listopadu 2025 od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





Měsíční úhrn srážek v listopadu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




[mm]





Měsíční úhrn srážek v listopadu 2025 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




[%]



Doba trvání slunečního svitu v listopadu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz