

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Duben 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Stanislav Toman, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Duben 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 11 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 33 mm představuje 106 % normálu 1991–2020. Mrazy ve druhé půlce měsíce značně poškodily úrodu. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 214,3 hod bylo nadnormální, nejvyšší hodnota na stanici Semčice 222,7 hod., nejnižší 201 hod. na stanici Nedrahovice, Rudolec.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	13,8	-	Praha, Klementinum	13,5	2024
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	9,5	-	Lány	1,5	1941
	Věšín, Teslíny	9,2				
Nejvyšší denní maximum teploty	Tuhaň	27,5	16. 4. 2025	Brandýs nad Labem	31,8	29. 4. 2012
Nejnižší denní minimum teploty	Zbýšov, Dobrovítov	-5,2	6. 4. 2025	Rožmitál pod Třemšínem	-13,4	1. 4. 1996


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Čáslav, Nové město	56,8	-	Dolní Kralovice	156,8	1917
Nejnižší měsíční úhrn	Boseň, Mužský	15,1	-	Řendějov	0,0	1893
Nejvyšší denní úhrn	Čáslav, Nové město	26,8	23. 4. 2025	Unhošť	62,1	29. 4. 2012
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Střeziměř	35	23. 4. 1980
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Nechvalice, Chválův	78	2. 4. 1900

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Duben 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,7 °C byla o 1,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 34 mm představuje 87 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 207,1 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	11,3	-	České Budějovice	14,1	2008
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	6,0	-	Churáňov	0,1	1958
	*Kvilda-Perla	4,2	-	*Kvilda-Perla	-1,0	2003
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	26,6	17. 4. 2025	České Budějovice	30,9	7. 4. 2024
Nejnižší denní minimum teploty	Volary	-10,0	7. 4. 2025	Borová Lada	-17,2	4. 4. 2022
	*Kvilda-Perla	-13,2	7. 4. 2025	*Kvilda-Perla	-24,8	9. 4. 2003

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Staré Hutě	71,1	-	Churáňov	209,1	1980
Nejnižší měsíční úhrn	Hlasivo	20,8	-	Slavonice	0,3	2007
Nejvyšší denní úhrn	Staré Hutě	30,3	25. 4. 2025	Jindřichův Hradec	64,5	14. 4. 1902
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Zbytiny	57	23. 3. 1980
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Churáňov	4	1. 4. 2025	Borová Lada	178	6. 4. 1970
	*Plechý	70	1. 4. 2025			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Duben 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,9 °C byla o 1,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 33 mm představuje 83 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 210,9 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň – Mikulka	11,6	-	Plzeň – město	14,1	2009
Nejnižší průměrná měsíční teplota	*Horská Kvilda	4,4	-	Horská Kvilda	-0,8	1997
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň – Bolevec	27,2	16. 4. 2025	Plzeň – Bolevec	31,8	29. 4. 2012
Nejnižší denní minimum teploty	Konstantinovy Lázně	-7,7	7. 4. 2025	Kašperské Hory	-12,0	8. 4. 1956
	*Horská Kvilda	-12,5	7. 4. 2025	*Březník	-23,2	9. 4. 2003

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Liblín	58,5	-	Prášíly	259,1	1927
Nejnižší měsíční úhrn	Nezvěstice	22,1	-	Dobřív	2,1	2007
Nejvyšší denní úhrn	Liblín	21,3	24. 4. 2025	Planá	79,1	29. 4. 1974
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Blatný vrch	3	18. 4. 2025	Špičák	60	23. 4. 1980
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Blatný vrch	77	2. 4. 2025	Březník	286	1. 4. 1944

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Plzeň, Mikulka(L1PLMI01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hojsova Stráž(L1HOJS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Karlovarský kraj

Duben 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,9 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 36 mm představuje 92 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 207,6 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	10,5	-	Karlovy Vary	12,6	2009
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	5,6	-	Klínovec	-0,9	1997
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	24,5	30. 4. 2025	Královské Poříčí	29,6	23. 4. 1968
Nejnižší denní minimum teploty	Klínovec	-9,8	6. 4. 2025	Šindelová	-16,0	9. 4. 2003
	*Jelení v Kruš. horách	-11,5	7. 4. 2025	*Jelení	-19,9	2. 4. 2013

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Krásné Údolí	47,9	-	Jáchymov	202,7	1927
Nejnižší měsíční úhrn	Luby	25,2	-	Stráž nad Ohří	3,5	2007
Nejvyšší denní úhrn	Stráž nad Ohří	18,6	24. 4. 2025	Hazlov	70,4	11. 4. 2008
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Potůčky	65	23. 4. 1980
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Klínovec	7	1. 4. 2025	Klínovec	201	1. 4. 1966

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Duben 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,5 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 27 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 204,3 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Teplice	12,3	-	Teplice	14,0	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	8,1	-	Milešovka	0,3	1917
Nejvyšší denní maximum teploty	Ústí nad Labem, Vaňov	26,9	17. 4. 2025	Děčín	31,7	21. a 23. 4. 1968
Nejnižší denní minimum teploty	Měděnec	-7,0	6. 4. 2025	Podbořany	-12,8	20. 4. 1969


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Strojetice	43,4	-	Český Jiřetín, Fláje	226,8	1927
Nejnižší měsíční úhrn	Dubí	12,4	-	více stanic	0,0	2007
Nejvyšší denní úhrn	Tušimice	18,7	24. 4. 2025	Lobendava	58,5	10. 4. 1973
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Petrovice, Krásný Les	50	23. 4. 1980
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Přísečnice, Špičák	260	3. a 4. 4. 1944

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Duben 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,6 °C byla o 2,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 30 mm představuje 73 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 195,0 hod.

Při terénních měřeních byla v dubnu 2025 naměřena nejvyšší výška sněhové pokrývky 104 cm dne 7. 4. 2025 v profilu Vítkovice, Růženčina zahrádka a Rokytnice nad Jizerou, Nad Voseckou.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Holenice	11,1	-	Holenice	13,6	2018
				Frýdlant		
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Bílý potok, Smědava	5,7	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	-3,1	1973
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	5,3	-	Kořenov, Jizerka, hydro	-3,4	1997
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	26,6	17. 4. 2025	Česká Lípa	30,4	29. 4. 2012
Nejnižší denní minimum teploty	Dvoračky	-9,2	6. 4. 2025	Kořenov, Jizerka	-22,0	1. 4. 2020
				Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-23,9	

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Semily	50,7	-	Kořenov, Jizerka	252,2	1927
Nejnižší měsíční úhrn	Višňová	16,4	-	více stanic	0,0	2007
Nejvyšší denní úhrn	Bedřichov	27,7	24. 4. 2025	Bedřichov, Kristiánov	85,0	16. 4. 1917
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Bedřichov, Nová Louka	50	20. 4. 1903
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Dvoračky	30	1. 4. 2025	Kořenov, Jizerka	295	2. 4. 1944

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Duben 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,5 °C byla o 2,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 35,7 mm představuje 96 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 208,4 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Holovousy	12,0	-	Nový Hradec Králové	14,5	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	2,1	-	Sněžka*	-4,0	2021
	Luční bouda	3,2		Luční bouda	-2,6	
Nejvyšší denní maximum teploty	Nový Bydžov	26,0	17. 4. 2025	Nový Hradec Králové	30,3	29. 4. 2012
	Borohrádek					
Nejnižší denní minimum teploty	Sněžka*	-12,8	6. 4. 2025	Luční bouda	-17,1	1. 4. 2020
	Luční bouda	-11,3				


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pomezní Boudy	68,4	-	Sněžka*	293,0	1980
				Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	267,2	1927
Nejnižší měsíční úhrn	Svobodné Dvory	23,3	-	Hořice	0,0	1893
				Žacléř		2009
Nejvyšší denní úhrn	Deštné v Orlických horách	34,8	24. 4. 2025	Luisino údolí	78,6	27. 4. 1961
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Luční bouda	8,0	7. 4. 2025	Pec pod Sněžkou	60	16. 4. 1927
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Labská bouda	110,0	1. 4. 2025	Labská bouda	295	18. 4. 1995
				Luční bouda		7. 4. 1967

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Duben 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,3 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 31,3 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 210,8 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Mokošín	12,1	-	Mokošín	14,7	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	3,8	-	Králický Sněžník	-3,7	1929
	Dolní Morava, Slaměnka	6,4				
Nejvyšší denní maximum teploty	Hrušová	26,3	17. 4. 2025	Litomyšl	29,8	23. 4. 1968
Nejnižší denní minimum teploty	Králický Sněžník*	-11,5	6. 4. 2025	Polička	-18,3	5. 4. 1929
	Dolní Morava, Slaměnka	-8,8				


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Mokošín	42,8	-	Králický Sněžník	223,8	1923
Nejnižší měsíční úhrn	Jevíčko	17,4	-	Dolní Čermná	0,0	2007
Nejvyšší denní úhrn	Ústí nad Orlicí	20,9	24. 4. 2025	Holice	90,8	16. 4. 1928
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Králický Sněžník*	3	1. 4. 2025	Ústí nad Orlicí	36	10. 4. 1958
				Míčov-Sušice		23. 4. 1980
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Králický Sněžník*	25	2. 4. 2025	Dolní Morava, Velká Morava	167	1. 4. 1944

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina

Duben 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,9 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 30 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 207,6 hod.


Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	11,1	-	Pacov	13,8	1934
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Jihlava, Hruškové Dvory	9,3	-	Želetava, Bítovánky	2,6	1929
Nejvyšší denní maximum teploty	Libice nad Doubravou	24,0	16. 4. 2025	Chotěboř	29,1	23. 4. 1968
Nejnižší denní minimum teploty	Nový Rychnov	-5,7	6. 4. 2025	Bystřice nad Pernštejnem	-11,6	1. 4. 1996

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pacov	57,5	-	Třešť	192,0	1910
Nejnižší měsíční úhrn	Štěpánov nad Svratkou	12,2	-	Bohdalov	0,0	2007
Nejvyšší denní úhrn	Jemnice	34,2	21. 4. 2025	Třešť	78,0	20. 4. 1910
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Košetice, Křešín, Kramolín	32	23. 4. 1980
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Žďár nad Sázavou	85	1. 4. 1944

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMYS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj

Duben 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 11,5 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 25 mm představuje 77 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 219,3 hod.


Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dyjkovice	12,6	-	Brod nad Dyjí	15,6	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Tišnov, Hájek	11,2	-	Žďárná	2,2	1929
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	26,5	16. 4. 2024	Strážnice	31,2	30. 4. 2012
Nejnižší denní minimum teploty	Kobylí	-5,0	9. 4. 2025	Nová Lhota (okr. Hodonín)	-13,0	7. 4. 1929

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Podivice	78,6	-	Velká nad Veličkou	143,6	1921
Nejnižší měsíční úhrn	Olešnice	10,4	-	Hodonín	0,0	2009
Nejvyšší denní úhrn	Podivice	52,1	24. 4. 2025	Bzenec	89,3	18. 4. 1961
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Nová Lhota, Vápenky	24	3. 4. 1970
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Nová Lhota, Vápenky	48	5. 4. 1970

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kuchařovice(B2KUCH01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Olomoucký kraj

Duben 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,3 °C byla o 1,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 29 mm představuje 67 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 211,3 hod.

Tab. 21. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Olomouc, Holice	12,4	-	Olomouc, klášter Dominikánů*	15,5	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	4,0	-	Šerák	-1,4	2021
Nejvyšší denní maximum teploty	Přerov	27,5	17. 4. 2025	Bernartice	30,2	29. 4. 1885
Nejnižší denní minimum teploty	Malý Děd	-11,1	6. 4. 2025	Ostružná, Ramzová	-17,7	5. 4. 1929

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 22. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Plumlov	91,0	-	Jindřichov, Nové Losiny	231,5	1919
Nejnižší měsíční úhrn	Šumperk	11,3	-	více stanic	0,0	více let
Nejvyšší denní úhrn	Plumlov	77,2	24. 4. 2025	Černá Voda	91,3	28. 4. 1966
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Šerák	8	7. 4. 2025	Ostružná, Ramzová	82	16. 4. 1916
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Malý Děd	37	1. a 2. 4. 2025	Červenohorské sedlo	300	5. 4. 1944

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Duben 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,1 °C byla o 1,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 24 mm představuje 46 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 209,1 hod.

Tab. 23. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Slezská Ostrava	12,2	-	Ostrava, Dolní oblast Vítkovic*	15,8	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Lysá hora	4,6	-	Praděd	-3,7	1997
Nejvyšší denní maximum teploty	Karviná	28,4	17. 4. 2025	Horní Suchá Bohumín	30,5	30. 4. 2012 25. 4. 1962
Nejnižší denní minimum teploty	Lysá hora	-10,3	6. 4. 2025	Rýmařov	-17,4	5. 4. 1929

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 24. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Nýdek, Filipka	53,9	-	Morávka, Úspolka	319,5	1903
Nejnižší měsíční úhrn	Město Albrechtice, Žáry	7,3	-	Slezská Harta	0,4	2020
Nejvyšší denní úhrn	Nýdek	31,5	24. 4. 2025	Komorní Lhotka	115,3	16. 4. 1916
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Malá Morávka	3	7. 4. 2025	Lysá hora	108	16. 4. 1916
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Ovčárna	40	7. 4. 2025	Lysá hora	320	1. 4. 1915

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Duben 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,4 °C byla o 1,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 33 mm představuje 66 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 211,8 hod.

Tab. 25. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Staré Město	11,8	-	Bystřice pod Hostýnem	15,1	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Karolinka, Stanovnice*	8,2	-	Skalíková Louka	0,8	1938
Nejvyšší denní maximum teploty	Valašské Meziříčí	27,2	17. 4. 2025	Napajedla	31,2	18. 4. 1920
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	-7,3	9. 4. 2025	Bystřička	-14,3	3. 4. 1944

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 26. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v dubnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kelč	72,8	-	Valašská Bystřice	229,2	1903
Nejnižší měsíční úhrn	Nivnice	15,9	-	více stanic	0,0	
Nejvyšší denní úhrn	Kelč	62,0	23. 4. 2025	Zubří	117,2	16. 4. 1916
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Kateřinice, Ojičná Lidečko Vsetín	2	6. 4. 2025	Horní Bečva	43	3. 4. 1970
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Kateřinice, Ojičná Lidečko Vsetín	2	7. 4. 2025	Skalíková Louka	309	2. 4. 1944

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2024**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu


Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v dubnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020

	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	10,3	8,5	1,8
Praha a Středočeský	11,0	9,2	1,8
Jihočeský	9,7	7,8	1,9
Plzeňský	9,9	8,0	1,9
Karlovarský	8,9	7,1	1,8
Ústecký	10,5	8,7	1,8
Liberecký	9,6	7,6	2,0
Královéhradecký	10,5	8,4	2,1
Pardubický	10,3	8,5	1,8
Vysočina	9,9	8,1	1,8
Jihomoravský	11,5	9,9	1,6
Olomoucký	10,3	8,5	1,8
Moravskoslezský	10,1	8,2	1,9
Zlínský	10,4	8,7	1,7


Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v dubnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020

	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	31	39	79
Praha a Středočeský	33	31	106
Jihočeský	34	39	87
Plzeňský	33	40	83
Karlovarský	36	39	92
Ústecký	27	33	82
Liberecký	30	41	73
Královéhradecký	36	37	97
Pardubický	32	38	84
Vysočina	30	37	81
Jihomoravský	25	33	76
Olomoucký	29	43	67
Moravskoslezský	24	52	46
Zlínský	33	50	66

Průměrná měsíční teplota vzduchu v dubnu 2025




Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v dubnu 2025 od normálu 1991–2020




Měsíční úhrn srážek v dubnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




Měsíční úhrn srážek v dubnu 2025 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v dubnu 2025



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz