

Leden 2026 na území ČR

Praha 13. 2. 2026

Zveřejňujeme stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Odborná zpráva jak za ČR, tak klimatologické hodnocení v jednotlivých krajích je k dispozici na webových stránkách ČHMÚ.

Leden 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR ($-2,9\text{ }^{\circ}\text{C}$) byla o $-1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ nižší než normál 1991–2020. Leden se tak pohyboval na hranici teplotně normálního a podnormálního měsíce. V řadě průměrných lednových teplot od roku 1961 se leden 2026 společně s rokem 1969 řadí jako 22. a 23. nejchladnější. Vůbec nejvyšší lednová průměrná teplota ($3,1\text{ }^{\circ}\text{C}$) byla zaznamenána v roce 2007 a naopak nejnižší ($-8,9\text{ }^{\circ}\text{C}$) v roce 1963.

V průměru na našem území spadlo 26 mm srážek (59 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 51,8 hodiny, což činí 104 % normálu 1991–2020.

V první polovině měsíce se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR pohybovala výrazně pod hodnotou normálu. Ve druhé polovině měsíce se střídala období s teplotou nad a pod hodnotou normálu. Nejchladněji bylo ve dnech 6., 7. a 11. ledna, kdy na celém území ČR panoval celodenní mráz.

Srážky se během měsíce vyskytovaly dešťové, smíšené i sněhové. Nový sníh byl na většině našeho území zaznamenán ve dnech 9., 10., 12. a 29. ledna. Na mnoha stanicích se sněhová pokrývka udržela po celý měsíc, a to i v nižších polohách a ve městech.

Z odtokového hlediska byl leden ve většině hlavních povodí převážně podprůměrným až silně podprůměrným měsícem. Průtoky se ve většině povodí pohybovaly hluboko pod dlouhodobými lednovými průměry, nejčastěji v rozmezí přibližně 20 až 75 % Q_I , přičemž výrazně podprůměrné hodnoty se vyskytovaly zejména na menších tocích. Celkově měly průměrné lednové průtoky spíše setrvalou až mírně klesající tendenci. Výskyt profilů s indikací hydrologického sucha byl během měsíce spíše ojedinělý a lokální.

Vzhledem k přetrvávajícím nízkým teplotám se po většinu měsíce na tocích hojně vyskytovaly ledové jevy, které místy ovlivňovaly vodní stavy i měřená data. Ojedinělé indikace SPA byly způsobeny právě ledovými jevy.

Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zhoršil na silně podnormální, vydatnost pramenů zůstala silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů se zhoršil na silně podnormální.

Tisková zpráva ČHMÚ

V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v lednu standardní rozptylové podmínky. Lednová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM₁₀ a PM_{2,5} byla v roce 2026 druhá nejvyšší za období 2016–2026.

Údaje v měsíční zprávě jsou pouze předběžné a mohou se ještě měnit, neboť data nebyla kompletně verifikována. Z důvodů procesu zpracování dat jsou do měsíčních hodnocení zahrnuta pouze neverifikovaná data z automatizovaných stanic.

Více o ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ, Czech hydrometeorological Institute, CHMI) je národní služba pro oblast hydrologie, meteorologie, klimatologie a kvality ovzduší. Mimo jiné je zodpovědný za provoz výstražné služby včetně smogového varovného a regulačního systému. Kromě provozu staničních sítí a zajišťování odborných služeb se zabývá také vědeckovýzkumnou činností.

Kontakt:

Hana Stehlíková, DiS.

vedoucí oddělení tiskového a informačního

E: info@chmi.cz

T.: 244 032 722

www.chmi.cz