

Březen 2023 v krajích Jihomoravský a Vysočina



Jihomoravský kraj

Měsíční průměrná teplota vzduchu pro Jihomoravský kraj byla 5,8 °C, což představuje odchylku 1,6 °C od normálu 1991-2020. Měsíc je tedy hodnocen jako teplotně nadnormální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 7,1 °C byla naměřena na stanici Dyjákovice (okr. Znojmo), následují stanice Brod nad Dyjí s hodnotou 6,9 °C a Lednice s hodnotou 6,7 °C (obě stanice leží v okr. Břeclav). Nejnižší měsíční průměrná teplota vzduchu 5,2 °C byla zaznamenána na stanici Tišnov, Hájek (okr. Brno-venkov). Před ní jsou stanice Nemochovice (okr. Vyškov) a Troubsko (okr. Brno-venkov) shodně s hodnotou 5,6 °C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 22,5 °C byla zaznamenána dne 23. března na stanici Brod nad Dyjí (okr. Břeclav). Nejnižší minimální teplota vzduchu -7,8 °C byla zaznamenána dne 29. března na stanici Strážnice (okr. Hodonín).

Měsíční průměrný úhrn srážek pro Jihomoravský kraj byl v březnu 10,3 mm, což představuje 29 % dlouhodobého normálu 1991-2020 a měsíc je vzhledem k tomu hodnocen jako srážkově mimořádně podnormální. Nejvyšší měsíční srážkový úhrn 47,1 mm byl zaznamenán na stanici Olešnice (okr. Blansko), dále následují stanice Blansko s hodnotou 28,6 mm a stanice Obora (okr. Blansko) s hodnotou 28,1 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn 3,4 mm byl zaznamenán na stanici Jaroslavice (okr. Znojmo), před ní jsou stanice Dyjákovice (okr. Znojmo) s 4,2 mm a stanice Lanžhot (okr. Břeclav) s hodnotou 4,7 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 10,9 mm byl zaznamenán dne 30. března na stanici Knínice u Boskovic (okr. Blansko).

Kraj Vysočina


Měsíční průměrná teplota vzduchu pro kraj Vysočina byla 4,4 °C, což představuje odchylku 1,7 °C od normálu 1991-2020. Měsíc je tedy možné hodnotit jako teplotně nadnormální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 5,6 °C byla zaznamenána na stanici Dukovany (okr. Třebíč). Následují stanice Moravské Budějovice, stanice Sedlec (obě v okr. Třebíč) a stanice Havlíčkův Brod shodně s hodnotou 5,1 °C. Nejnižší průměrná měsíční teplota 3,9 °C byla naměřena na stanicích Bystřice nad Pernštejnem a Vatín (obě v okr. Žďár nad Sázavou), před ní je pak stanice Nový Rychnov (okr. Pelhřimov) s hodnotou 4,0 °C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 22,3 °C byla zaznamenána dne 23. března na stanici Dukovany (okr. Třebíč). Nejnižší minimální teplota vzduchu -8,2 °C byla zaznamenána dne 12. března na stanici Bystřice nad Pernštejnem (okr. Žďár nad Sázavou).

Měsíční úhrn srážek v březnu pro kraj Vysočina byl v průměru 38,6 mm, což představuje 82 % dlouhodobého normálu 1991-2020 a měsíc je tedy hodnocen jako srážkově normální. Nejvyšší měsíční srážkový úhrn 63,8 mm byl naměřen na stanici Kadov, následují stanice Žďár nad Sázavou, Stržanov s hodnotou 63,7 mm a stanice Nové Město na Moravě s hodnotou 62,3 mm. Všechny tři stanice leží shodně v okrese Žďár nad Sázavou. Nejnižší měsíční srážkový úhrn 14,9 mm byl

zaznamenán na stanici Sedlec (okr. Třebíč). Před ní jsou stanice Dukovany (okr. Třebíč) s hodnotou 18,1 mm a stanice Moravské Budějovice a Jemnice (obě okr. Třebíč) shodně s hodnotou 18,2 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 16,3 mm byl zaznamenán dne 30. března na stanici Ledeč nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod).

Teplota vzduchu v březnu 2023


Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 1 Průměrná teplota vzduchu v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v březnu 2023

**Odchylka teploty vzduchu v březnu 2023
od dlouhodobého průměru 1991-2020**


Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 2 Odchylka průměrné teploty vzduchu v březnu 2023 od dlouhodobého průměru 1991 - 2020 v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

Srážkový úhrn v březnu 2023


Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 3 Úhrn srážek v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v březnu 2023


Podíl srážkového úhrnu v březnu 2023
vzhledem k dlouhodobému průměru 1991-2020

Český
hydrometeorologický
ústav




Obr. 4 Podíl srážkového úhrnu za březen 2023 k dlouhodobému průměru 1991 - 2020 v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2023 - Prosinec 2023
v porovnání s průměrem 1991-2020




Obr. 5 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Brno, Tuřany během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020


Český
hydrometeorologický
ústav




Obr. 6 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kostelní Myslová během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020




Obr. 7 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kuchařovice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020



Obr. 8 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Lednice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020



Obr. 9 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Moravské Budějovice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020



Obr. 10 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Velké Meziříčí během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020