

Počasí v Plzeňském a Karlovarském kraji v dubnu 2023



V měsíci dubnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 6,1 °C, což představuje odchylku -2,0 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991–2020 (teplotně silně podnormální). Průměrně spadlo 72,5 mm srážek, což představuje 178,0 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991–2020 (srážkově silně nadnormální). V Karlovarském kraji dosáhla v dubnu průměrná měsíční teplota 5,2 °C, což představuje odchylku -1,7 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991–2020 (teplotně podnormální). Průměrně spadlo 41,3 mm srážek, což představuje 103,5 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991–2020 (srážkově normální). Celou zprávu včetně podrobných map naleznete [zde](#).

Plzeňský kraj

V měsíci dubnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 6,1 °C, což představuje odchylku -2,0 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity **teplot** můžeme měsíc charakterizovat jako **silně podnormální**. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 7,4 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň–Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov s teplotou 7,1 °C a na třetí příčce se umístily Klatovy s teplotou 7,0 °C. Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 1,7 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 4,3 °C a na třetí příčce se umístila Přimda s teplotou 4,9 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 22,7 °C na stanici Plzeň – Bolevec (22. 4.), druhé místo obsadila stanice Plzeň–Mikulka s teplotou 22,1 °C (22. 4.) a na třetí příčce se umístil Staňkov s teplotou 21,7 °C (22. 4.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 5. dubna -13,0 °C na Horské Kvildě, druhé místo obsadily Konstantinovy Lázně s teplotou -7,5 °C (5. 4.) a o třetí příčku se dělily stanice Stříbro a Plzeň–Bolevec s teplotou -7,1 °C (4. 4.).

V Plzeňském kraji spadlo v dubnu průměrně 72,5 mm srážek, což představuje 178,0 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991–2020. Podle klasifikace extremity **srážek** můžeme měsíc charakterizovat jako **silně nadnormální**. Nejvyššího měsíčního srážkového úhrnu 149,4 mm bylo dosaženo na Špičáku, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s úhrnem 146,8 mm a na třetí příčce se umístila Filipova Huť s úhrnem 132,3 mm. Naopak nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán v Tachově 30,6 mm, druhé místo obsadily Kralovice s úhrnem 32,0 mm a na třetí příčce se umístil Manětín s úhrnem 34,0 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 50,6 mm byl zaznamenán 14. dubna v Hojsově Stráži, druhé místo obsadila Filipova Huť s úhrnem 44,5 mm (14. 4.) a na třetí příčce se umístil Špičák s úhrnem 44,0 mm (14. 4.).



Nejvíce sněhu napadlo na Horské Kvildě s celkovým měsíčním úhrnem 34 cm, dále ve Filipově Huti 33 cm a v Hojsově Stráži 14 cm. Maximální výška sněhové pokrývky 28 cm byla naměřena 15. dubna ve Filipově Huti, dále 24 cm na Horské Kvildě (15. 4.) a 9 cm v Srní (15. 4.). Největší denní úhrn sněhu 23 cm byl zaznamenán 14. dubna ve Filipově Huti, dále 19 cm na Horské Kvildě (14. 4.) a 11 cm v Hojsově Stráži (14. 4.).

Doba **trvání slunečního svitu** v regionu byla v průměru 109,1 h, což odpovídá 62,4 % dlouhodobého průměru 1991–2020 a měsíc lze tedy hodnotit jako **silně podnormální**.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dosáhla v dubnu průměrná měsíční teplota 5,2 °C, což představuje odchylku -1,7 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991–2020. Podle klasifikace extremity **teplot** můžeme měsíc charakterizovat jako **podnormální**. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 7,1 °C bylo dosaženo v Karlových Varech, druhé místo obsadil Sokolov s teplotou 6,9 °C a na třetí příčce se umístil Cheb s teplotou 6,6 °C. Nejchladnější stanicí byl Klínovec s průměrnou měsíční teplotou 0,8 °C, druhé místo obsadila stanice Jelení v Krušných horách s teplotou 2,5 °C a na třetí příčce se umístila Dyleň s teplotou 3,8 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 20,5 °C 22. dubna v Karlových Varech a v Sokolově, druhé místo obsadil Cheb s teplotou 20,3 °C (22. 4.) a na třetí příčce se umístil Nejdek s teplotou 20,2 °C (22. 4.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 5. dubna -12,5 °C na stanici Jelení v Krušných horách, druhé místo obsadila Šindelová s teplotou -8,6 °C (5. 4.) a na třetí příčce se umístil Klínovec s teplotou -8,4 °C (4. 4.).

V měsíci dubnu spadlo v Karlovarském kraji průměrně 41,3 mm srážek, což představuje 103,5 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991–2020. Podle klasifikace extremity **srážek** můžeme měsíc charakterizovat jako **normální**. Nejvyššího měsíčního srážkového úhrnu 80,6 mm bylo dosaženo na Klínovci, druhé místo obsadila Přebuz s úhrnem 58,8 mm a na třetí příčce se umístila Aš s úhrnem 50,3 mm. Naopak nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán v Sokolově 30,5 mm, který následují stanice Cheb s úhrnem 34,0 mm a Stráž nad Ohří s úhrnem 34,6 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 16,7 mm byl zaznamenán 14. dubna na Klínovci, druhé místo obsadily Lazy s úhrnem 15,1 mm (14. 4.) a na třetí příčce se umístila Přebuz s úhrnem 15,0 mm (1. 4.).


Nejvíce sněhu napadlo na Klínovci s celkovým měsíčním úhrnem 21 cm a dále v Abertamech a Přebuzi 1 cm. Maximální výška sněhové pokrývky 12 cm byla naměřena 15. dubna na Klínovci a dále 1 cm v Přebuzi (4. 4.) a Abertamech (8. 4.). Největší denní úhrn sněhu 12 cm byl zaznamenán 14. března na Klínovci a dále 1 cm na stanicích Přebuz (3. 4.) a Abertamy (7. 4.).

Doba **trvání slunečního svitu** v regionu byla v průměru 112,1 h, což odpovídá 64,8 % dlouhodobého průměru 1991–2020 a měsíc lze tedy hodnotit jako **silně podnormální**.

Přiložené mapy


1. Průměrná měsíční teplota vzduchu v dubnu 2023
2. Dlouhodobý průměr teploty vzduchu v dubnu (1991-2020)
3. Odchylka teploty od dlouhodobého průměru v dubnu 2023
4. Měsíční úhrn srážek v dubnu 2023
5. Dlouhodobý průměr srážkového úhrnu v dubnu (1991-2020)
6. Měsíční úhrn srážek ve srovnání s DP v dubnu 2023
7. Srovnání měsíčního úhrnu srážek s DP v dubnu 2023

Průměrná měsíční teplota vzduchu v dubnu 2023



Dlouhodobý průměr teploty vzduchu v dubnu (1991-2020)


Český
 hydrometeorologický
 ústav



Český
 hydrometeorologický
 ústav

Odchylka teploty od DP (1991-2020) v dubnu 2023


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Měsíční úhrn srážek v dubnu 2023


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Dlouhodobý průměr srážkového úhrnu v dubnu (1991-2020)


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Měsíční úhrn srážek ve srovnání s DP v dubnu 2023


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Srovnání měsíčního úhrnu srážek s DP v dubnu 2023

Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav