

Leden 2023 v krajích Jihomoravský a Vysočina



Jihomoravský kraj

Měsíční průměr teploty vzduchu pro Jihomoravský kraj byl 2,6 °C, což představuje odchylku 3,7 °C od normálu 1991-2020. Měsíc je hodnocen jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 3,4 °C byla naměřena na stanicích Brod nad Dyjí (okr. Hodonín) a Dyjákovice (okr. Znojmo), následují stanice Strážnice (okr. Hodonín), Kobyly a Lednice (obě v okr. Břeclav) s hodnotou 3,3 °C. Nejnižší měsíční průměrná teplota vzduchu 2,1 °C byla zaznamenána na stanici Tišnov, Hájek (okr. Brno-venkov). Před ní je stanice Nemochovice (okr. Vyškov) s hodnotou 2,7 °C a dále stanice Troubsko (okr. Brno-venkov) a Kuchařovice (okr. Znojmo) shodně s hodnotou 2,8 °C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 13,5 °C byla zaznamenána 1. ledna na stanici Strážnice (okr. Hodonín). Nejnižší minimální teplota vzduchu -8,3 °C byla zaznamenána 30. ledna na stanici Troubsko (okr. Brno-venkov).


Měsíční průměrný úhrn srážek pro Jihomoravský kraj byl 34,9 mm, což představuje 120 % normálu 1991-2020 a měsíc je hodnocen jako srážkově normální. Nejvyšší měsíční srážkový úhrn 77,9 mm byl zaznamenán na stanici Velká nad Veličkou (okr. Hodonín), následují stanice Blatnice pod Svatým Antonínkem (okr. Hodonín) s hodnotou 59,5 mm a stanice Radějov (okr. Hodonín) s hodnotou 59,2 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn 23,1 mm byl zaznamenán na stanici Bítov (okr. Znojmo), před ní je stanice Střelice (okr. Znojmo) s 25,4 mm a stanice Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov) s 25,9 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 22,6 mm byl zaznamenán 9. ledna na stanici Velká nad Veličkou (okr. Hodonín).

Kraj Vysočina

Měsíční průměr teploty vzduchu pro kraj Vysočina byl 1,4 °C, což představuje odchylku 3,4 °C od normálu 1991-2020. Měsíc je hodnocen jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 2,4 °C byla zaznamenána na stanici Dukovany (okr. Třebíč). Následují stanice Libice nad Doubravou a Havlíčkův brod (obě v okr. Havlíčkův Brod) s 2,3 °C. Nejnižší průměrná měsíční teplota 0,9 °C byla naměřena na stanici Nový Rychnov (okr. Pelhřimov), před ní je stanice Počátky (okr. Pelhřimov) s hodnotou 1,1 °C a Vatín (okr. Žďár nad Sázavou) s hodnotou 1,2 °C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 16,3 °C byla zaznamenána dne 1. ledna na stanici Nový Rychnov (okr. Pelhřimov). Nejnižší minimální teplota vzduchu -10,2 °C byla zaznamenána dne 30. ledna na stanici Jihlava, Hruškové Dvory (okr. Jihlava).

Měsíční úhrn srážek pro kraj Vysočina byl 38,8 mm, což představuje 86 % normálu 1991-2020 a měsíc je hodnocen jako srážkově normální. Nejvyšší měsíční srážkový úhrn 86,5 mm byl naměřen na stanici Kadoň (okr. Žďár nad Sázavou). Následují stanice Lísk (okr. Žďár nad Sázavou) s hodnotou 78,1 mm a stanice Křižánky, Moravské Křižánky (okr. Žďár nad Sázavou) s hodnotou 73,4 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn 19,9 mm byl zaznamenán na stanici Třebíč, Podklášteří (okr. Třebíč), před ní jsou stanice Vysoké Studnice (okr. Jihlava) s hodnotou 21,3 mm a stanice Moravské Budějovice (okr. Třebíč) s hodnotou 23,7 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 13,3 mm byl zaznamenán 30. ledna na stanici Nové Město na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou).


Teplota vzduchu v lednu 2023



Obr. 1: Průměrná teplota vzduchu v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v lednu 2023.

**Odchylka teploty vzduchu v lednu 2023
od dlouhodobého průměru 1991-2020**


Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 2: Odchylka průměrné teploty vzduchu v lednu 2023 od dlouhodobého průměru 1991 - 2020 v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

Srážkový úhrn v lednu 2023


Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 3: Úhrn srážek v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v lednu 2023.


**Podíl srážkového úhrnu v lednu 2023
vzhledem k dlouhodobému průměru 1991-2020**

Český
hydrometeorologický
ústav




Obr. 4: Podíl srážkového úhrnu za leden 2023 k dlouhodobému průměru 1991 - 2020 v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.


**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2023 - Prosinec 2023
v porovnání s průměrem 1991-2020**




Obr. 5: Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Brno, Tuřany během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020.




Obr. 6: Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kostelní Myslová během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020.




Obr. 7: Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kuchařovice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020.



Obr. 8: Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Lednice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020.



Obr. 9: Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Moravské Budějovice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020.



Obr. 10: Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Velké Meziříčí během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020.