

Počasí v Plzeňském a Karlovarském kraji v listopadu 2022



V měsíci listopadu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 3.9 °C, což představuje odchylku +0.9 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020 (teplotně normální). Průměrně spadlo 54.0 mm srážek, což představuje 117.5 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020 (srážkově normální). V Karlovarském kraji dosáhla v listopadu průměrná měsíční teplota 3.4 °C, což představuje odchylku +1.0 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020 (teplotně normální). Průměrně spadlo 39.7 mm srážek, což představuje 69.1 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020 (srážkově normální).

Plzeňský kraj

V měsíci listopadu dosáhla v **Plzeňském kraji** průměrná měsíční teplota 3.9 °C, což představuje odchylku +0.9 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako **normální**. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 4.7 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Domažlice s teplotou 4.5 °C a na třetí příčce se umístily Klatovy s teplotou 4.4 °C. Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 0.8 °C, druhé místo obsadily Konstantinovy Lázně s teplotou 3.3 °C a na třetí příčce se umístila Přimda s teplotou 3.5 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 18.5 °C na stanici Kašperské Hory (1. 11.), druhé místo obsadil Staňkov s teplotou 18.1 °C (1. 11.) a na třetí příčce s teplotou 17.5 °C se umístilo Stříbro (1. 11.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 24. listopadu -10.1 °C na Horské Kvildě, druhé místo obsadil Zbiroh s teplotou -6.9 °C (20. 11.) a na třetí příčce se umístily Kralovice s teplotou -5.7 °C (20. 11.).

V Plzeňském kraji spadlo v listopadu průměrně 54.0 mm srážek, což představuje 117.5 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity srážek můžeme měsíc charakterizovat jako **normální**. Nejvyššího měsíčního srážkového úhrnu 98.3 mm bylo dosaženo na Špičáku, druhé místo obsadila Železná Ruda s úhrnem 88.6 mm a na třetí příčce se umístily Prášily s úhrnem 84.4 mm. Naopak nejnižší měsíční srážkový úhrn 31.6 mm byl zaznamenán v Bezvěrově, druhé místo obsadila stanice Plzeň – Bolevec s úhrnem 33.0 mm a na

třetí příčce se umístil Manětín s úhrnem 33.1 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 23.5 mm byl zaznamenán 4. listopadu v Míšově, druhé místo obsadil Dobřív s úhrnem 21.6 mm (4. 11.) a na třetí příčce se umístil Čachrov s úhrnem 21.3 mm (18. 11.).

Nejvíce sněhu napadlo ve Filipově Huti s celkovým měsíčním úhrnem 30 cm, dále na Horské Kvildě 25 cm a v Prášilech a v Hojsově Stráži 16 cm. Maximální výška sněhové pokrývky 15 cm byla naměřena 21. listopadu na stanicích Filipova Hut' a Horská Kvilda, dále 13 cm v Prášilech (21. 11.) a 12 cm na stanicích Horažďovická Lhota a Kvasetice (20. 11.). Největší denní úhrn sněhu 15 cm byl zaznamenán 20. listopadu ve Filipově Huti, dále 11 cm na Horské Kvildě (20. 11.) a 10 cm na stanici Kvasetice (18. 11.).

Doba trvání slunečního svitu v regionu byla v průměru 52.0 h, což odpovídá 130.6 % dlouhodobého průměru 1991 – 2020 a měsíc lze tedy hodnotit jako **nadnormální**.

Karlovarský kraj

V **Karlovarském kraji** dosáhla v listopadu průměrná měsíční teplota 3.4 °C, což představuje odchylku +1.0 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako **normální**. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 4.5 °C bylo dosaženo na stanicích Karlovy Vary a Cheb, druhé místo obsadil Sokolov s teplotou 4.4 °C a o třetí příčku se dělí stanice Aš a Karlovy Vary – letiště s teplotou 3.4 °C. Nejchladnějšími stanicemi byly Klínovec a Jelení u mostu s průměrnou měsíční teplotou 1.6 °C, druhé místo obsadil Nejdk s teplotou 2.6 °C a na třetí příčce se umístila Šindelová s teplotou 3.0 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 18.2 °C 12. listopadu na stanici Krásné Údolí, druhé místo obsadil Klínovec s teplotou 16.3 °C (12. 11.) a na třetí příčce se umístil Sokolov s teplotou 16.1 °C (1. 11.). Nejnížší minimální denní teplota dosáhla 20. listopadu -17.1 °C na stanici Jelení u mostu, druhé místo s teplotou -10.3 °C obsadil Klínovec (19. 11.) a na třetí příčce se umístila Šindelová s teplotou -9.9 °C (20. 11.).

V měsíci listopadu spadlo v Karlovarském kraji průměrně 39.7 mm srážek, což představuje 69.1 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity srážek můžeme měsíc charakterizovat ještě jako **normální**. Nejvyššího měsíčního srážkového úhrnu 57.3 mm bylo dosaženo v Přebuzi, druhé místo obsadila Šindelová s úhrnem 50.6 mm a na třetí příčce se umístily Lazy s úhrnem 48.2 mm. Naopak nejnížší měsíční srážkový úhrn 26.8 mm byl zaznamenán na stanici Verušičky, druhé místo obsadily Žlutice s úhrnem 28.7 mm a na třetí příčce se umístil Bečov

nad Teplou s úhrnem 31.6 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 14.1 mm byl zaznamenán 4. listopadu na Dyleni, druhé místo obsadila Přebuz s úhrnem 12.9 mm (20. 11.) a na třetí příčce se umístil Klínovec s úhrnem 12.5 mm (4. 11.).

Nejvíce sněhu napadlo na Klínovci s celkovým měsíčním úhrnem 15 cm, dále v Abertamech s úhrnem 13 cm a na stanici Lazy 8 cm. Maximální výška sněhové pokrývky 11 cm byla naměřena 22. listopadu na stanicích Abertamy a Přebuz, dále 8 cm na Klínovci (24. 11.) a 7 cm na stanici Nejdek (21. 11.). Největší denní úhrn sněhu 10 cm byl zaznamenán v Abertamech (20. 11.), dále 7 cm na stanici Nejdek (20. 11.) a 6 cm na stanici Šindelová (20. 11.).

Doba trvání slunečního svitu v regionu byla v průměru 57.5 h, což odpovídá 143.3 % dlouhodobého průměru 1991 – 2020 a měsíc lze tedy hodnotit jako **nadnormální**.

Kontakt

Karel Sklenář

karel.sklenar@chmi.cz

Pavel Vacík

pavel.vacik@chmi.cz


Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

Přiložené mapy

1. Průměrná měsíční teplota vzduchu v listopadu 2022
2. Dlouhodobý průměr teploty vzduchu v listopadu (1991-2020)
3. Odchylka teploty od dlouhodobého průměru v listopadu 2022
4. Měsíční úhrn srážek v listopadu 2022
5. Dlouhodobý průměr srážkového úhrnu v listopadu (1991-2020)
6. Měsíční úhrn srážek ve srovnání s DP v listopadu 2022
7. Srovnání měsíčního úhrnu srážek s DP v listopadu 2022

Průměrná měsíční teplota vzduchu v listopadu 2022


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Dlouhodobý průměr teploty vzduchu v listopadu (1991-2020)


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Odchylka teploty od DP (1991-2020) v listopadu 2022


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Měsíční úhrn srážek v listopadu 2022


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Dlouhodobý průměr srážkového úhrnu v listopadu (1991-2020)


Český
hydrometeorologický
ústav



Český
hydrometeorologický
ústav

Měsíční úhrn srážek ve srovnání s DP v listopadu 2022

Český
hydrometeorologický
ústav



Srovnání měsíčního úhrnu srážek s DP v listopadu 2022

Český
hydrometeorologický
ústav

