

Únor 2023 v krajích Jihomoravský a Vysočina



Jihomoravský kraj

Měsíční průměrná teplota vzduchu pro Jihomoravský kraj byla 2,0 °C, což představuje odchylku 1,7 °C od normálu 1991-2020. Měsíc je tedy hodnocen jako teplotně normální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 3,3 °C byla naměřena na stanici Dyjákovice (okr. Znojmo), následují stanice Brod nad Dyjí s hodnotou 3,2 °C a Lednice s hodnotou 2,9 °C (obě stanice leží v okr. Břeclav). Nejnižší měsíční průměrná teplota vzduchu 1,6 °C byla zaznamenána na stanici Tišnov, Hájek (okr. Brno-venkov). Před ní je stanice Nemochovice s hodnotou 1,8 °C a stanice Ivanovice na Hané s hodnotou 1,9 °C, obě v okrese Vyškov. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 16,1 °C byla zaznamenána dne 18. února na stanici Dyjákovice (okr. Znojmo). Nejnižší minimální teplota vzduchu 11,1 °C byla zaznamenána dne 7. února na stanici Tišnov, Hájek (okr. Brno-venkov).

Měsíční průměrný úhrn srážek pro Jihomoravský kraj byl 12,4 mm, což představuje 50 % normálu 1991-2020 a měsíc je hodnocen jako srážkově podnormální. Nejvyšší měsíční srážkový úhrn 30,1 mm byl zaznamenán na stanici Olešnice (okr. Blansko), následují stanice Lanžhot (okr. Břeclav) s hodnotou 29,9 mm a stanice Strážnice (okr. Hodonín) s hodnotou 29,7 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn 11,8 mm byl zaznamenán na stanici Drnholec (okr. Břeclav), před ním jsou stanice Hrušky (okr. Břeclav) a stanice Branišovice (okr. Znojmo) – obě shodně s 12,2 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 13,7 mm byl zaznamenán dne 24. února na stanici Lanžhot (okr. Břeclav).

Kraj Vysočina


Měsíční průměrná teplota vzduchu v kraji Vysočina byla 0,7 °C, což představuje odchylku 1,6 °C od normálu 1991-2020. Měsíc je hodnocen jako teplotně normální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 1,9 °C byla zaznamenána na stanici Dukovany (okr. Třebíč). Za ní následují stanice Moravské

Budějovice s hodnotou 1,6 °C a stanice Sedlec s hodnotou 1,4 °C (obě v okr. Třebíč). Průměrná měsíční teplota 1,4° C byla naměřena i na stanici Havlíčkův Brod. Nejnížší průměrná měsíční teplota 0,1 °C byla naměřena na stanicích Bystřice nad Pernštejnem a Vatín (obě v okr. Žďár nad Sázavou), před ní jsou pak stanice Počátky a Nový Rychnov (okr. Pelhřimov), obě shodně s hodnotou 0,3 °C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 13,7 °C byla zaznamenána dne 18. února na stanici Dukovany (okr. Třebíč) a naopak nejnížší minimální teplota vzduchu -15,6 °C byla zaznamenána dne 7. února na stanici Vatín (okr. Žďár nad Sázavou).

Měsíční průměrný úhrn srážek pro kraj Vysočina byl 38,6 mm, což představuje 107 % normálu 1991-2020 a měsíc je hodnocen jako srážkově normální. Nejvyšší měsíční srážkový úhrn 70,8 mm byl naměřen na stanici Kadov, následují stanice Nové Město na Moravě s hodnotou 58,0 mm a stanice Křižánky, Moravské Křižánky s hodnotou 56,8 mm. Všechny tři stanice leží v okrese Žďár nad Sázavou. Nejnížší měsíční srážkový úhrn 17,0 mm byl zaznamenán na stanici Sedlec (okr. Třebíč), před ní jsou stanice Vysoké Studnice (okr. Jihlava) s hodnotou 21,3 mm a stanice Moravské Budějovice (okr. Třebíč) s hodnotou 23,7 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 26,6 mm byl zaznamenán dne 3. února na stanici Kadov (okr. Žďár nad Sázavou).

Maximální výška celkové sněhové pokrývky byla začátkem února na Vysočině a to na stanici Kadov (okr. Žďár nad Sázavou), kdy bylo 4. února naměřeno 38 cm.


Teplota vzduchu v únoru 2023



Obr. 1 Průměrná teplota vzduchu v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina v únoru 2023

**Odchylka teploty vzduchu v únoru 2023
od dlouhodobého průměru 1991-2020**


Český
hydrometeorologický
ústav



Obr. 2 Odchylka průměrné teploty vzduchu v únoru 2023 od dlouhodobého průměru 1991 - 2020 v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

Srážkový úhrn v únoru 2023

Český
hydrometeorologický
ústav




Obr. 3 Úhrn srážek v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v únoru 2023

Český
hydrometeorologický
ústav


**Podíl srážkového úhrnu v únoru 2023
vzhledem k dlouhodobému průměru 1991-2020**

Český
hydrometeorologický
ústav




Obr. 4 Podíl srážkového úhrnu za únor 2023 k dlouhodobému průměru 1991 - 2020 v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2023 - Prosinec 2023
v porovnání s průměrem 1991-2020**




Obr. 5 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Brno, Tuřany během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-202


Český
hydrometeorologický
ústav




Obr. 6 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kostelní Myslová během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020




Obr. 7 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kuchařovice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020



Obr. 8 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Lednice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020



Obr. 9 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Moravské Budějovice během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020



Obr. 10 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Velké Meziříčí během roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020