

# Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Únor 2024

[Středočeský kraj a Praha](#) (Stanislav Toman, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Barbora Kněžínková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Barbora Kněžínková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



# Obsah

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Středočeský kraj a Praha .....</b>                                                               | <b>1</b>  |
| <b>Jihočeský kraj .....</b>                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>Plzeňský kraj .....</b>                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>Karlovarský kraj .....</b>                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>Ústecký kraj .....</b>                                                                           | <b>9</b>  |
| <b>Liberecký kraj .....</b>                                                                         | <b>11</b> |
| <b>Královéhradecký kraj .....</b>                                                                   | <b>13</b> |
| <b>Pardubický kraj .....</b>                                                                        | <b>15</b> |
| <b>Kraj Vysočina .....</b>                                                                          | <b>17</b> |
| <b>Jihomoravský kraj .....</b>                                                                      | <b>19</b> |
| <b>Olomoucký kraj .....</b>                                                                         | <b>21</b> |
| <b>Moravskoslezský kraj .....</b>                                                                   | <b>23</b> |
| <b>Zlínský kraj .....</b>                                                                           | <b>25</b> |
| <b>Přílohy .....</b>                                                                                | <b>27</b> |
| Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů ..... | 27        |
| Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu .....                                                         | 27        |
| Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020 .....                           | 27        |
| Mapa měsíčního úhrnu srážek .....                                                                   | 27        |
| Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020 .....                                    | 27        |
| Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu .....                                             | 27        |

# Středočeský kraj a Praha

Únor 2024 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 6,2 °C byla o 5,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrná měsíční teplota 8,1 °C v Klementinu překonala o 1,2 °C rekord z roku 2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 51 mm představuje 183 % normálu 1991–2020. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 48 h bylo silně podnormální, nejvyšší hodnota na stanici Praha, Klementinum 53,2 h, nejnižší 40,7 h na stanici Příbram.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024               |              |             | Historický extrém  |              |             |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice                | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice            | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Praha, Klementinum     | 8,3          | -           | Praha, Klementinum | 7,0          | 2020        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Rožmitál pod Třemšínem | 5,0          | -           | Čáslav             | -14,0        | 1929        |
|                                   | Věšín, Teslíny *       | 4,1          |             |                    |              |             |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Dobřichovice           | 14,9         | 15. 2. 2024 | Neumětely          | 21,0         | 24. 2. 2008 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Hulice                 | -3,9         | 14. 2. 2024 | Čáslav             | -37,5        | 11. 2. 1929 |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


|                                   | Rok 2024                              |                   |            | Historický extrém   |                   |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice                               | Hodnota [mm] [cm] | Datum      | Stanice             | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Mšeno                                 | 88,9              | -          | Votice              | 124,0             | 1970        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Kamýk n. V.                           | 34,6              | -          | Liteň               | 0                 | 2014        |
|                                   | Horoměřice *                          | 31,8              |            |                     |                   |             |
| Nejvyšší denní úhrn               | Mšeno                                 | 17,4              | 4. 2. 2024 | Český Brod, Liblice | 48,5              | 23. 2. 1960 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Něčín, Bělohrad Praha, Zadní Kopanina | 4                 | 7. 2. 2024 | Zbýšov, Dobrovítov  | 45                | 22. 2. 2001 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Něčín, Bělohrad Praha, Zadní Kopanina | 4                 | 8. 2. 2024 | Nechvalice, Chválov | 80                | 28. 2. 1929 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Jihočeský kraj

Únor 2024 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,3 °C byla o 6,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 35 mm představuje 105 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 56,2 hod.

Dosavadní nejvyšší průměrná měsíční teplota (5,4 °C, České Budějovice, únor 2020) byla překonána na 17 stanicích standardní sítě ČHMÚ.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024         |              |             | Historický extrém |              |             |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice          | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice           | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | České Budějovice | 7,0          | -           | České Budějovice  | 5,4          | 2020        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Churáňov         | 2,4          | -           | Lipno nad Vltavou | -15,5        | 1956        |
|                                   | *Plechý          | 0,8          | -           |                   |              |             |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Vyšší Brod       | 17,4         | 16. 2. 2024 | Český Krumlov     | 22,0         | 27. 2. 1994 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Volary           | -7,9         | 26. 2. 2024 | České Budějovice  | -42,2        | 11. 2. 1929 |
|                                   | *Kvilda-Perla    | -9,6         | 26. 2. 2024 |                   |              |             |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024       |                   |                 | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice        | Hodnota [mm] [cm] | Datum           | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Kvilda         | 112,2             | -               | Kvilda            | 363,2             | 1946        |
|                                   | *Plechý        | 151,6             | -               |                   |                   |             |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Křemže         | 14,4              | -               | Tábor             | 0,6               | 1930        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Kvilda         | 37,8              | 7. 2. 2024      | Strážný           | 68,3              | 6. 2. 1984  |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | **výběr stanic | 5                 | 23. 2. 2024     | Kleť              | 65                | 26. 2. 1935 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Churáňov       | 6                 | 1. – 4. 2. 2024 | Borová Lada       | 237               | 22. 2. 1970 |
|                                   | *Plechý        | 135               | 8. 2. 2024      |                   |                   |             |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

\*\*Ktiš, Zbytiny, Pohorská Ves, Slavkov

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici České Budějovice,Rožnov(C2CBUD01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Churáňov(C1CHUR01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Plzeňský kraj

Únor 2024 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,4 °C byla o 5,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 50 mm představuje 136 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 37,6 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024        |              |             | Historický extrém |              |             |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice         | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice           | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Plzeň – Mikulka | 6,5          | -           | Plzeň – Mikulka   | 6,5          | 2024        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Horská Kvilda   | 2,0          | -           | Kašperské Hory    | -12,4        | 1956        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Horská Kvilda   | 16,7         | 16. 2. 2024 | Kašperské Hory    | 21,2         | 21. 2. 1998 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Horská Kvilda   | -8,4         | 26. 2. 2024 | Sušice            | -32,5        | 10. 2. 1956 |
|                                   | *Březník        | -10,8        | 26. 2. 2024 | *Rokytská slat'   | -38,1        | 6. 2. 2012  |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


|                                   | Rok 2024       |                   |            | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice        | Hodnota [mm] [cm] | Datum      | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Prášily        | 183,0             | -          | Březník           | 529,3             | 1908        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Kašperské Hory | 20,5              | -          | Plasy             | 0,0               | 1930        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Prášily        | 50,8              | 7. 2. 2024 | Prášily           | 93,8              | 4. 2. 1933  |
|                                   | *Blatný vrch   | 60,9              | 8. 2. 2024 |                   |                   |             |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Bezvěrov       | 3                 | 7. 2. 2024 | Prášily           | 54                | 2. 2. 1953  |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Špičák         | 12                | 1. 2. 2024 | Filipova Huť      | 283               | 23. 2. 1970 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Plzeň, Mikulka(L1PLMI01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Hojsova Stráž(L1HOJS01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**





# Karlovarský kraj

Únor 2024 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 4,4 °C byla o 5,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 70 mm představuje 156 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 40,3 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru


|                                   | Rok 2024                |              |             | Historický extrém      |              |             |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice                 | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice                | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Karlovy Vary            | 5,7          | -           | Karlovy Vary           | 5,7          | 2024        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Klínovec                | 0,7          | -           | Aš                     | -12,5        | 1956        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Sokolov                 | 12,9         | 9. 2. 2024  | Sokolov                | 18,5         | 25. 2. 2021 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Šindelová               | -5,7         | 29. 2. 2024 | Šindelová              | -31,9        | 6. 2. 2012  |
|                                   | * Jelení v Kruš. horách | -9,7         | 29. 2. 2024 | *Jelení v Kruš. horách | -32,7        | 14. 2. 2021 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024 |                   |             | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice  | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Přebuz   | 133,4             | -           | Zlatý Kopec       | 234,3             | 1909        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Žlutice  | 38,6              | -           | Karlovy Vary      | 1,5               | 2015        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Lazy     | 27,0              | 11. 2. 2024 | Zlatý Kopec       | 97,4              | 4. 2. 1909  |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Klínovec | 6                 | 7. 2. 2024  | Jáchymov          | 40                | 28. 2. 1971 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Klínovec | 65                | 2. 2. 2024  | Klínovec          | 250               | 28. 2. 1965 |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1992-2020**



# Ústecký kraj

Únor 2024 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,7 °C byla o 5,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 59 mm představuje 169 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 49,5 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024          |              |             | Historický extrém    |              |             |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice           | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice              | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Ústí n. L., Vaňov | 7,0          | -           | Ústí n. L., Vaňov    | 5,6          | 2020        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Milešovka         | 3,3          | -           | Podbořany            | -13,0        | 1929        |
|                                   | Měděnec           |              |             | Roudnice n. L., agro | -13,2        |             |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Žatec             | 14,6         | 15. 2. 2024 | Kopisty              | 20,8         | 24. 2. 2008 |
|                                   | Doksany           |              | 21. 2. 2024 |                      |              |             |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Varnsdorf         | -5,4         | 29. 2. 2024 | Podbořany            | -32,2        | 11. 2. 1929 |
|                                   | Velké Chvojno*    | -6,1         |             | Roudnice n. L., agro | -35,0        |             |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


|                                   | Rok 2024             |                   |            | Historický extrém  |                   |             |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice              | Hodnota [mm] [cm] | Datum      | Stanice            | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Český Jiřetín, Fláje | 116,0             | -          | Chřibská           | 305,3             | 1946        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Tušimice             | 26,6              | -          | více stanic        | 0,0               | 1930, 1982  |
| Nejvyšší denní úhrn               | Český Jiřetín, Fláje | 30,9              | 4. 2. 2024 | Přísečnice, Špičák | 104,2             | 4. 2. 1909  |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Nová Ves v Horách    | 4                 | 7. 2. 2024 | Litvínov, Lounice  | 46                | 22. 2. 2001 |
|                                   | Klíny                |                   |            |                    |                   |             |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Nová Ves v Horách    | 4                 | 8. 2. 2024 | Kalek              | 200               | 1. 2. 1968  |
|                                   | Klíny                |                   |            |                    |                   |             |
|                                   | Zákoutí*             | 6                 |            |                    |                   |             |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULKO01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Liberecký kraj

Únor 2024 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 4,9 °C byla o 5,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 122 mm představuje 214 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 36,7 hod.

Při terénních měřeních byla v únoru 2024 naměřena nejvyšší výška sněhové pokrývky 172 cm dne 26. 2. 2024 v profilu Vítkovice, Růženčina zahrádka.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024                         |              |             | Historický extrém         |              |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice                          | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice                   | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Frýdlant                         | 6,6          | -           | Hejnice                   | 5,8          | 1990        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Dvoračky                         | 0,9          | -           | Vrbatova bouda, Vítkovice | -14,3        | 1956        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Frýdlant                         | 15,1         | 10. 2. 2024 | Hejnice                   | 19,2         | 24. 1. 2021 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Kořenov, Jizerka                 | -7,0         | 26. 2. 2024 | Kořenov, Jizerka          | -35,3        | 3. 2. 2012  |
|                                   | Kořenov, Jizerka, Horní Jiizera* | -8,4         |             |                           |              |             |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


|                                   | Rok 2024              |                   |            | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice               | Hodnota [mm] [cm] | Datum      | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Chotyně               | 88,5              | -          | Dvoračky          | 345,7             | 2022        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Zahrádky              | 63,6              | -          | Nový Bor          | 1,0               | 2018        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Desná Souš            | 56,8              | 4. 2. 2024 | Kořenov, Jizerka  | 78,0              | 4. 2. 1908  |
|                                   | Josefův Důl, Rozmezí* |                   |            |                   |                   |             |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Bedřichov             | 4                 | 7. 2. 2024 | Kořenov, Jizerka  | 42                | 10. 2. 1938 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Dvoračky              | 111               | 2. 2. 2024 | Kořenov, Jizerka  | 276               | 1. 2. 1938  |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Královéhradecký kraj

Únor 2024 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně silně nadnormální a srážkově také mimořádně silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,3 °C byla o 5,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 109 mm představuje 243 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 35,7 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru


|                                   | Rok 2024                       |              |                          | Historický extrém   |              |             |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice                        | Hodnota [°C] | Datum                    | Stanice             | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Nový Bydžov                    | 6,6          | -                        | Nový Bydžov         | 4,8          | 2020        |
|                                   |                                |              |                          | Nový Hradec Králové |              |             |
|                                   |                                |              |                          | HK, Svobodné dvory  |              |             |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Sněžka*                        | -1,7         | -                        | Broumov             | -12,8        | 1929        |
|                                   | Luční bouda                    | -0,6         |                          |                     |              |             |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Hradec Králové, Svobodné Dvory | 14,6         | 16. 2. 2024              | Rychnov nad Kněžnou | 18,5         | 24. 2. 2021 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Sněžka*                        | -9,5         | 7. 2. 2024               | Adršpach            | -31,5        | 3. 2. 2012  |
|                                   | Luční bouda                    | -7,7         | 7. 2. 2024<br>8. 2. 2024 | Jaroměř             | -31,0        | 11. 2. 1929 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024     |                   |            | Historický extrém              |                   |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice      | Hodnota [mm] [cm] | Datum      | Stanice                        | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Labská bouda | 362               | -          | Špindlerův Mlýn, Bedřichov     | 420,5             | 1946        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Nový Bydžov  | 58,6              | -          | Nový Hradec Králové            | 0,0               | 1930        |
|                                   |              |                   |            | Smiřice                        |                   |             |
|                                   |              |                   |            | Dobruška                       |                   |             |
| Nejvyšší denní úhrn               | Labská bouda | 76,5              | 4. 2. 2024 | Špindlerův Mlýn, Bedřichov     | 112,4             | 3. 2. 1909  |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Luční bouda  | 15                | 7. 2. 2024 | Pec pod Sněžkou                | 70                | 19. 2. 1937 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Luční bouda  | 160               | 8. 2. 2024 | Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka | 288               | 18. 2. 2012 |
|                                   |              |                   |            | Labská bouda                   | 260               | 20. 2. 2012 |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**





# Pardubický kraj

Únor 2024 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně silně nadnormální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,8 °C byla o 6,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 73 mm představuje 186 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 38,4 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024               |              |             | Historický extrém |              |             |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice                | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice           | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Mokošín                | 7,1          | -           | Pardubice         | 5,4          | 2020        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Králický Sněžník*      | -0,4         | -           | Červená Voda      | -14,0        | 1929        |
|                                   | Dolní Morava, Slaměnka | 1,4          |             |                   |              |             |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Pardubice              | 14,7         | 16. 2. 2024 | Litomyšl          | 19,8         | 25. 2. 1990 |
|                                   | Jevíčko                |              | 27. 2. 2024 |                   |              |             |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Králický Sněžník       | -7,3         | 8. 2. 2024  | Litomyšl          | -36,2        | 11. 2. 1929 |
|                                   | Králíky                | -4,5         | 14. 2. 2024 |                   |              |             |
|                                   | Ústí nad Orlicí        |              |             |                   |              |             |


\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru


|                                   | Rok 2024          |                   |                  | Historický extrém          |                   |             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum            | Stanice                    | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Červená Voda      | 162               | -                | Klášterec nad Ohří         | 192,4             | 1937        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Jevíčko           | 40,8              | -                | Holice                     | 0,0               | 1930        |
|                                   |                   |                   |                  | Lanškroun                  |                   | 1832        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Červená Voda      | 37                | 4. 2. 2024       | Česká Třebová              | 59,7              | 20. 2. 1916 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Králický Sněžník* | 10                | 13. 2. 2024      | Dolní Morava, Velká Morava | 47                | 17. 2. 1904 |
|                                   | Orlíčky           | 3                 |                  |                            |                   |             |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Králický Sněžník* | 110               | 2. až 4. 2. 2024 | Dolní Morava, Velká Morava | 185               | 2. 2. 1905  |
|                                   | Suchý vrch        | 38                | 3. 2. 2024       |                            |                   |             |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 2011-2023**



# Kraj Vysočina

Únor 2024 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,3 °C byla o 6,2 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 39 mm představuje 109 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 47,5 hod.


Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024             |              |             | Historický extrém   |              |             |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice              | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice             | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Dukovany             | 6,4          | -           | Moravské Budějovice | 4,2          | 1966        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Přibyslav            | 4,5          | -           | Havlíčkův Brod      | -13,7        | 1929        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Libice nad Doubravou | 13,6         | 10. 2. 2024 | Moravské Budějovice | 19,7         | 25. 2. 1990 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Velké Meziříčí       | -4,5         | 14. 2. 2024 | Náměšť nad Oslavou  | -20,0        | 9. 2. 1956  |


Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024           |                   |             | Historický extrém |                   |             |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice            | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice           | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Kadov              | 63,1              | -           | Dolní Rožínka     | 230,2             | 1947        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Náměšť nad Oslavou | 16,6              | -           | Heračice          | 0,0               | 1958        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Nový Rychnov       | 13,7              | 23. 2. 2024 | Lísek             | 41,4              | 8. 2. 1946  |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Přibyslav, Hřiště  | 5                 | 7. 2. 2024  | Nížkov            | 50                | 24. 2. 1933 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Přibyslav, Hřiště  | 5                 | 8. 2. 2024  | Žďár nad Sázavou  | 118               | 23. 2. 1942 |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Kostelní Myslová(B2KMYS01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Jihomoravský kraj

Únor 2024 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 6,8 °C byla o 6,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 25 mm představuje 100 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 69 hod.


Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024  |              |             | Historický extrém |              |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice   | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice           | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Strážnice | 8,0          | -           | Mikulov           | 6,1          | 1966        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Troubsko  | 6,1          | -           | Olešnice          | -12,8        | 1929        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Strážnice | 17,7         | 29. 2. 2024 | Strážnice         | 19,8         | 25. 2. 1990 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Strážnice | -4,1         | 14. 2. 2024 | Brno, Bohunice    | -34,8        | 11. 2. 1929 |


Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024  |              |             | Historický extrém   |                   |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice   | Hodnota [mm] | Datum       | Stanice             | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Bukovinka | 38,5         | -           | Mutěnice            | 225,4             | 1931        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Dyjkovice | 10,4         | -           | Hodonín             | 0,0               | 1939        |
| Nejvyšší denní úhrn               | Podivice  | 12,3         | 23. 2. 2024 | Radějov             | 61,4              | 14. 2. 1944 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | -         | -            | -           | Tišnov              | 40                | 6. 2. 1931  |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | -         | -            | -           | Babice nad Svitavou | 92                | 4. 2. 1963  |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Kuchařovice(B2KUCH01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Olomoucký kraj

Únor 2024 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,8 °C byla o 6,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 71 mm představuje 182 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 49,8 hod.


Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024 |              |             | Historický extrém  |              |             |
|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice  | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice            | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Javorník | 7,4          | -           | Javorník           | 6,5          | 1990        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Šerák    | 0,1          | -           | Zálesí u Javorníka | -15,6        | 1929        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Přerov   | 17,2         | 27. 2. 2024 | Vidnava            | 20,7         | 24. 2. 2021 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Šerák    | -6,8         | 8. 2. 2024  | Plumlov            | -35,9        | 11. 2. 1929 |


Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024                        |                   |             | Historický extrém                      |                   |             |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice                         | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice                                | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou | 211,1             | -           | Staré Město pod Sněžníkem, Stříbrnice  | 336,9             | 1946        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Kojetín                         | 30,8              | -           | více stanic                            | 0,0               |             |
| Nejvyšší denní úhrn               | Šerák                           | 42,7              | 23. 2. 2024 | Staré Město pod Sněžníkem, Stříbrnice  | 78,5              | 8. 2. 1946  |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Šerák                           | 9                 | 23. 2. 2024 | Ostružná, Ramzová                      | 60                | 12. 2. 2005 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Šerák                           | 81                | 2. 2. 2024  | Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo | 235               | 25. 2. 1909 |

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 2004-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020





# Moravskoslezský kraj

Únor 2024 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 6,0 °C byla o 6,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 59 mm představuje 140 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 58,7 hod.


Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024                |              |             | Historický extrém |              |             |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice                 | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice           | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Frydek-Místek, Sviadnov | 7,6          | -           | Bohumín           | 5,4          | 1990        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Lysá hora               | 0,8          | -           | Ostravice         | -15,8        | 1929        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Karviná                 | 18,7         | 27. 2. 2024 | Opava             | 20,3         | 24. 2. 2021 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Nové Heřminovy          | -5,3         | 14. 2. 2024 | Vítkov            | -37,0        | 10. 2. 1929 |


Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024             |                   |             | Historický extrém        |                   |             |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice              | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice                  | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Karlova Studánka     | 177,0             | -           | Vidly                    | 311,4             | 1946        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Opava                | 26,3              | -           | Dolní Tošanovice Bohumín | 0,0               | 1924 1891   |
| Nejvyšší denní úhrn               | Malá Morávka, Karlov | 46,8              | 4. 2. 2024  | Budišov nad Budišovkou   | 110,5             | 18. 2. 1904 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Lysá hora            | 11                | 20. 2. 2024 | Bílá, Konečná            | 65                | 15. 2. 2012 |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Ovčárna              | 105               | 5. 2. 2024  | Praděd                   | 269               | 2. 2. 1976  |

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020



# Zlínský kraj

Únor 2024 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 6,5 °C byla o 6,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 56 mm představuje 122 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 59,1 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v únoru


|                                   | Rok 2024             |              |             | Historický extrém         |              |             |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|
|                                   | Stanice              | Hodnota [°C] | Datum       | Stanice                   | Hodnota [°C] | Datum       |
| Nejvyšší průměrná měsíční teplota | Staré Město          | 7,6          | -           | Luhačovice                | 5,3          | 1966        |
| Nejnižší průměrná měsíční teplota | Benešky              | 3,4          | -           | Bystřička                 | −14,4        | 1929        |
| Nejvyšší denní maximum teploty    | Bystřička, přehrada* | 17,2         | 27. 2. 2024 | Hovězí                    | 19,8         | 24. 2. 2021 |
| Nejnižší denní minimum teploty    | Velké Karlovice      | −5,7         | 14. 2. 2024 | Valašské Meziříčí, Krásno | −40,0        | 11. 2. 1929 |

\*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v únoru

|                                   | Rok 2024           |                   |             | Historický extrém        |                   |             |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                                   | Stanice            | Hodnota [mm] [cm] | Datum       | Stanice                  | Hodnota [mm] [cm] | Datum       |
| Nejvyšší měsíční úhrn             | Valašská Senice    | 95,7              | -           | Skalíková Louka          | 342,0             | 1946        |
| Nejnižší měsíční úhrn             | Hluk               | 31,2              | -           | více stanic              | 0,0               |             |
| Nejvyšší denní úhrn               | Horní Lhota        | 17,4              | 11. 2. 2024 | Pozlovice                | 85,0              | 20. 2. 1916 |
| Nejvyšší denní úhrn nového sněhu  | Kateřinice, Ojičná | 8                 | 7. 2. 2024  | Velké Karlovice, Podťaté | 60                | 3. 2. 1935  |
| Nejvyšší celková sněhová pokrývka | Benešky            | 14                | 2. 2. 2024  | Skalíková Louka          | 216               | 24. 2. 1946 |

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Hošťálková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 2006-2023**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek  
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024  
v porovnání s průměrem 1991-2020**



# Přílohy

**Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů**

**Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu**

**Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020**

**Mapa měsíčního úhrnu srážek**

**Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020**

**Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu**

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v únoru 2024 ve srovnání s normálem 1991–2020


|                        | Průměrná měsíční<br>teplota vzduchu [°C] | Normál 1991–2020<br>[°C] | Odchylka od<br>normálu 1991–2020 |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Česká republika</b> | <b>5,7</b>                               | <b>-0,4</b>              | <b>6,1</b>                       |
| Praha a Středočeský    | 6,2                                      | 0,4                      | 5,8                              |
| Jihočeský              | 5,3                                      | -0,7                     | 6,0                              |
| Plzeňský               | 5,4                                      | -0,4                     | 5,8                              |
| Karlovarský            | 4,4                                      | -1,2                     | 5,6                              |
| Ústecký                | 5,7                                      | 0,1                      | 5,6                              |
| Liberecký              | 4,9                                      | -0,8                     | 5,7                              |
| Královéhradecký        | 5,3                                      | -0,5                     | 5,8                              |
| Pardubický             | 5,8                                      | -0,5                     | 6,3                              |
| Vysočina               | 5,3                                      | -0,9                     | 6,2                              |
| Jihomoravský           | 6,8                                      | 0,3                      | 6,5                              |
| Olomoucký              | 5,8                                      | -0,7                     | 6,5                              |
| Moravskoslezský        | 6,0                                      | -0,7                     | 6,7                              |
| Zlínský                | 6,5                                      | -0,3                     | 6,8                              |

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v únoru 2024 ve srovnání s normálem 1991–2020



|                        | Měsíční úhrn srážek<br>[mm] | Normál 1991–2020<br>[mm] | Úhrn srážek v %<br>normálu 1991–2020 |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Česká republika</b> | <b>57</b>                   | <b>37</b>                | <b>153</b>                           |
| Praha a Středočeský    | 51                          | 28                       | 183                                  |
| Jihočeský              | 35                          | 33                       | 105                                  |
| Plzeňský               | 50                          | 37                       | 136                                  |
| Karlovarský            | 70                          | 45                       | 156                                  |
| Ústecký                | 59                          | 35                       | 169                                  |
| Liberecký              | 122                         | 57                       | 214                                  |
| Královéhradecký        | 109                         | 45                       | 243                                  |
| Pardubický             | 73                          | 39                       | 186                                  |
| Vysočina               | 39                          | 36                       | 109                                  |
| Jihomoravský           | 25                          | 25                       | 100                                  |
| Olomoucký              | 71                          | 39                       | 182                                  |
| Moravskoslezský        | 59                          | 42                       | 140                                  |
| Zlínský                | 56                          | 46                       | 122                                  |

## Průměrná měsíční teplota vzduchu v únoru 2024

Český  
hydrometeorologický  
ústav




[°C]





# Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v únoru 2024 od normálu 1991–2020

Český  
hydrometeorologický  
ústav




[°C]






## Měsíční úhrn srážek v únoru 2024

Český  
hydrometeorologický  
ústav




## Měsíční úhrn srážek v únoru 2024 v procentech normálu 1991–2020

Český  
hydrometeorologický  
ústav





## Doba trvání slunečního svitu v únoru 2024

Český  
hydrometeorologický  
ústav



[hod]



**Kontakt:**

**Tiskové a informační oddělení**  
[info@chmi.cz](mailto:info@chmi.cz)