

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Červenec 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Ilona Zusková, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	Chyba! Záložka není definována.
Jihomoravský kraj	17
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Červenec 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,7 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 71 mm představuje 89 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu 178,8 hodin je silně podnormální. Nejvyšší trvání 198 hod. na stanici Chotusice, nejnižší 155,8 hod. na stanici Neumětely.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	21,7	-	Praha, Klementinum	25,0	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	17,5	-	Rožmitál pod Třemšínem	13,9	1980
	*Věšín, Teslíny	16,0	-			
Nejvyšší denní maximum teploty	Tuhaň	37,1	2. 7. 2025	Praha, Uhřetěves	40,2	27. 7. 1983
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	6,6	1. 7. 2025	Kněžves	1,7	20. 7. 1996

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bahno	125,0	-	Praha, Suchdol	326,8	1981
Nejnižší měsíční úhrn	Beroun	44,3	-	Ledečko	2,3	1990
Nejvyšší denní úhrn	Voznice	43,9	26. 7. 2025	Příbram	125,5	29. 7. 1897

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Červenec 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,3 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991-2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 91 mm představuje 97 % normálu 1991-2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 175,3 hod.

Tab. 3. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	18,9	-	Lhenice	22,0	1994
	*Lhenice	18,2	-			
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Churáňov	13,8	-	Churáňov	10,0	1954
	*Plechý	12,1	-	*Kvilda-Perla	10,0	2000
Nejvyšší denní maximum teploty	Strakonice	34,0	2. 7. 2025	Husinec	39,7	27. 7. 1983
	*Lhenice	32,6	2. 7. 2025	Vráž		
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	3,9	5. 7. 2025	Lenora	-3,5	1. 7. 1962
	*Kvilda-Perla	-0,2	5. 7. 2025	*Kvilda-Perla	-7,6	20. 7. 1996

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pohorská Ves	163,3	-	Churáňov	343,6	1954
	*Plechý	183,9	-			
Nejnižší měsíční úhrn	Krsice	43,2	-	Kardašova Řečice	3,2	1904
	*Lhenice	82,9	-			
Nejvyšší denní úhrn	Vyšší Brod	38,7	3. 7. 2025	Churáňov	135,3	31. 7. 1977
	*Boubín	66,0	3. 7. 2025			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov(C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov(C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Červenec 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,4 °C byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 74 mm představuje 86 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 156,6 hod.

Tab. 5. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	19,0	-	Plzeň, město	23,1	1994
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	13,1	-	Horská Kvilda	9,8	1996
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň, Mikulka	36,4	2. 7. 2025	Plzeň, Bolevec	40,1	27. 7. 1983
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	1,9	11. 7. 2025	Kašperské Hory	-0,1	7. 7. 1961
	*Březník	-1,5	11. 7. 2025	*Horská Kvilda	-6,9	20. 7. 1996

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Špičák	152,4	-	Modrava	482,2	1922
Nejnižší měsíční úhrn	Stříbro	39,9	-	Vrtbo	1,2	1983
Nejvyšší denní úhrn	Strašice	30,4	26. 7. 2025	Pivoň	171,5	19. 7. 1966

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pízeň, Mikulka(L1PLM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hojsova Stráž(L1HOJS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Karlovarský kraj

Červenec 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 16,2 °C byla o 0,6 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 90 mm představuje 107 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 148,1 hod.

Tab. 7. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	18,2	-	Karlovy Vary	22,5	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	12,4	-	Klínovec	9,1	2000
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	36,0	2. 7. 2025	Cheb	38,1	20. 7. 1865
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	4,7	11. 7. 2025	Potůčky	-2,8	7. 7. 1964
	*Jelení v Kruš. horách	-1,0	5. 7. 2025	*Jelení v Kruš. horách	-5,7	2. 7. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Přebuz	130,8	-	Boží Dar	362,5	1968
Nejnižší měsíční úhrn	Žlutice	45,3	-	Teplá	1,2	1971
Nejvyšší denní úhrn	Krásné Údolí	39,7	26. 7. 2025	Boží Dar	130,2	6. 7. 1968

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Červenec 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,9 °C byla o 0,5 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 85 mm představuje 105 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 166,2 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Teplice	19,7	-	Teplice	23,9	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	14,6	-	Cínovec	11,3	1979
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	37,3	2. 7. 2025	Hněvice	39,1	7. 7. 1957
Nejnižší denní minimum teploty	Měděnec	6,6	9. 7. 2025	Nová Ves v Horách	0,8	2. 7. 1979
	*Velké Chvojno	5,1	1. 7. 2025	*Velké Chvojno	0,8	2. a 3. 7. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Varnsdorf	159,1	-	Český Jiřetín	352,2	1957
Nejnižší měsíční úhrn	Mašťov	42,3	-	Šluknov	1,8	2006
Nejvyšší denní úhrn	Český Jiřetín	30,8	28. 7. 2025	Kadaň	122,3	8. 7. 1957

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Červenec 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 16,7 °C byla o 0,7 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 120 mm představuje 121 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 172,9 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Česká Lípa	18,3	-	Česká Lípa	23,2	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Dvoračky	12,7	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	7,4	1954
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	35,5	2. 7. 2025	Česká Lípa	38,5	31. 7. 1994
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	0,2	1. 7. 2025	Kořenov, Jizerka	-3,5	4. 7. 2029
	Kořenov, Jizerka, rašeliníště*	-1,5				2. 7. 2018
						9. 7. 1984

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bedřichov, Nová Louka	211,5	-	Bedřichov, Nová Louka	656,2	1897
Nejnižší měsíční úhrn	Zahrádky	61,6	-	Doksy	6,3	1990
Nejvyšší denní úhrn	Bílý Potok, Smědava	41,8	17. 7. 2025	Bedřichov, Nová Louka	345,1	29. 7. 1897

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Červenec 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,8 °C byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 89 mm představuje 95 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 187,1 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Hradec Králové, Svobodné Dvory	19,4	-	Nový Hradec Králové	23,5	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	9,7	-	Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	7,1	1962
	Luční bouda	10,5				
Nejvyšší denní maximum teploty	Borohrádek	34,6	2. 7. 2025	Hradec Králové, Velké náměstí	40,0	29. 7. 1921
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	0,0	5. 7. 2025	Orlické Záhoří 2*	-3,5	11. 7. 2015
	Orlické Záhoří-vodárna	1,2	5. 7. 2025	Luční bouda	-0,7	13. 7. 2020

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pomezní Boudy	160,1	-	Labská bouda	671,5	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Nový Bydžov	49,7	-	Dobřenice	3,3	1990
Nejvyšší denní úhrn	Adršpach	55,0	21. 7. 2025	Deštné v Orlických horách	203,6	22. 7. 1998
	Trutnov	41,6				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Červenec 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,1 °C byla o 0,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 84 mm představuje 89 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 197,0 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Pardubice	19,7	-	Lanškroun	25,3	1834
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	11,7	-	Králický Sněžník	9,5	1924
	Dolní Morava, Slaměnka	14,0				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	34,3	2. 7. 2025	Přelouč	37,9	27. 7. 1983
Nejnižší denní minimum teploty	Králický Sněžník	4,5	8. 7. 2025	Polička	-0,2	8. 7. 1935
	Králíky	5,2	1. 7. 2025			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Králický Sněžník*	168,6	-	Mikuleč	450,6	1997
	Dolní Morava, Slaměnka	138,9				
Nejnižší měsíční úhrn	Mokošín	49,3	-	Holice	0,0	1934
Nejvyšší denní úhrn	Seč	37,2	21. 7. 2025	Dolní Morava, Velká Morava	145,9	13. 7. 1907

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina

Červenec 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,6 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 93,0 mm představuje 104 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 193,2 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	19,4	-	Dukovany	23,0	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nový Rychnov	16,7	-	Pacov	7,5	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Dukovany	34,9	03. 07. 2025	Moravské Budějovice	38,0	05. 07. 1957
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	6,1	05. 07. 2025	Želetava, Bítovánky	1,7	01. 07. 1926

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Polná	169,5	-	České Milovy	413,4	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Pacov	49,1	-	Bohdalov	0,0	1921
Nejvyšší denní úhrn	Libice nad Doubravou	48,6	21. 07. 2025	Žďár nad Sázavou	98,6	17. 07. 1982

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMY01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj

Červenec 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,5 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 104,2 mm představuje 137 % 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 218,3 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Žabovřesky	20,6	-	Pohořelice	24,1	1994
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Tišnov, Hájek	18,9	-	Olešnice	13,8	1954
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	36,6	03. 07. 2025	Nová Lhota (okr. Hodonín)	39,5	15. 07. 1928
Nejnižší denní minimum teploty	Nemochovice	8,5	30. 07. 2025	Lednice	0,0	01. 07. 1962

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Strážnice	177,5	-	Blansko	335,3	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Dyjákovice	64,6	-	Lukov	0,0	1911
Nejvyšší denní úhrn	Strážnice	45,6	27. 07. 2025	Bedřichov	128,0	12. 07. 1922

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Brno, Tuřany(B2BTUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kuchařovice(B2KUCH01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Olomoucký kraj

Červenec 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně normální i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,1 °C byla o 0,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 114 mm představuje 120 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 201,6 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Šternberk	20,3	-	Paseka	23,7	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	11,8	-	Kouty nad Desnou	9,1	2000
Nejvyšší denní maximum teploty	Přerov	35,1	3. 7. 2025	Bernartice Přerov	38,0	12. 7. 1870 19. 7. 1921
Nejnižší denní minimum teploty	Šerák	4,7	8. 7. 2025	Město Libavá	-0,6	8. 7. 1938

Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Šerák	230,4	-	Rejvíz	722,1	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Dubicko	61,4	-	Štěpánov	0,4	2013
Nejvyšší denní úhrn	Vidnava	79,8	27. 7. 2025	Nová Červená Voda	240,2	9. 7. 1903

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Moravskoslezský kraj

Červenec 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,9 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 135 mm představuje 123 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 199 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karviná	19,8	-	Bohumín	23,5	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vysoká hole	10,7	-	Praděd	6,8	1979
Nejvyšší denní maximum teploty	Karviná	35,2	3. 7. 2025	Karviná	37,6	29. 7. 2013
Nejnižší denní minimum teploty	Světlá Hora	4,6	5. 7. 2025	Praděd	-1,7	4. 7. 1962

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Lysá hora	303,9	-	Lysá hora	811,5	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Odry	72,2	-	Skřipov	1,2	1911
Nejvyšší denní úhrn	Lysá hora	130,0	27. 7. 2025	Lysá hora	233,8	6. 7. 1997

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Červenec 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,4 °C byla o 0,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 135 mm představuje 138 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 217,5 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Staré Město	19,9	-	Staré Město	23,2	2006
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Kohútka	15,9	-	Malé Karlovice	10,5	1891
Nejvyšší denní maximum teploty	Staré Město	35,7	3. 7. 2025	Napajedla	38,6	24. 7. 1921
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	6,2	1. 7. 2025	Brumov-Bylnice	0,5	1. 7. 1962 5. 7. 1962

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červenci

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Velké Karlovice	197,6	-	Rajnochovice	611,6	1997
Nejnižší měsíční úhrn	Kroměříž	94,4	-	Kroměříž Tlumačov	0,0	1911
Nejvyšší denní úhrn	Velké Karlovice	64,3	27. 7. 2025	Halenkov	183,6	14. 7. 1907

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťálková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2024



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v červenci 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	17,9	18,3	-0,4
Praha a Středočeský	18,7	19,0	-0,3
Jihočeský	17,3	17,6	-0,3
Plzeňský	17,4	17,8	-0,4
Karlovarský	16,2	16,8	-0,6
Ústecký	17,9	18,4	-0,5
Liberecký	16,7	17,4	-0,7
Královéhradecký	17,8	18,2	-0,4
Pardubický	18,1	18,3	-0,2
Vysočina	17,6	17,9	-0,3
Jihomoravský	19,5	19,8	-0,3
Olomoucký	18,1	18,3	-0,2
Moravskoslezský	17,9	18,2	-0,3
Zlínský	18,4	18,6	-0,2

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v červenci 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020

	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	95	89	107
Praha a Středočeský	71	79	90
Jihočeský	91	94	97
Plzeňský	74	86	86
Karlovarský	90	84	107
Ústecký	85	81	105
Liberecký	120	99	121
Královéhradecký	89	93	96
Pardubický	84	95	88
Vysočina	93	89	104
Jihomoravský	104	76	137
Olomoucký	114	95	120
Moravskoslezský	135	110	123
Zlínský	135	98	138


Průměrná měsíční teplota vzduchu v červenci 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v červenci 2025
od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




Měsíční úhrn srážek v červenci 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




Měsíční úhrn srážek v červenci 2025 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v červenci 2025

Český
hydrometeorologický
ústav



Kontakt:

Oddělení marketingu a PR
info@chmi.cz